



Merilo = 1:20

66-TR20-Armatura_P24-P25.dwg

Trenča - Prepust med P24 in P25
prečni prerez



palice prirezati na gradbišču



19 RA Ø14, L= 5.61m, kos 38, e= 20cm
└ 2*19kos


29 RA Ø12, L= 5.61m, kos 38, e= 20cm
└ 2*19kos

42 RA Ø 8, L= 1.62m, kos 44, e= 20cm
20kos (spodnji venec)+24kos(zgornji venec)

0.85
palice prirezati na gradbišču

45 RA Ø16, L= 1.65m, kos 44
└ 20kos (spodnji venec)+24kos(zgornji venec)

Trenča - Prepust med P24 in P25
vzdolžni prerez



47 RA Ø14, L= 1.45m, kos 8
└ 2kos*4siebrički

46 RA Ø14, L= 2.30m, kos 8
└ 2kos*4siebrički

48 RA Ø 6, L= 0.80m, kos 40, e= 15cm
└ 10kos*4siebrički

21 RA Ø16, L= 2.50m, kos 58, e= 15cm
└ 2*29kos

20 RA Ø14, L= 2.45m, kos 58, e= 15cm
└ 2*29kos

22 RA Ø16, L= 2.60m, kos 58, e= 15cm
└ 2*29kos


24 RA Ø14, L= 2.20m, kos 58, e= 15cm
└ 2*29kos

23 RA Ø14, L= 1.80m, kos 58, e= 15cm
└ 2*29kos


30 RA Ø12, L= 4.00m, kos 54
└ 2*27kos

OPOMBA: Vsa armatura RS 400

Ureditev primarnega meteornega odvodnika
od Stražišča do zadrževalnika Bantale
(UREDITEV POTOKA TRENČA)



PROJEKTA, HIDROTEHNIKA,
CESTA IN EKOLOGIJA d.o.o.
Ulica bratov Učakar 108
1118 LJUBLJANA
tel.: 041 350613, fax.: 059 025914
www.phce.si

Investitor:		Naročnik:	
MESTNA OBČINA KRANJ Slovenski trg 1 4000 KRANJ			
Naziv objekta:			
Ureditev primarnega meteornega odvodnika od Stražišča do zadrževalnika Bantale (UREDITEV POTOKA TRENČA)			
Vsebinski, naslovni riše:		Prepust med profiloma P24 in P25 - opažni in armaturni načrt - list 1	
Id. številka	Podpis	Vrsta načrta:	3 - gradbene konstrukcije načrt objektov
G1488		Številka projekta:	H-144-2
		Vrsta proj. dokumentacije:	PZI
		Številka rišbe:	3/2.5.7
1:20			