

Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev  
Center za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev Kranj  
Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj  
Tel.: 04 260 40 00, Fax: 04 204 16 00  
<http://www.telekom.si>



Številka: 38/06-BD-00141201003010006  
Datum: 11.3.2011  
Številka: 156 / 2011 - KR



MESTNA OBČINA  
KRANJ

MESTNA OBČINA KRANJ  
Slovenski trg 1  
4000 KRANJ

Prejeto 14.03.2011			
Sig. znak	Št. zadeve	Vred.	Pril.
4802	350-7/2010-8		

**Zadeva: Smernice, pogoji k osnutku sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta revitalizacije starega mestnega jedra Kranja**

Na podlagi: 47., 51., 58., 61. in 70. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/2007), 49b., 49c., 50. in 50a. člena Zakona o graditvi objektov ZGO-1B (Uradni list RS, št. 126/20072), 75. in 83. člena Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom (Uradni list RS, št. 43/2004 in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije (Uradno glasilo Telekoma Slovenije št. 3/2004) ter vloge vlagatelja vam izdajamo smernice, pogoje k osnutku sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta revitalizacije starega mestnega jedra Kranja.

- Po zemljiščih območja potekajo obstoječe telekomunikacijske naprave Telekoma Slovenije d.d., katere je potrebno v primeru gradbenih posegov pred pričetkom del označiti in ustrezno zaščititi. Morebitno potrebno prestavitve in zaščito obstoječih telekomunikacijskih naprav je potrebno projektno obdelati v skladu s predpisi in pogoji Telekoma Slovenije d.d.. Za prestavitve obstoječih telekomunikacijskih naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč.

- Ob izdelavi PGD/PZI je obvezno potrebno upoštevati najmanjše dovoljene odmike ostalih komunalnih naprav od obstoječih telekomunikacijskih naprav. Križanje mora biti izvedeno tako, da ostale komunalne naprave poteka pod zemeljskimi telekomunikacijskimi kabli. Natančen način zaščite telekomunikacijskih naprav bo dogovorjen na terenu pri skupnem ogledu predstavnika investitorja oz. izvajalca del in nadzornega Telekoma Slovenije d.d.OE Kranj.

Križanja ostalih komunalnih naprav z obstoječimi telekomunikacijskimi vodi mora pred zasutjem gradbene jame ogledati nadzorni Telekom Slovenije d.d.,OE Kranj. Ugotovitve ogleda vpiše v gradbeni dnevnik izvajalca del.

- Novi objekti, ki se načrtujejo morajo že v fazi projektiranja predvideti priklop s cevmi in jaški na obstoječo kabelsko kanalizacijo Telekoma Slovenije. Inštalacije morajo projektirati v skladu z namenom in potrebami objekta. Projekt mora poskrbeti, da se prehod med zunanjim omrežjem in inštalacijo izvede v ustrezen telekomunikacijski prostor ali za to namenjeni omari, kjer obstaja možnost montaže delilnika za zaključitev omrežja, ki je lahko klasično bakreno ali z optičnimi vlakni.

- Na obstoječih trasah oziroma lokacijah s telekomunikacijskimi kapacitetami občasno prihaja iz različnih vzrokov (voda, strela, mehanske poškodbe, novogradnja) do potreb po prestavitvah, zamenjavah ali kakršnihkoli drugačnih investicijsko vzdrževalnih delih, katerih izvajanje mora biti omogočeno imetniku zvez Telekomu Slovenije d.d..

- Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih telekomunikacijskih naprav pri posegih v prostor izvede

Telekom Slovenije, d.d..

- Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestativte telekomunikacijskega omrežja, zakoličbe, zaščite in prestativte telekomunikacijskega omrežja, ter nadzora bremenijo investitorje posegov v prostor. Prav tako bremenijo investitorje tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na območju, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.:

- predstavnik SOI- oddelek za dostopovno kabelsko omrežje - g. Sandi Willewaldt 04/260-4306, 041/620-092.
- predstavnik SVOZS- centra za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev - g. Marko Davidovič 04/260-4820 , 041/382-794.

Lep pozdrav!

Postopek vodil:

Brane Domjanič

Telekom  
Slovenije, d.d.



23.07.0

Vodja centra  
Tomaž Pintar

V vednost: naslov, arhiv

Priloga: