









TO/M 01 OPREMA TO/M 01									
ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz	Preview Picture
TO/M 01	01	ATLETSKA DVORANA	4			0,72	1,40		
TO/M 01	35	KONFERENČNA SOBA	8			0,72	1,40		
			12						

SPOŠEN OPIS:	<p>MIZA Z OZNAKO TO/M 01 Dobava in montaža katederski miza z dimenzijami in poremo po shemah.</p> <p>Podnožje: po prikazanih shemah v barvi RAL 9003 ali NCS 0500-N -signalna bela površina strukturna nesvetleča z višinsko nastavljivimi čepi, integriranim kanalom za elektronsko ožičenje ter vrtinami za preboj kablov do podnožja iz PVC čepa v beli barvi.</p> <p>Namizna plošča iz ivernate plošče deb.25 mm v sestavu: - EGGER EURODEKOR (enojestransko melaminsko oplemenitena ivernata plošča) - melamin dekor: H 3389 ST24 hrast naravno svetel deb. 0,8 mm Laminat iz melaminsko impregniranega dekorja v skladu z EN 14323. Testrano in certificirano po ISO 14025 Za uporabo v suhih notranjih prstorih.</p> <p>Proizvod kot naprimer MARTELA Lisa ali enakovredno.</p>
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VZOREC:	DEKOR:	JEDRO:	ROBNI ZAKLJUČEK:
	<p>EGGER EURODEKOR (obojestransko melaminsko oplemenitena ivernata plošča)</p> <p>- melamin dekor: W1000 SM Premium Weiss deb. 0,8 mm</p> <p>Laminat iz melaminsko impregniranega dekorja v skladu z EN 14323. Testrano in certificirano po ISO 14025 Za uporabo v suhih notranjih prstorih.</p>	<p>Surova iverna plošča</p> <p>- iverna plošča po EN 312, debeline 19 mm</p>	<p>Robni zaključek iz masivnega ABS traku:</p> <p>REHAU 91470 Weiss UNI ABS 23x1,3 mm</p>



STYRIA ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

Absolutna kota objekta: +0,00 = 394,60 mnv

objekt

lokacija

Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj

Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302
k.o. 2101 Rupa

naročnik

vrsta načrta

projekt

MESTNA OBČINA KRANJ

Slovenski trg 1
MESTNA OBČINA KRANJ

ARHITEKTURA -1

PGD

risba

datum

št. v. projekta

odgovorni vodja projekta

odgovorni projektant

projektant

projekt. ID

TO/M 01 katedrska miza

december 2011

17/11

David Mišič Mag. Arch. ZAPS 1211

David Mišič Mag. Arch. ZAPS 1211

Boštjan Švent

11:40/192.168.2.41/projektL_2/2011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ/PZI SC KRANJ/SC KRANJ - PZI_Aktual-20.p
















merilo

1:1

1/1.1 - TIPSKA OPREMA

list št.

TO/M 02 OPREMA TO/M 02

ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz	Preview Picture
TO/M 02	36	PISARNA 1	4	<div>TO/M 02</div>		0,72	2,00		
TO/M 02	37	PISARNA 2	3	<div>TO/M 02</div>		0,72	2,00		
TO/M 02	38	TRENER 1	6	<div>TO/M 02</div>		0,72	2,00		
TO/M 02	67	RECEPCIJA	1	<div>TO/M 02</div>		0,72	2,00		
TO/M 02	78	ZDRAVNIŠKI NADZOR	1	<div>TO/M 02</div>		0,72	2,00		
			15						



Absolutna kota objekta: +0.00 = 394,60 mnv

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

objekt	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj		
lokacija	Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302 k.o. 2101 Rupa		
naročnik	MESTNA OBČINA KRANJ		
vrsta načrta	Slovenski trg 1 MESTNA OBČINA KRANJ		
projekt	ARHITEKTURA -1		
risba	PGD		
datum	TO/M 02 pisarniška miza		
št. v. projekta	december 2011		
odgovorni vodja projekta	17/11		
odgovorni projektant	David Mišič Mag. Arch. ZAPS 1211		
projektant	David Mišič Mag. Arch. ZAPS 1211		
projekt ID	Boštjan Švent		
	11:40\192.168.2.41\projekl_2\2011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ\PZI SC KRANJ\SC KRANJ - PZI_Aktual-20.p		

merilo 1:1

1/1.2 - TIPSKA OPREMA

SPOŠEN OPIS:

MIZA Z OZNAKO TO/M 02
Dobava in montaža pisarniška miza z dimenzijami in poremo po shemah.

Podnožje: po prikazanih shemah v barvi RAL 9003 ali NCS 0500-N -signalna bela površina strukturna nesvetleča z višinsko nastavljivimi čepi, integriranim kanalom za elektronsko ožičenje ter vrtinami za preboj kablov do podnožja iz PVC čepa v beli barvi.

Namizna plošča iz ivernate plošče deb.25 mm v sestavu:
- EGGER EURODEKOR (enojestransko melaminsko oplemenitena ivernata plošča)
- melamin dekor: H 3389 ST24 hrast naravno svetel deb. 0,8 mm
Laminat iz melaminsko impregniranega dekorja v skladu z EN 14323.
Testrano in certificirano po ISO 14025
Za uporabo v suhih notranjih prstorih.

Proizvod kot naprimer MARTELA Pinta_ES ali enakovredno.

VZOREC:

DEKOR:

EGGER EURODEKOR (obojestransko melaminsko oplemenitena ivernata plošča)

- melamin dekor: W1000 SM Premium Weiss deb. 0,8 mm

Laminat iz melaminsko impregniranega dekorja v skladu z EN 14323.
Testrano in certificirano po ISO 14025
Za uporabo v suhih notranjih prstorih.

JEDRO:




Surova iverna plošča

- iverna plošča po EN 312, debeline 19 mm

ROBNI ZAKLJUČEK:

Robni zaključek iz masivnega ABS traku:

REHAU 91470 Weiss UNI ABS 23x1,3 mm

TO/M 03 OPREMA TO/M 03									
ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz	Preview Picture
TO/M 03	74	TRIBUNA 1. NADSTROPJE	2	<div>TO/M 03</div>		0,72	1,80		
			2						




SPOŠEN OPIS:	<p>MIZA Z OZNAKO TO/M 03 Dobava in montaža pisarniška miza z dimenzijami in poremo po shemah.</p> <p>Podnožje: po prikazanih shemah v barvi RAL 9003 ali NCS 0500-N -signalna bela površina strukturna nesvetleča z višinsko nastavljivimi čepi, integriranim kanalom za elektronsko ožičenje ter vrtinami za preboj kablov do podnožja iz PVC čepa v beli barvi.</p> <p>Namizna plošča iz ivernate plošče deb.25 mm v sestavu: - EGGER EURODEKOR (enojestransko melaminsko oplemenitena ivermata plošča) - melamin dekor: H 3389 ST24 hrast naravno svetel deb. 0,8 mm Laminat iz melaminsko impregniranega dekorja v skladu z EN 14323. Testrano in certificirano po ISO 14025 Za uporabo v suhih notranjih prstorih.</p> <p>Proizvod kot naprimer MARTELA Pinta_ES ali enakovredno.</p>
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VZOREC:	DEKOR:	JEDRO:	ROBNI ZAKLJUČEK:
	<p>EGGER EURODEKOR (obojestransko melaminsko oplemenitena ivermata plošča)</p> <p>- melamin dekor: W1000 SM Premium Weiss deb. 0,8 mm</p> <p>Laminat iz melaminsko impregniranega dekorja v skladu z EN 14323. Testrano in certificirano po ISO 14025 Za uporabo v suhih notranjih prstorih.</p>	<p>Surova iverna plošča</p> <p>- iverna plošča po EN 312, debeline 19 mm</p>	<p>Robni zaključek iz masivnega ABS traku:</p> <p>REHAU 91470 Weiss UNI ABS 23x1,3 mm</p>

Absolutna kota objekta: +0,00 = 394,60 mnv

objekt	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	
lokacija	Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302 k.o. 2101 Rupa	
naročnik	MESTNA OBČINA KRANJ	
vrsta načrta	Slovenski trg 1 MESTNA OBČINA KRANJ	
projekt	ARHITEKTURA -1	
risba	PGD	
datum	TO/M 03 pisarniška miza	
št. v. projekta	december 2011	
odgovorni vodja projekta	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211
odgovorni projektant	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211
projektant	Boštjan Švent	
projekt. ID	11:40\\192.168.2.41\\projekt_2\\2011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ\\PZI SC KRANJ\\SC KRANJ - PZI_Aktual-20.p	

TO/O 01 OPREMA TO/O 01								
ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz
TO/O 01	35	KONFERENČNA SOBA	6			0,01	0,56	
TO/O 01	36	PISARNA 1	2			0,01	0,56	
TO/O 01	37	PISARNA 2	2			0,01	0,56	
TO/O 01	38	TRENER 1	4			0,01	0,56	
TO/O 01	67	RECEPCIJA	2			0,01	0,56	
			16					



Absolutna kota objekta: +0.00 = 394,60 mnv

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

SPOŠEN OPIS:	
	STOJEČI OBEŠALNIK Z OZNAKO TO/O-01 Dobava in montaža tipskega obešalnika tip kot naprimer: B-LINE MORI Design by Christophe Moinat 2009 bele barve bele barve snemljiv obešalnik 3 kosi po enem stebru ! bele barve





objekt	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	
lokacija	Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302 k.o. 2101 Rupa	
naročnik	MESTNA OBČINA KRANJ	
vrsta načrta	Slovenski trg 1 MESTNA OBČINA KRANJ	
projekt	ARHITEKTURA -1	
risba	PGD	
datum	TO/O 01 obešalniki	
št. v. projekta	december 2011	
odgovorni vodja projekta	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211
odgovorni projektant	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211
projektant	Boštjan Švent	
projekt ID	11:40/192.168.2.41/projekt_2/2011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ/PZI SC KRANJ/SC KRANJ - PZI_Aktual-20.p	

merilo 1:1

1/1.4 - TIPSKA OPREMA

TO/O 02 OPREMA TO/O 02									
ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz	Preview Picture
TO/O 02	35	KONFERENČNA SOBA	1			0,30 ⁵	0,50		
TO/O 02	36	PISARNA 1	1			0,30 ⁵	0,50		
TO/O 02	37	PISARNA 2	1			0,30 ⁵	0,50		
TO/O 02	38	TRENER 1	2			0,30 ⁵	0,50		
TO/O 02	67	RECEPCIJA	1			0,30 ⁵	0,50		
			6						



54 AKI

Absolutna kota objekta: +0,00 = 394,60 mnv

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

objekt	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	
lokacija	Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302 k.o. 2101 Rupa	
naročnik	MESTNA OBČINA KRANJ	
vrsta načrta	Slovenski trg 1 MESTNA OBČINA KRANJ	
projekt	ARHITEKTURA -1	
risba	PGD	
datum	TO/O 02 stojala za dežnike	
št. v. projekta	december 2011	
odgovorni vodja projekta	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211
odgovorni projektant	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211
projektant	Boštjan Švent	
projekt. ID	11:40/192.168.2.41/projekt_2/2011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ/PZI SC KRANJ/SC KRANJ - PZI_Aktual-20.p	




















































merilo 1:1

1/1.5 - TIPSKA OPREMA

SPOŠEN OPIS:

STOJALO ZA DEŽNIKE Z OZNAKO TO/O-02
Dobava in montaža tipskega stojala za dežnike tip kot naprimer: B-LINE AKI Design
by Rodolfo Bonetto 1975
bele barve



TO/O 03 OPREMA TO/O 03									
ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz	
TO/O 03	09	GARDEROBA 1	1			1,05	0,50		
TO/O 03	11	GARDEROBA 2	1			1,05	0,50		
TO/O 03	13	GARDEROBA 3	1			1,05	0,50		
TO/O 03	15	GARDEROBA 4	1			1,05	0,50		
TO/O 03	17	GARDEROBA 5	1			1,05	0,50		
TO/O 03	19	GARDEROBA 6	1			1,05	0,50		
TO/O 03	35	KONFERENČNA SOBA	1			1,05	0,50		
TO/O 03	36	PISARNA 1	1			1,05	0,50		
TO/O 03	37	PISARNA 2	1			1,05	0,50		
TO/O 03	38	TRENER 1	2			1,05	0,50		
TO/O 03	40	GARDEROBA 7	1			1,05	0,50		
TO/O 03	42	GARDEROBA 8	1			1,05	0,50		
TO/O 03	44	GARDEROBA 9	1			1,05	0,50		
TO/O 03	46	GARDEROBA 10	1			1,05	0,50		
TO/O 03	56	STOPNIŠČE 4	1			1,05	0,50		
TO/O 03	66	AVLA	1			1,05	0,50		
TO/O 03	67	RECEPCIJA	1			1,05	0,50		
			18						




Absolutna kota objekta: +0,00 = 394,60 mnv

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

SPOŠEN OPIS:	
	<p>KOŠ ZA SMETI Z OZNAKO TO/O-03</p> <p>Dobava koša za smeti z ločeno separacijo plastike, papirja in ostalih odpadkov. Tro prekatni koš z snemljivo rozeto za PVC vrečko.</p> <p>Proizvod kot naprimer: VILAGRASA Basic-ECO kapacitete 26+11+11=48 L, dim. Fi 375 x 650 mm. Barva- črna.</p>



objekt	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	
lokacija	Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302 k.o. 2101 Rupa	
naročnik	MESTNA OBČINA KRANJ	
vrsta načrta	Slovenski trg 1 MESTNA OBČINA KRANJ	
projekt	ARHITEKTURA -1	
risba	PGD	
datum	TO/O 03 koši za smeti	
št. projekta	december 2011	
odgovorni vodja projekta	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211
odgovorni projektant	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211
projektant	Boštjan Švent	
projekt ID	11:40/192.168.2.41/projekt_2/2011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ/PZI SC KRANJ/SC KRANJ - PZI_Aktual-20.p	

merilo 1:1

1/1.6 - TIPSKA OPREMA

TO/O-04 OPREMA TO/O-04									
ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz	Preview Picture
TO/O 04	66	AVLA	6			1,70	0,70		
			6						



SPOŠEN OPIS:	<p>STOJALO ZA PLAKATE Z OZNAKO TO/O-04</p> <p>Stojalo za plakate kot naprimer Eco Infoboard, slide-in okvir, dvostransko</p> <p>z magnetno tablo.</p> <p>Material: profil: eloksiran aluminij, hrbtišče okvirja: bela magnetna tabla PVC folija 2 x PVC folija za zaščito plakata.</p> <p>Barva:črna ali srebrna (ob naročilu navedite barvo) Dimenzija: 700 x 1700 mm Višina stojala: 1895 mm</p>
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







Absolutna kota objekta: +0,00 = 394,60 mnv

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

objekt	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	
lokacija	Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302 k.o. 2101 Rupa	
naročnik	MESTNA OBČINA KRANJ	
vrsta načrta	Slovenski trg 1 MESTNA OBČINA KRANJ	
projekt	ARHITEKTURA -1	
risba	PGD	
datum	TO/O 04 stoječe vitrine	
št. projekta	december 2011	
odgovorni vodja projekta	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211
odgovorni projektant	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211
projektant	Boštjan Švent	
projekt ID	11:40/192.168.2.41/projekt_2/2011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ/PZI SC KRANJ/SC KRANJ - PZI_Aktual-20.p	

TO/O-05 OPREMA TO/O-05									
ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz	Preview Picture
TO/O 05	66	AVLA	2			1,44	0,44		
			2						



7911
B 450 mm
D 120 mm
H 1280 mm



7912 / 7913 / 7914 / 7915 / 7916
Ø 440 mm
H 805/1225/1445/1765/2085 mm

SPOŠEN OPIS:

STOJALO ZA PROSPEKTNI MATERIAL TO/O-09

Dobava in motaža nosilca za prospektni material. Proizvod kot naprimer MATERIA Subway magazine holder dim. Ø 440 x H 1445 mm ali enakovredno.



Absolutna kota objekta: +0,00 = 394,60 mnv

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

objekt	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	
lokacija	Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302 k.o. 2101 Rupa	
naročnik	MESTNA OBČINA KRANJ	
vrsta načrta	Slovenski trg 1 MESTNA OBČINA KRANJ	
projekt	ARHITEKTURA -1	
risba	PGD	
datum	TO/O 05 prospektno stojalo	
št. v. projekta	december 2011	
odgovorni vodja projekta	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211
odgovorni projektant	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211
projektant	Boštjan Švent	
projekt ID	11:40/192.168.2.41/projekt_202011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ/PZI SC KRANJ/SC KRANJ - PZI_Aktual-20.p	

TO/O 06 OPREMA TO/O 06									
ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz	Preview Picture
TO/O 06	09	GARDEROBA 1	1			0,07	1,90		
TO/O 06	11	GARDEROBA 2	1			0,07	1,90		
TO/O 06	13	GARDEROBA 3	1			0,07	1,90		
TO/O 06	15	GARDEROBA 4	1			0,07	1,90		
TO/O 06	17	GARDEROBA 5	1			0,07	1,90		
TO/O 06	19	GARDEROBA 6	1			0,07	1,90		
TO/O 06	44	GARDEROBA 9	1			0,07	1,90		
TO/O 06	46	GARDEROBA 10	1			0,07	1,90		
			8						



SPOŠEN OPIS:

Točkovna obešala na horizpntalnem profilu: Površinska obdelava : brušeno nerjaveče jeklo INOX Za vsak stoječi obešalnik se predvidi po 16 kos. obešal tip kot naprimer VIELER ER.GAR.0690.KB. ali enakovredno Površinska obdelava : brušeno nerjaveče jeklo INOX	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

OBDELAVA:

Površinska obdelava : brušeno nerjaveče jeklo INOX	
-------------------------------------------------------	--

OBEŠALA:

Obešalnik po prikazani shemi: 16 kosov po poziciji TO/O-06 Površinska obdelava : brušeno nerjaveče jeklo INOX	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

SHEMA:

Točkovni obešalnik iz nerjaveče pločevine f120mm
dolžine 45mm.
Segment sestoji iz šestih posameznih obešal.

ER. GAR. 6530. HH

Absolutna kota objekta: +0,00 = 394,60 mnv

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

objekt	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	
lokacija	Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302 k.o. 2101 Rupa	
naročnik	MESTNA OBČINA KRANJ	
vrsta načrta	Slovenski trg 1 MESTNA OBČINA KRANJ	
projekt	ARHITEKTURA -1	
risba	PGD	
datum	TO/O 06 obešalniki	
št. v. projekta	december 2011	
odgovorni vodja projekta	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211
odgovorni projektant	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211
projektant	Boštjan Švent	
projekt ID	11:40/192.168.2.41\projekt_2\2011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ\PZI SC KRANJ\SC KRANJ - PZI_Aktual-20.p	

merilo 1:1

1/1.9 - TIPSKA OPREMA

TO/O 07 OPREMA TO/O 07									
ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz	Preview Picture

Absolutna kota objekta: +0,00 = 394,60 mnv

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88

F +386 /2/ 228 29 89

E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.

CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR





WWW.STYRIA.SI

objekt	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj		
lokacija	Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302 k.o. 2101 Rupa		
	MESTNA OBČINA KRANJ		
naročnik	Slovenski trg 1 MESTNA OBČINA KRANJ		
vrsta načrta	ARHITEKTURA -1		
projekt	PGD		
	TO/O 07		
risba			
datum	december 2011		
štev. projekta	17/11		
odgovorni vodja projekta	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211	
odgovorni projektant	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211	
projektant	Boštjan Švent		
projekt ID	11:40/192.168.2.41/projektL_2 2011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ/PZI SC KRANJ/SC KRANJ - PZI_Aktual-20.ppt		



list št.

merilo 1:1

1/1.10 - TIPSKA OPREMA



TO/O 08 OPREMA TO/O 08									
ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz	Preview Picture
TO/O 08 tabla	35	KONFERENČNA SOBA	1			1,25	3,00		
			1						




OPIS	3D Front View	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz
Fiksno obešena in pomična tabla na vodilih iz posebj pripravljene kovinske konstrukcije v prašno barvani beli barvi dolžine 400,0cm, Produkt kot npr.: Kinnarps ADZON – wall-mounted rail system. Pomična tabla dim. 1100×1100mm in fiksna tabla dim. 2400×1100mm, panelna plošča z laminatom kot npr.:MAX Metallplatten deb. 1mm, bleščeče bele barve. Plošča omogoča pisanje po površini s posebnim pisalom_flomaster, s možnostjo suhe odstranitve barve pisala.		1,10	2,40 1,10	



Absolutna kota objekta: +0,00 = 394,60 mnv

OPIS	3D Front View	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz
Pomično projekcijsko platno ne elektro pogon širine 150 cm, dolžine 150 cm globine 36,0cm iz kovinske konstrukcije, prašno barvane v beli barvi. Primer mize proizvajalca kot npr.: KINNARPS APD 150		1,50	1,50	

OPIS	3D Front View	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz
Pomična tabla na vodilih iz posebj pripravljene kovinske konstrukcije v prašno barvani beli barvi dolžine 400,0cm, Produkt kot npr.: Kinnarps ADZON – wall-mounted rail system. Pomična tabla dim. 800×1100mm, panelna plošča z laminatom prevlečena s tekstilno oblogo kot prikazano v shemah.		1,50	1,50	

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
ČANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

objekt

lokacija

naročnik

vrsta načrta

projekt

risba

datum

štev. projekta

odgovorni vodja projekta

odgovorni projektant

projektant

projekt ID

Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj

Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302
k.o. 2101 Rupa

MESTNA OBČINA KRANJ

Slovenski trg 1
MESTNA OBČINA KRANJ

ARHITEKTURA -1

PGD

TO/O 08 tabla predavalnice

december 2011

17/11

David Mišič Mag. Arch. ZAPS 1211

David Mišič Mag. Arch. ZAPS 1211

Boštjan Švent

11:40/192.168.2.41/projekt_2/2011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ/PZI SC KRANJ/ISC KRANJ - PZI_Aktual-20.p

list št.

merilo 1:1

1/1.11 - TIPSKA OPREMA

TO/O 09 OPREMA TO/O 09									
ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz	Preview Picture
TO/O 09			1			1,96	1,80		
			1						



ČAJNA KUHINJA Z ONAKO TO/O 09

Izdelava dobava in montaža pulta po detajlu PZI - oprema z naslednjim opisom:
Kuhinjski niz gline 60 cm, skupne dolžine1800 mm izdelan iz podpultnega regalnega niza višine 85 cm z nizkostensko letvijo, putom na višini 90 cm, odprtim regalnim sistemom nad pultom ter drsnimi vratci na vodilih za zapiranje nadpultnega regala.

Hrbtina stenska obloga kuhinjskega v suhomontažni steni. Podkonstrukcio si zagotovi dobavitelj opreme.

Pult dim. 1800 debeline 50 mm skupne dolžine 1800 mm iz materiala kompozitni material, (aluminijev hidroksid in polimerno vezivo na bazi akrila).
Proizvod kot naprimer CORIAN vzorec Canyon (E), na vodoodporni nosilni vezani plošči.
Vzorec Du Pont - Corian Canyon (E).
Integrirano korito dim 30/40 cm iz enakega materiala.

Podpultni predalnik (4 kom.) iz front laminirane ivernate plošče deb.19mm dim. 750/600/20 mm v sestavu:

- EGGER EURODEKOR obojestransko melam.oplemenitena ivernata plošča - melamin dekor: W1000 premim bela deb. 0,8 mm - robni trak: W8900 3D premium bela svetle dim. 23x2 mm Laminat iz melaminsko impregniranega dekorja v skladu z EN 14323
OKOVJE - predalčno drsno odpiranje brez ročajev: - okovje z nosilnostjo do 40 kg na predalnik z dvoje drsnikov kot naprimer GRASS Tipmatic- Plus DWD Dynamic-XP close




KOŠ ZA SMETI - Koš za smeti kot naprimer Häfele, s tremi posodami, 1 x 18 L, 2 x 8,5- 1.kos.
Vgradnja kuhinjske armature kot naprimer: HANSANOVA STYLE material.matirano nerjaveče jeklo vključno z HANSA MINIMAT kotnim termostatskim ventilom ter priklonim kolenom. 1.kos.
Vgradnja podpultnega enojnega korita iz kompozitnega materiala kot naprimer Du Pont Corian Linen model 871 dim.Š/G/V 582/449/198, princip vgradnje brez vidne reže površinsko poravnano. 1. kos.
Dvojna vtičnica 220V tip kot naprimer TEM MODUL ALU okvir. 2 kompleta.

Talna robna obroba višine 10 cm- obloga iz laminirane ivernate plošče deb.13mm poravnana z fronto v sestavu: - EGGER EURODEKOR (enojestransko melaminsko oplemenitena ivernata plošča) melamin dekor W1000 premim bela deb. 0,8 mm

Stenske konzolne police deb. 50 mm v treh višinah dim 350/2650 mm po sistemu kot naprimer EGGER LEICHTBAU sidrane brez vidnih konzol v sestavu:
- EGGER EURODEKOR obojestransko melam.oplemenitena ivernata plošča - melamin dekor: W1000 premim bela deb. 0,8 mm - robni trak: W8900 3D premium bela svetle dim. 10x2 mm Laminat iz melaminsko impregniranega dekorja v skladu z EN 14323

Koš za smeti kot naprimer Häfele, s tremi posodami, 1 x 18 L, 2 x 8,5 L.
Šifre artiklov 502.70.900, 502.70.970, 502.70.937

Vgradni hladilnik za podpultniement dim 60/60 cm.



Absolutna kota objekta: **+0,00 = 394,60 mnv**

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI































objekt	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj		
lokacija	Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302 k.o. 2101 Rupa		
	MESTNA OBČINA KRANJ		
naročnik	Slovenski trg 1 MESTNA OBČINA KRANJ		
vrsta načrta	ARHITEKTURA -1		
projekt	PGD		
risba	TO/O 09 čajna kuhinja		
datum	december 2011		
štev. projekta	17/11		
odgovorni vodja projekta	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211	
odgovorni projektant	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211	
projektant	Boštjan Švent		
projekt ID	11:40/192.168.2.41/projekt_2/2011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ/PZI SC KRANJ/SC KRANJ - PZI_Aktual-20.p		

list št.

merilo 1:1

1/1.12 - TIPSKA OPREMA

TO/O 10 OPREMA TO/O 10

ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz
TO/O 10	10	UMIVALNICA 1	1			0,02	2,47 ⁵	
TO/O 10	12	UMIVALNICA 2	1			0,02	2,47 ⁵	
TO/O 10	14	UMIVALNICA 3	1			0,02	2,47 ⁵	
TO/O 10	16	UMIVALNICA 4	1			0,02	2,47 ⁵	
TO/O 10	18	UMIVALNICA 5	1			0,02	2,47 ⁵	
TO/O 10	20	WC MOŠKI	1			0,02	2,15	
TO/O 10	23	UMIVALNICA 6	1			0,02	2,47 ⁵	
TO/O 10	24	WC ŽENSKE	1			0,02	2,15	
TO/O 10	39	WC	1			0,02	1,50 ⁵	
TO/O 10	41	UMIVALNICA 7	1			0,02	3,21 ⁵	

Absolutna kota objekta: +0,00 = 394,60 mnv

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

objekt	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj
lokacija	Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302 k.o. 2101 Rupa
naročnik	MESTNA OBČINA KRANJ
vrsta načrta	Slovenski trg 1 MESTNA OBČINA KRANJ
projekt	ARHITEKTURA -1
risba	PGD
datum	TO/O 10 pulti pod umivalniki
št. v. projekta	december 2011
odgovorni vodja projekta	17/11
odgovorni projektant	David Mišič Mag. Arch. ZAPS 1211
projektant	David Mišič Mag. Arch. ZAPS 1211
projekt ID	Boštjan Švent
	11:40\192.168.2.41\projekl_2\2011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ\PZI SC KRANJ\SC KRANJ - PZI_Aktual-20.p


merilo 1:1

1/1.13 - TIPSKA OPREMA

TO/O 10	43	UMIVALNICA 8	1			0,02	3,21 ⁵	
TO/O 10	45	UMIVALNICA 9	1			0,02	2,47 ⁵	
TO/O 10	47	UMIVALNICA 10	1			0,02	2,47 ⁵	
TO/O 10	48	SANITARIJE MOŠKI	1			0,02	3,04 ⁵	
TO/O 10	49	SANITARIJE ŽENSKE	1			0,02	3,04 ⁵	
								

Absolutna kota objekta: +0,00 = 394,60 mnv

SPOŠEN OPIS:	<p>PULTNA POLICA POD NADGRADNIMI UMIVALNIKI Z PZNAKO TO/O-10 Dobava in montaža pultne police po shemah. Debelina plošče iz 25 mm vodoodporne ivernate plošče z nanosom kompozita kot naprimer Du Pont CORIAN barva Canyon(E)</p> <p>Izvrtnine za odtok umivalnih korit in košev za smeti. Vključno s kovinsko podkonstrukcijo sidrano v suhomontažno steno s vpetje iz treh strani (bolčno levo bočno desno ter po dolžini korita) Spredni - čelni del plošče s kotnim zaključkom deb 10 cm pod nivojem.</p>
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VZOREC:	DEKOR:	JEDRO:	ROBNI ZAKLJUČEK:
	Du Pont CORIAN barva Canyon(E)	Surova iverna plošča - iverna plošča po EN 312, debeline 25 mm	

objekt	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj		
lokacija	Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302 k.o. 2101 Rupa		
naročnik	MESTNA OBČINA KRANJ		
vrsta načrta	Slovenski trg 1 MESTNA OBČINA KRANJ		
projekt	ARHITEKTURA -1		
risba	PGD		
datum	december 2011		
št. v. projekta	17/11		
odgovorni vodja projekta	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211	
odgovorni projektant	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211	
projektant	Boštjan Švent		
projekt ID	11:40 192.168.2.41 projekt_2 2011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ/PZI SC KRANJ/SC KRANJ - PZI_Aktual-20.p		

























TO/O 11 OPREMA TO/O 11								
ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz
TO/O 11			8	<div>Naklon 2%<div></div></div>		0,00	1,46 ⁵	
TO/O 11	60	SAN. GOSTI-M	2	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	0,02	3,50	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>

Absolutna kota objekta: +0,00 = 394,60 mnv

SPOŠEN OPIS:	<p>PULTNA POLICA POD NADGRADNIMI UMIVALNIKI Z PZNAKO TO/O-10</p> <p>Dobava in montaža pultne police po shemah.</p> <p>Debelina plošče iz 25 mm vodoodporne ivernate plošče z nanosom kompozita kot naprimer Du Pont CORIAN barva Canyon(E)</p> <p>Izvrtnine za odtok umivalnih korit in košev za smeti.</p> <p>Vključno s kovinsko podkonstrukcijo sidrano v suhomontažno steno s vpetje iz treh strani (bolčno levo bočno desno ter po dolžini korita)</p> <p>Spredni - čelni del plošče s kotnim zaključkom deb 10 cm pod nivojem.</p>
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VZOREC:	DEKOR:	JEDRO:	ROBNI ZAKLJUČEK:
<div></div>	Du Pont CORIAN barva Canyon(E)	Surova iverna plošča - iverna plošča po EN 312, debeline 25 mm	

objekt	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	
lokacija	Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302 k.o. 2101 Rupa	
naročnik	MESTNA OBČINA KRANJ	
vrsta načrta	Slovenski trg 1 MESTNA OBČINA KRANJ	
projekt	ARHITEKTURA -1	
risba	PGD	
datum	TO/O 11 pultni umivalniki JAVNIH SANITARIJ	
št. v. projekta	december 2011	
odgovorni vodja projekta	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211
odgovorni projektant	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211
projektant	Boštjan Švent	
projekt. ID	11:40/192.168.2.41/projekt_202011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ/PZI SC KRANJ/SC KRANJ - PZI_Aktual-20.p	

TO/R 01 OPREMA TO/R 01									
ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz	Preview Picture
TO/R 01	01	ATLETSKA DVORANA	1			1,00	0,43		
TO/R 01	36	PISARNA 1	4			1,00	0,43		
TO/R 01	37	PISARNA 2	3			1,00	0,43		
TO/R 01	38	TRENER 1	6			1,00	0,43		
TO/R 01	67	RECEPCIJA	1			1,00	0,43		
TO/R 01	78	ZDRAVNIŠKI NADZOR	1			1,00	0,43		
			16						



Absolutna kota objekta: +0,00 = 394,60 mnv

SPOŠEN OPIS:	
	<p>PODPULTNI PREDALNIK TO/R-01 Dobava in montaža podmiznega predalnika po shemi: Podpultni predalnik (4 kom.) iz front laminirane ivernate plošče deb.19mm dim. 750/600/20 mm v sestavu: - EGGER EURODEKOR obojestransko melam.oplemenitena ivernata plošča - melamin dekor: W1000 premim bela deb. 0,8 mm - robni trak: W8900 3D premium bela svetle dim. 23x2 mm Laminat iz melaminsko impregniranega dekorja v skladu z EN 14323</p> <p>OKOVJE - predalčno drsno odpiranje brez ročajev: - okovje z nosilnostjo do 40 kg na predalnik z dvojje drsnikov kot naprimer GRASS Tipmatic- Plus DWD Dynamic-XP close</p> <p>Proizvod kot naprimer MARTELA Combo ali enakovredno.</p>

VZOREC:	DEKOR:	JEDRO:	ROBNI ZAKLJUČEK:
	<p>EGGER EURODEKOR (obojestransko melaminsko oplemenitena ivernata plošča)</p> <p>- melamin dekor: W1000 SM Premium Weiss deb. 0,8 mm</p> <p>Laminat iz melaminsko impregniranega dekorja v skladu z EN 14323. Testrano in certificirano po ISO 14025 Za uporabo v suhih notranjih prstorih.</p>	<p>Surova iverna plošča</p> <p>- iverna plošča po EN 312, debeline 19 mm</p>	<p>Robni zaključek iz masivnega ABS traku:</p> <p>REHAU 91470 Weiss UNI ABS 23x1,3 mm</p>



STYRIA ARHITEKTURA













T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

objekt	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	
lokacija	Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302 k.o. 2101 Rupa	
naročnik	MESTNA OBČINA KRANJ	
vrsta načrta	Slovenski trg 1 MESTNA OBČINA KRANJ	
projekt	ARHITEKTURA -1	
risba	PGD	
datum	TO/R 01 predalnik	
stev. projekta	december 2011	
odgovorni vodja projekta	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211
odgovorni projektant	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211
projektant	Boštjan Švent	
projekt ID	11:41\192.168.2.41\projekt_2\2011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ\PZI SC KRANJ\SC KRANJ - PZI_Aktual-20.p	

merilo 1:1

1/1.16 - TIPSKA OPREMA

TO/R 02 OPREMA TO/R 02									
ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz	Preview Picture
TO/R 02	36	PISARNA 1	7	<div>TO/R 02</div>		2,04	0,80		
TO/R 02	37	PISARNA 2	7	<div>TO/R 02</div>		2,04	0,80		
TO/R 02	38	TRENER 1	12	<div>TO/R 02</div>		2,04	0,80		
TO/R 02	78	ZDRAVNIŠKI NADZOR	4	<div>TO/R 02</div>		2,04	0,80		
			30						

Absolutna kota objekta: +0.00 = 394,60 mnv

SPOŠEN OPIS:			
<p>OMARA TO/R-02 Dobava in montaža omare po shemi: Omara iz front laminirane ivernate plošče deb.19mm dim. 750/600/20 mm v sestavu: - EGGER EURODEKOR obojestransko melam.oplemenitena ivernata plošča - melamin dekor: W1000 premim bela deb. 0,8 mm - robni trak: W8900 3D premium bela svetle dim. 23x2 mm Laminat iz melaminsko impregniranega dekorja v skladu z EN 14323</p> <p>OKOVJE - predalčno drsno odpiranje brez ročajev: - okovje z nosilnostjo do 20 kg</p> <p>Proizvod kot naprimer MARTELA Combo ali enakovredno.</p>			
VZOREC:	DEKOR:	JEDRO:	ROBNI ZAKLJUČEK:
	<p>EGGER EURODEKOR (obojestransko melaminsko oplemenitena ivernata plošča)</p> <p>- melamin dekor: W1000 SM Premium Weiss deb. 0,8 mm</p> <p>Laminat iz melaminsko impregniranega dekorja v skladu z EN 14323. Testrano in certificirano po ISO 14025 Za uporabo v suhih notranjih prstorih.</p>	<p>Surova iverna plošča</p> <p>- iverna plošča po EN 312, debeline 19 mm</p>	<p>Robni zaključek iz masivnega ABS traku:</p> <p>REHAU 91470 Weiss UNI ABS 23x1,3 mm</p>



STYRIA ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

objekt

lokacija

naročnik

vrsta načrta

projekt

risba

datum

štev. projekta

odgovorni vodja projekta

odgovorni projektant

projektant

projekt ID

Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj

Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302
k.o. 2101 Rupa

MESTNA OBČINA KRANJ

Slovenski trg 1
MESTNA OBČINA KRANJ

ARHITEKTURA -1

PGD

TO/R 02 zidna omara

december 2011

17/11

David Mišič Mag. Arch. ZAPS 1211

David Mišič Mag. Arch. ZAPS 1211

















Boštjan Švent

11:41\192.168.2.41\projekl_2\2011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ\PZI SC KRANJ\SC KRANJ - PZI_Aktual-20.p





list št.

merilo 1:1

1/1.17 - TIPSKA OPREMA

TO/R 03 OPREMA TO/R 03									
ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz	Preview Picture
TO/R 03	09	GARDEROBA 1	1			2,15	4,03 ⁵		
TO/R 03	11	GARDEROBA 2	1			2,15	4,03 ⁵		
TO/R 03	13	GARDEROBA 3	1			2,15	4,03 ⁵		
TO/R 03	15	GARDEROBA 4	1			2,15	4,03 ⁵		

SPOŠEN OPIS:	<p>GARDEROBNE OMARICE - DVODELNE Z OZNAKO TO/R-03</p> <p>Dobava in montaža garderobnih omaric po shemi:</p> <p>tipske garderobne omare iz prašno barvane pločevine v sestavi štirinajskih dvodelnih enot širine 400 mm</p> <p>proizvod kot naprimer TREVISA1031 vključno s ključavnico.</p> <p>barva ogrodja: Pantone 577U oziroma NCS S2040-G40Y brez sijaja v garderobah nogometašev ter Pantone 1365 U oziroma NCS S0560-Y40R brez sijaja v garderobah atletov</p> <p>Aluminijasto ogrodje prašno barvano . Materiali front in stranic (aluminij + max plošče) odporni proti vlagi in vodi.</p>
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VZOREC:	DEKOR:	JEDRO:	ROBNI ZAKLJUČEK:	
 0725 IP	kot naprimer MAX Funder MAX compact 0725 IP vprostorih garderob nogometašev	KOmpaktna plošča ded 10 mm	Rahlo zabljjen neposnet - mizarsko obdelan.	
 0736 IP	kot naprimer MAX Funder MAX compact 0736 IP vprostorih garderob atletov	KOmpaktna plošča ded 10 mm	Rahlo zabljjen neposnet - mizarsko obdelan.	

Absolutna kota objekta: +0,00 = 394,60 mnv

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

objekt	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	
lokacija	Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302 k.o. 2101 Rupa	
naročnik	MESTNA OBČINA KRANJ	
vrsta načrta	Slovenski trg 1 MESTNA OBČINA KRANJ	
projekt	ARHITEKTURA -1	
risba	PGD	
datum	TO/R 03 garderobne omarice	
št. v. projekta	december 2011	
odgovorni vodja projekta	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211
odgovorni projektant	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211
projektant	Boštjan Švent	
projekt. ID	11:41\1192.168.2.41\projektL_2\2011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ\PZI SC KRANJ\SC KRANJ - PZI_Aktual-20.p	

TO/R 03 OPREMA TO/R 03									
ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz	Preview Picture
TO/R 03	17	GARDEROBA 5	1			2,15	4,03 ⁵		
TO/R 03	19	GARDEROBA 6	1			2,15	4,03 ⁵		
TO/R 03	40	GARDEROBA 7	2			2,15	3,80		
TO/R 03	42	GARDEROBA 8	2			2,15	3,80		
TO/R 03	44	GARDEROBA 9	1			2,15	3,80		
TO/R 03	46	GARDEROBA 10	1			2,15	3,80		

MESTNA OBČINA KRANJ

Slovenski trg 1

MESTNA OBČINA KRANJ

naročnik

vrsta načrta

projekt

risba

datum

štev. projekta

odgovorni vodja projekta

odgovorni projektant

projektant

projekt ID

ARHITEKTURA -1

PGD

TO/R 03 garderobne omarice

december 2011

17/11

David Mišič Mag. Arch.

David Mišič Mag. Arch.

Boštjan Švent

11:41\1192.168.2.41\projekt_2\2011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ\PZI SC KRANJ\SC KRANJ - PZI_Aktual-20.p

list št.

merilo 1:1

1/1.19 - TIPSKA OPREMA

TO/R 04 OPREMA TO/R 04

ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz
TO/R 04	09	GARDEROBA 1	2			0,45	2,02	
TO/R 04	11	GARDEROBA 2	2			0,45	2,02	
TO/R 04	13	GARDEROBA 3	2			0,45	2,02	
TO/R 04	15	GARDEROBA 4	2			0,45	2,02	
TO/R 04	17	GARDEROBA 5	2			0,45	2,02	
TO/R 04	19	GARDEROBA 6	2			0,45	2,02	
TO/R 04	40	GARDEROBA 7	4			0,45	1,90	
TO/R 04	42	GARDEROBA 8	2			0,40	1,90	
TO/R 04	42	GARDEROBA 8	4			0,45	1,90	
TO/R 04	44	GARDEROBA 9	2			0,45	1,90	
TO/R 04	46	GARDEROBA 10	2			0,45	1,90	



Absolutna kota objekta: +0,00 = 394,60 mnv

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
ČANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

VZOREC:

DEKOR:

JEDRO:

ROBNI ZAKLJUČEK:




0725 IP

kot naprimer MAX Funder MAX compact 0725 IP
vprostorih garderod nogometašev

KOmpaktna plošča ded 10 mm

Rahlo zabljjen neposnet -
mizarsko obdelan.




0736 IP

kot naprimer MAX Funder MAX compact 0736 IP
vprostorih garderod atletov

KOmpaktna plošča ded 10 mm

Rahlo zabljjen neposnet -
mizarsko obdelan.







objekt	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj		
lokacija	Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302 k.o. 2101 Rupa		
naročnik	MESTNA OBČINA KRANJ		
vrsta načrta	Slovenski trg 1 MESTNA OBČINA KRANJ		
projekt	ARHITEKTURA -1		
risba	PGD		
datum	TO/R 04 klop		
št. projekta	december 2011		
odgovorni vodja projekta	17/11		
odgovorni projektant	David Mišič Mag. Arch. ZAPS 1211		
projektant	David Mišič Mag. Arch. ZAPS 1211		
projekt ID	Boštjan Švent		
	11:41\1192.168.2.41\projekt_2\2011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ\PZI SC KRANJ\SC KRANJ - PZI_Aktual-20.p		

merilo 1:1

1/1.20 - TIPSKA OPREMA

TO/R 05 OPREMA TO/R 05									
ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz	Preview Picture
TO/R 05	09	GARDEROBA 1	1			0,40	1,90		
TO/R 05	11	GARDEROBA 2	1			0,40	1,90		
TO/R 05	13	GARDEROBA 3	1			0,40	1,90		
TO/R 05	15	GARDEROBA 4	1			0,40	1,90		
TO/R 05	17	GARDEROBA 5	1			0,40	1,90		
TO/R 05	19	GARDEROBA 6	1			0,40	1,90		
TO/R 05	40	GARDEROBA 7	2			0,40	1,90		
TO/R 05	44	GARDEROBA 9	1			0,40	1,90		
TO/R 05	46	GARDEROBA 10	1			0,40	1,90		
			10						

SPOŠEN OPIS:	
	KLOP Z OZNAKO TO/R-05 Dobava in montaža tipske kklopi z dimenzijami po shemi: Aluminijasto ogrodje klop, brez naslona, polica za odlaganje športne torbe pod sediščem iz ALU profilov z vloženi max ploščami. Materiali (aluminij + max plošče) so odporni proti vlagi in vodi.

VZOREC:	DEKOR:	JEDRO:	ROBNI ZAKLJUČEK:	
 0725 IP	kot naprimer MAX Funder MAX compact 0725 IP vprostorih garderod nogometašev	KOmpaktna plošča ded 10 mm	Rahlo zabljen neposnet - mizarsko obdelan.	
 0736 IP	kot naprimer MAX Funder MAX compact 0736 IP vprostorih garderod atletov	KOmpaktna plošča ded 10 mm	Rahlo zabljen neposnet - mizarsko obdelan.	

objekt	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj		
lokacija	Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302 k.o. 2101 Rupa		
naročnik	MESTNA OBČINA KRANJ		
vrsta načrta	Slovenski trg 1 MESTNA OBČINA KRANJ		
projekt	ARHITEKTURA -1		
risba	PGD		
datum	TO/R 05 klop		
št. v. projekta	december 2011		
odgovorni vodja projekta	17/11		
odgovorni projektant	David Mišič Mag. Arch. ZAPS 1211		
projektant	David Mišič Mag. Arch. ZAPS 1211		
projekt ID	Boštjan Švent		
	11:41\1192.168.2.41\projekti_2\2011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ\PZI SC KRANJ\SC KRANJ - PZI_Aktual-20.p		
	list št.		
merilo	1:1		
	1/1.21 - TIPSKA OPREMA		

TO/R 06 OPREMA TO/R 06									
ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz	Preview Picture
TO/R 06	36	PISARNA 1	7	<div>TO/R 06</div>	<div></div>	0,41	0,80	<div></div>	<div></div>
TO/R 06	67	RECEPCIJA	8	<div>TO/R 06</div>	<div></div>	0,41	0,80	<div></div>	<div></div>
			15						

SPOŠEN OPIS:	
	<div>STENSKA OMARA NA KONZOLAH Z OZNAKO TO/R-06</div> <div>Dobava in montaža tipske stenske omarice po shemi:</div> <div>površina : melamin bele barve</div> <div>Proizvod kot naprimer MARTELA Combo ali enakovredno.</div>

VZOREC:	DEKOR:	JEDRO:	ROBNI ZAKLJUČEK:
	<div>EGGER EURODEKOR</div> <div>(obojestransko melaminsko oplemenitena ivernata plošča)</div> <div>- melamin dekor: W1000 SM Premium Weiss deb. 0,8 mm</div> <div>Laminat iz melaminsko impregniranega dekorja v skladu z EN 14323.</div> <div>Testrano in certificirano po ISO 14025</div> <div>Za uporabo v suhih notranjih prstorih.</div>	<div>Surova iverna plošča</div> <div>- iverna plošča po EN 312, debeline 19 mm</div>	<div>Robni zaključek iz masivnega ABS traku:</div> <div>REHAU 91470</div> <div>Weiss UNI ABS 23x1,3 mm</div>

Absolutna kota objekta: +0,00 = 394,60 mnv

STYRIA

ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88

F +386 /2/ 228 29 89

E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.

CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR

WWW.STYRIA.SI

objekt

lokacija

naročnik

vrsta načrta

projekt

risba

datum

štev. projekta

odgovorni vodja projekta

odgovorni projektant

projektant

projekt ID

Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj

Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302

k.o. 2101 Rupa

MESTNA OBČINA KRANJ

Slovenski trg 1

MESTNA OBČINA KRANJ

ARHITEKTURA -1

PGD

TO/R 06 konzolna omara

december 2011

17/11

David Mišič Mag. Arch.

ZAPS 1211

David Mišič Mag. Arch.

ZAPS 1211









Boštjan Švent

11:41\\192.168.2.41\projekti_2\2011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ\PZI SC KRANJ\SC KRANJ - PZI_Aktual-20.p

list št.

merilo 1:1

1/1.22 - TIPSKA OPREMA

TO/R 07 OPREMA TO/R 07									
ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz	Preview Picture
TO/R 07	40	GARDEROBA 7	1			0,87	0,70		
TO/R 07	42	GARDEROBA 8	1			0,87	0,70		
			2						



Absolutna kota objekta: +0,00 = 394,60 mnv

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

objekt	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj		
lokacija	Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302 k.o. 2101 Rupa		
naročnik	MESTNA OBČINA KRANJ		
vrsta načrta	Slovenski trg 1 MESTNA OBČINA KRANJ		
projekt	ARHITEKTURA -1		
risba	PGD		
datum	TO/R 07 masažna miza		
št. v. projekta	december 2011		
odgovorni vodja projekta	17/11		
odgovorni projektant	David Mišič Mag. Arch. ZAPS 1211		
projektant	David Mišič Mag. Arch. ZAPS 1211		
projekt ID	Boštjan Švent		
	11:41\1192.168.2.41\projekt_2\2011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ\PZI SC KRANJ\SC KRANJ - PZI_Aktual-20.p		


SPOŠEN OPIS:

ZLOŽLJIVA MASAŽNA MIZA Z OZNAKO TO/R-07
Dobava in montaža tipske masažne mize:
prenosna miza z enim pregibom in odprtino za obraz
na kovinskem stabilnem podnožju iz narjavečega materiala.

d: 185cm
š: 60cm
v: 75
t: 18kg

TO/S 01 OPREMA TO/S 01									
ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz	Preview Picture
TO/S 01	35	KONFERENČNA SOBA	48			1,00	0,52 ⁵		
TO/S 01	77	SODNIŠKI STOLP	5			1,00	0,52 ⁵		
			53						

SPOŠEN OPIS:	<p>STOLI ZA DVORANO Z OZNAKO: TO/S-01</p> <p>Dobava in montaža stola z oznako: TO/S-01 dobava stola z tehničnimi karakteristikami po shemi PZI - projekt notranje opreme. Opis:</p> <p>Stol z naslonjalom in sedežem v izvedbi monoblok kalupa z naslonom za roke. Kovinsko pobnožje s PVC čepi na nogah v črni barvi. Školjka oblažinjena 2,2 vzorec 3120 Podnožje METALLIC EPOXY 2,3 8GG Graphite grey Nasloni za roke: PLASTIC 2,1 1NE BLACK</p> <p>Dodatne zahteve: - nakladalna izvedba - medsebojna fizična povezljivost v vrsto - 1. kom transportni voziček</p> <p>Proizvod kot naprimer: DYNAMOBEL TRAZO-CONTRACT</p>
OGRODJE:	<p>Kovinsko podnožje iz polne jeklene krivljene cevi iz brušene nerjaveče pločevine. Čepi za podnožje prilagojeni zaključni talni oblogi.</p>
ŠKOLJKA S HRBTIŠČEM:	<p>Kalup polietilena z plastificiranim sedalom bele barve.</p> <p>Školjka oblažinjena z tekstilno oblogo po osnovnem opisu.</p>
NASLONI ZA ROKE:	<p>Nasloni za roke iz polietilenske mase na kovinski podkonstrukciji enake kot školjka stola.</p>



STYRIA ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.

CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

objekt

lokacija

naročnik

vrsta načrta

projekt

risba

datum

štev. projekta

odgovorni vodja projekta

odgovorni projektant

projektant

projekt ID

merilo

Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj

Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302
k.o. 2101 Rupa

MESTNA OBČINA KRANJ

Slovenski trg 1
MESTNA OBČINA KRANJ

ARHITEKTURA -1

PGD

TO/S 01 stoli

december 2011

17/11

David Mišič Mag. Arch. ZAPS 1211

David Mišič Mag. Arch. ZAPS 1211





Boštjan Švent

11:41\192.168.2.41\projekt_2\2011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ\PZI SC KRANJ\SC KRANJ - PZI_Aktual-20.p

list št.

1:1

1/1.24 - TIPSKA OPREMA

TO/S 02 OPREMA TO/S 02									
ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz	Preview Picture
TO/S 02	35	KONFERENČNA SOBA	4			1,00	0,61		
			4						

Absolutna kota objekta: +0,00 = 394,60 mnv


STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI


STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
ČANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

objekt	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj		
lokacija	Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302 k.o. 2101 Rupa		
	MESTNA OBČINA KRANJ		
naročnik	Slovenski trg 1 MESTNA OBČINA KRANJ		
vrsta načrta	ARHITEKTURA -1		
projekt	PGD		
	TO/S 02 stoli		
risba			
datum	december 2011		
štev. projekta	17/11		
odgovorni vodja projekta	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211	
odgovorni projektant	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211	
projektant	Boštjan Švent		
projekt ID	11:41\1192.168.2.41\projektl_2\2011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ\PZI SC KRANJ		

TO/S 03 OPREMA TO/S 03									
ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz	Preview Picture
TO/S 03	01	ATLETSKA DVORANA	1			0,42	1,00		
TO/S 03	36	PISARNA 1	4			0,42	1,00		
TO/S 03	37	PISARNA 2	3			0,42	1,00		
TO/S 03	38	TRENER 1	6			0,42	1,00		
TO/S 03	67	RECEPCIJA	1			0,42	1,00		
TO/S 03	78	ZDRAVNIŠKI NADZOR	1			0,42	1,00		
			16						



SPOŠEN OPIS:	<p>STOLI DELOVNI: TO/S-03</p> <p>Dobava in montaža stola z oznako: TO/S-03 dobava stola z tehničnimi karakteristikami po shemi PZI - projekt notranje opreme. Opis:</p> <p>Stol na vrtljivem podnožju z nastavljivim naslonjalom, višinsko nastavljivim sedežem, nastavljivim naslonom za roke. Kovinsko pobnožje s kolesi proilagojenimi za trda tla.</p> <p>Ogradje 1,1 vzorec 1BA Hrbišče 1,2 vzorec OGC Grey Sedež 1,3 vzorec 3130 Podnožje METALLIC EPOXY 2,3 8GG Graphite grey</p> <p>Nasloni za roke: PLASTIC 2,1 1NE BLACK</p> <p>Proizvod kot naprimer: DYNAMOBEL TRAZO- OPERATIVE</p>
OGRODJE:	<p>Kovinsko podnožje na vrtljivih kolesih prilagojenih zaključni talni oblogi. Poddnožje nastavljivo po višini, z blokado in nastavitvijo naklonske globina naslonjala trdote naslova ter globine sedala.</p>
ŠKOLJKA S HRBTIŠČEM:	<p>Hrbišče srednje visoko z napeto tekstilno oblogo na kovinski podkonstrukciji. Sedež oblažinjen.</p>
NASLONI ZA ROKE:	<p>Nastavljivi nasloni za roke iz polietilenske mase na kovinski podkonstrukciji enake kot školjka stola.</p>



T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI







STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

Absolutna kota objekta: +0,00 = 394,60 mnv

objekt	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	
lokacija	Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302 k.o. 2101 Rupa	
naročnik	MESTNA OBČINA KRANJ	
vrsta načrta	Slovenski trg 1 MESTNA OBČINA KRANJ	
projekt	ARHITEKTURA -1	
risba	PGD	
datum	TO/S 03 delovni stoli	
stev. projekta	december 2011	
odgovorni vodja projekta	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211
odgovorni projektant	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211
projektant	Boštjan Švent	
projekt ID	11:411\192.168.2.41\projekt_2\2011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ\PZI SC KRANJ\SC KRANJ - PZI_Aktual-20.p	

merilo 1:1

1/1.26 - TIPSKA OPREMA

TO/S 04 OPREMA TO/S 04									
ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz	Preview Picture
TO/S 04			1282			0,44	0,42		
TO/S 04	75	TRIBUNA NADSTROPJE	1224			0,44	0,42		
			2506						

PVC lupinica z naslonom na dodatni konzoli za čelno pritrditev na betosnko stopnico

Posamezno plastično sedežno mesto z visokim naslonom, ergonomsko oblikovano, gladke, svetleče površine, enostavno čiščenje. Na sredini vtor za otekanje vode.

Pritrditev: preko dodatne konzole čelno na betonsko stopnico

Material: kopolimerni polipropilen.

Dimenzije: Višina: 350 mm / Globina: 445 mm / Širina: 430 mm

Odpornost: UV, 8.000 ur WOM
Proti vandalizmu: UNE EN 12727:01 (Fv = 950 N, Fh = 330 N, 200.000 obremenitev)
Ognjevarnost: M4, M2 (opcija)
PVC lupinica po zgornjem opisu, gorljivost v stopnji M4, skupaj z dodatno konzolo za pritrditev na čelno stran stopnice
dodatek za gorljivost (negorljiv) v stopnji M2
Material: IF-727 Copolymer Polypropylene (Indoor)-M3

OBVEZNA PRILOGA K PONUDBI: certifikat o skladnosti stolov z UNE EN12727:01, Potrdilo FIBA organizacije o ustreznosti PVC stolov.

Proizvo kot naprmer FUIGERAS B-92

Tehnične karakteristike:
IF-728 Copolymer Polypropylene (Outdoor with U.V. Stabilizers)
Resistance to breakage DIN 53455 : 28 N/ mm2
Resistance to impact DIN 53453: without breakage
Shell Tests: Rigidity, Torsion and Flexion DIN 68872





Absolutna kota objekta: +0,00 = 394,60 mnv

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

objekt	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj		
lokacija	Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302 k.o. 2101 Rupa		
	MESTNA OBČINA KRANJ		
naročnik	Slovenski trg 1 MESTNA OBČINA KRANJ		
vrsta načrta	ARHITEKTURA -1		
projekt	PGD		
	TO/S 04 stoli		
risba			
datum	december 2011		
štev. projekta	17/11		
odgovorni vodja projekta	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211	
odgovorni projektant	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211	
projektant	Boštjan Švent		
projekt ID	11:41\192.168.2.41\projekti_2\2011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ\JPZI SC KRANJ		

TO/S 05 OPREMA TO/S 05									
ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz	Preview Picture
TO/S 05	66	AVLA	8			0,76 ⁵	0,61 ⁵		
			8						

SPOŠEN OPIS:	<p>STOLI V AVLI Z OZNAKO: TO/S-05 dobava stola z tehničnimi karakteristikami po shemi PZI - projekt notranje opreme. Opis: Stol z naslonjalom in naslonom za roke v monolitni izvedbi primeren za zunanjo uporabo iz kalupa v nakladalni izvedbi dimenzij 61,5/57,5/78 cm. Školjka polipropilen bele barve GFR z impregnacijo 100 % bombaža Podnožje enako kot školjka. Nasloni za roke enako kot školjka Proizvod kot naprimer DRIADE STORE TOY bele barve</p>	
OGRODJE:	Kalup polietilena	
ŠKOLJKA S HRBTIŠČEM:	Kalup polietilena	
OBLAZINJEN SEDEŽ:	Oblazinjeno sedalo iz filca v črni barvi.	







































Absolutna kota objekta: +0,00 = 394,60 mnv

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI


STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

objekt	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	
lokacija	Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302 k.o. 2101 Rupa	
naročnik	MESTNA OBČINA KRANJ	
vrsta načrta	Slovenski trg 1 MESTNA OBČINA KRANJ	
projekt	ARHITEKTURA -1	
risba	PGD	
datum	TO/S 05 stoli	
štev. projekta	december 2011	
odgovorni vodja projekta	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211
odgovorni projektant	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211
projektant	Boštjan Švent	
projekt.ID	11:41\1192.168.2.41\projektL_2\2011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ\PZI SC KRANJ\SC KRANJ - PZI_Aktual-20.p	

TO/W 01 OPREMA TO/W 01									
ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz	Preview Picture
TO/W 01 ML	39	WC	1			0,22	0,10		
TO/W 01 ML	41	UMIVALNICA 7	4			0,22	0,10		
TO/W 01 ML	43	UMIVALNICA 8	4			0,22	0,10		
TO/W 01 ML	45	UMIVALNICA 9	2			0,22	0,10		
TO/W 01 ML	47	UMIVALNICA 10	2			0,22	0,10		
TO/W 01 ML	48	SANITARIJE MOŠKI	4			0,22	0,10		
TO/W 01 ML	49	SANITARIJE ŽENSKE	4			0,22	0,10		
TO/W 01 ML	60	SAN. GOSTI-M	8			0,22	0,10		
TO/W 01 ML	65	SAN. GOSTI-Ž	5			0,22	0,10		
			34						

OPIS

Podajalnik mila za montažo na steno
Podajalnik za tekoče milo in negovalne lotione za montažo na steno, izdelan iz NiCr pločevine debeline 0,8 mm. Površina je mat krtačena. Gumb za podajanje mila je na čelni plošči ohišja. Kapaciteta podajalnika je 1l. Dobavljen je skupaj s cilindrično ključavnico, enotnim Franke ključem in pritrdilnim materialom. 200x140x85



Absolutna kota objekta: +0,00 = 394,60 mnv

STYRIA ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

objekt

lokacija

naročnik

vrsta načrta

projekt

risba

datum

štev. projekta

odgovorni vodja projekta

odgovorni projektant

projektant

projekt.ID

Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj

Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302
k.o. 2101 Rupa

MESTNA OBČINA KRANJ

Slovenski trg 1
MESTNA OBČINA KRANJ

ARHITEKTURA -1

PGD

TO/W 01 milnik

december 2011

17/11

David Mišič Mag. Arch. ZAPS 1211

David Mišič Mag. Arch. ZAPS 1211

































































Boštjan Švent


11:41\1192.168.2.41\projekt_2\2011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ\PZI SC KRANJ\SC KRANJ - PZI_Aktual-20.p

list št.









merilo 1:1

1/1.29 - TIPSKA OPREMA

TO/W 03 OPREMA TO/W 03									
ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz	Preview Picture
TO/W 03 SU			8			0,10	0,36		
TO/W 03 SU	10	UMIVALNICA 1	1			0,10	0,36		
TO/W 03 SU	12	UMIVALNICA 2	1			0,10	0,36		
TO/W 03 SU	14	UMIVALNICA 3	1			0,10	0,36		
TO/W 03 SU	16	UMIVALNICA 4	1			0,10	0,36		
TO/W 03 SU	18	UMIVALNICA 5	1			0,10	0,36		
TO/W 03 SU	20	WC MOŠKI	1			0,10	0,36		
TO/W 03 SU	21	INVALIDSKI WC	1			0,10	0,36		
TO/W 03 SU	23	UMIVALNICA 6	1			0,10	0,36		
TO/W 03 SU	24	WC ŽENSKE	1			0,10	0,36		
TO/W 03 SU	41	UMIVALNICA 7	2			0,10	0,36		
TO/W 03 SU	43	UMIVALNICA 8	2			0,10	0,36		
TO/W 03 SU	45	UMIVALNICA 9	1			0,10	0,36		
TO/W 03 SU	47	UMIVALNICA 10	1			0,10	0,36		<div>STYRIA ARHITEKTURA</div> <div>Absolutna kota objekta: +0,00 = 394,60 mnv</div> <div><div>T +386 /2/ 228 29 88 F +386 /2/ 228 29 89 E INFO@STYRIA.SI</div><div>STYRIA ARHITEKTURA D.O.O. CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR WWW.STYRIA.SI</div></div>
TO/W 03 SU	48	SANITARIJE MOŠKI	2			0,10	0,36		
TO/W 03 SU	49	SANITARIJE ŽENSKE	2			0,10	0,36		
TO/W 03 SU	65	SAN. GOSTI-Ž	4			0,10	0,36		
			31						

OPIS	
Elektronski sušilnik rok Elektronski sušilnik rok za montažo na steno. Električni sušilnik na topli zrak je izdelan iz NiCr pločevine, debeline 1,5 mm. Površina je mat (satinirana). Ohišje je zaokroženega profila in je opremljen z IR senzorsko elektroniko z možnostjo nastavljanja občutljivosti med 5 in 33 cm. Zaščiten je proti pršenju vode, v primeru odpovedi elektronike se po 60 s samodejno izklopi. Sušilnik odlikuje visoka nastavljiva hitrost zraka, ki kljub majhni količini zraka zelo skrajša interval sušenja v primerjavi s klasičnimi sušilniki. Čelna plošča je obdelana z InoxPlusR površinsko obdelavo za zmanjšanje vidnosti prstnih odtisov in lažje čiščenje (easy to clean). Priključna napetost: 230V,50 Hz;Skupna moč:1500 W;Gretje: 800 W;Motor:700 W;Količina zraka:120m3/h	

objekt	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	
lokacija	Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302 k.o. 2101 Rupa	
naročnik	MESTNA OBČINA KRANJ	
vrsta načrta	Slovenski trg 1 MESTNA OBČINA KRANJ	
projekt	ARHITEKTURA -1	
risba	PGD	
datum	TO/W 03 sušilec za roke	
št. v. projekta	17/11	
odgovorni vodja projekta	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211
odgovorni projektant	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211
projektant	Boštjan Švent	
proj. ID	11:41\1192.168.2.41\projekt_2\2011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ\PZI SC KRANJ\SC KRANJ - PZI_Aktual-20.p	
merilo	1:1	list št.

TO/W 02 OPREMA TO/W 02									
ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz	Preview Picture
TO/W 02 KO			12			0,78	0,42		
TO/W 02 KO	21	INVALIDSKI WC	1			0,78	0,42		
			13						

OPIS

Koš za odpadke, podometna, vgradna izvedba

Koš za odpadke izdelan iz NiCr pločevine debeline 1.5 mm za podometno montažo. Površina je mat (satinirana). Ohišje je zaokroženega profila ima standardno ključavnico in ključ Franke. Kapaciteta koša je ca. 22 l. Dostavljen skupaj z vijaki in vložki. Čelna plošča je obdelana z InoxPlusR površinsko obdelavo za zmanjšanje vidnosti prstnih odtisov in lažje čiščenje (easy to clean).











































Absolutna kota objekta: +0,00 = 394,60 mnv


STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

objekt	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	
lokacija	Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302 k.o. 2101 Rupa	
naročnik	MESTNA OBČINA KRANJ	
vrsta načrta	Slovenski trg 1 MESTNA OBČINA KRANJ	
projekt	ARHITEKTURA -1	
risba	PGD	
datum	TO/W 02 podajalec papirja in koš za smeti	
št. projekta	december 2011	
odgovorni vodja projekta	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211
odgovorni projektant	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211
projektant	Boštjan Švent	
projekt ID	11:41\1192.168.2.41\projekt_2\2011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ\PZI SC KRANJ\SC KRANJ - PZI_Aktual-20.p	

TO/W 04 OPREMA TO/W 04									
ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz	Preview Picture
TO/W 04 WC			2			0,16	0,16		
TO/W 04 WC	20	WC MOŠKI	3			0,16	0,16		
TO/W 04 WC	24	WC ŽENSKE	3			0,16	0,16		
TO/W 04 WC	39	WC	1			0,16	0,16		
TO/W 04 WC	41	UMIVALNICA 7	3			0,16	0,16		
TO/W 04 WC	43	UMIVALNICA 8	3			0,16	0,16		
TO/W 04 WC	48	SANITARIJE MOŠKI	2			0,16	0,16		
TO/W 04 WC	49	SANITARIJE ŽENSKE	3			0,16	0,16		
TO/W 04 WC	60	SAN. GOSTI-M	4			0,16	0,16		
TO/W 04	65	SAN. GOSTI-Ž	2			0,16	0,16		

OPIS	
<p>Podajalnik wc papirja za velike role</p> <p>Za montažo na steno izdelan iz NiCr pločevine debeline 0,8 mm. Površina je mat krtačena. Opremljen je s standardno Franke ključavnico. Na čelni strani ima nadzorno okence, spodaj pa integrirana dva ozobljena trgalna robova. Dobavljen je skupaj s pritrdilnim materialom in primeren za role do premera 260 mm.</p>	

Absolutna kota objekta: +0,00 = 394,60 mnv

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI


























































STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

objekt	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	
lokacija	Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302 k.o. 2101 Rupa	
naročnik	MESTNA OBČINA KRANJ	
vrsta načrta	Slovenski trg 1 MESTNA OBČINA KRANJ	
projekt	ARHITEKTURA -1	
risba	PGD	
datum	TO/W 04 podajalec WC papirja	
št. v. projekta	december 2011	
odgovorni vodja projekta	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211
odgovorni projektant	David Mišič Mag. Arch.	ZAPS 1211
projektant	Boštjan Švent	
projekt ID	11:41\1192.168.2.41\projekt_2\2011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ\PZI SC KRANJ\SC KRANJ - PZI_Aktual-20.p	

list št.


merilo 1:1

1/1.32 - TIPSKA OPREMA

TO/W 05 OPREMA TO/W 05									
ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz	Preview Picture
TO/W 05 OB	10	UMIVALNICA 1	3			0,07	0,10		
TO/W 05 OB	12	UMIVALNICA 2	3			0,07	0,10		
TO/W 05 OB	14	UMIVALNICA 3	3			0,07	0,10		
TO/W 05 OB	16	UMIVALNICA 4	3			0,07	0,10		
TO/W 05 OB	18	UMIVALNICA 5	3			0,07	0,10		
TO/W 05 OB	20	WC MOŠKI	3			0,07	0,10		
TO/W 05 OB	21	INVALIDSKI WC	1			0,07	0,10		
TO/W 05 OB	23	UMIVALNICA 6	3			0,07	0,10		
TO/W 05 OB	24	WC ŽENSKE	3			0,07	0,10		
TO/W 05 OB	41	UMIVALNICA 7	9			0,07	0,10		
TO/W 05 OB	43	UMIVALNICA 8	9			0,07	0,10		
TO/W 05 OB	45	UMIVALNICA 9	3			0,07	0,10		
TO/W 05 OB	47	UMIVALNICA 10	3			0,07	0,10		<div><div>STYRIA ARHITEKTURA</div><div><div>objekt</div><div>lokacija</div><div>naročnik</div><div>vrsta načrta</div><div>projekt</div><div>risba</div><div>datum</div><div>štev. projekta</div><div>odgovorni vodja projekta</div><div>odgovorni projektant</div><div>projektant</div><div>projekt ID</div></div><div><div>Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj</div><div>Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302 k.o. 2101 Rupa</div><div>MESTNA OBČINA KRANJ</div><div>Slovenski trg 1</div><div>MESTNA OBČINA KRANJ</div><div>ARHITEKTURA -1</div><div>PGD</div><div>TO/W 05 obešala</div><div>december 2011</div><div>17/11</div><div>David Mišič Mag. Arch. ZAPS 1211</div><div>David Mišič Mag. Arch. ZAPS 1211</div><div>Boštjan Švent</div><div>11:41\1192.168.2.41\projekt_2\2011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ\PZI SC KRANJ\SC KRANJ - PZI_Aktual-20.p</div></div></div>
TO/W 05 OB	48	SANITARIJE MOŠKI	2			0,07	0,10		
TO/W 05 OB	49	SANITARIJE ŽENSKE	3			0,07	0,10		
			54						


OPIS

Obešalna kljuka za obleko
Kljuka za obleko iz NiCr cevi premera 17 mm. Površina je mat (satinirana).
Dobavljena je skupaj z vijakom in vložkom za pritrditev.



TO/W 06 OPREMA TO/W 06									
ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz	Preview Picture
TO/W 06 KR			2			0,16	0,11		
TO/W 06 KR	20	WC MOŠKI	3			0,16	0,11		
TO/W 06 KR	21	INVALIDSKI WC	1			0,16	0,11		
TO/W 06 KR	24	WC ŽENSKE	3			0,16	0,11		
TO/W 06 KR	39	WC	1			0,16	0,11		
TO/W 06 KR	41	UMIVALNICA 7	3			0,16	0,11		
TO/W 06 KR	43	UMIVALNICA 8	3			0,16	0,11		
TO/W 06 KR	48	SANITARIJE MOŠKI	2			0,16	0,11		
TO/W 06 KR	49	SANITARIJE ŽENSKE	3			0,16	0,11		
TO/W 06 KR	60	SAN. GOSTI-M	5			0,16	0,11		
TO/W 06 KR	65	SAN. GOSTI-Ž	5			0,16	0,11		
	OPIS								
			31						

Nosilec wc metlice
Nosilec WC metlice izdelan iz NiCr pločevine debeline 1,5 mm za montažo na steno. Površina je mat (satinirana). Ohišje je zaokroženega profila je spredaj zaprto in ima zgoraj izdelano obešalno režo za metlico. Metlica je plastična bele barve z bradavico za čiščenje robov. Dobavljen skupaj z vijaki, vložki in plastično odkapno posodico. Čelna plošča je obdelana z InoxPlusR površinsko obdelavo za zmanjšanje vidnosti prstnih odtisov in lažje čiščenje (easy to clean).



Absolutna kota objekta: +0,00 = 394,60 mnv

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

objekt

lokacija

naročnik

vrsta načrta

projekt

risba

datum

štev. projekta

odgovorni vodja projekta

odgovorni projektant

projektant

projekt ID

Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj

Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302
k.o. 2101 Rupa

MESTNA OBČINA KRANJ

Slovenski trg 1
MESTNA OBČINA KRANJ

ARHITEKTURA -1

PGD

TO/W 06 wc krtačka

december 2011








































17/11


David Mišič Mag. Arch. ZAPS 1211

David Mišič Mag. Arch. ZAPS 1211

Boštjan Švent

11:41\1192.168.2.41\projekt_2\2011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ\PZI SC KRANJ\SC KRANJ - PZI_Aktual-20.p

TO/W 07 OPREMA TO/W 07									
ID	Št.	Ime prostora	Kom.	2D TLORIS	3D NARIS	Višina	Dolžina	Aksonometrični prikaz	Preview Picture
TO/W 07 PO	10	UMIVALNICA 1	3			0,05	0,15		
TO/W 07 PO	12	UMIVALNICA 2	3			0,05	0,15		
TO/W 07 PO	14	UMIVALNICA 3	3			0,05	0,15		
TO/W 07 PO	16	UMIVALNICA 4	3			0,05	0,15		
TO/W 07 PO	18	UMIVALNICA 5	3			0,05	0,15		
TO/W 07 PO	23	UMIVALNICA 6	3			0,05	0,15		
TO/W 07 PO	41	UMIVALNICA 7	6			0,05	0,15		
TO/W 07 PO	43	UMIVALNICA 8	6			0,05	0,15		
TO/W 07 PO	45	UMIVALNICA 9	3			0,05	0,15		
TO/W 07 PO	47	UMIVALNICA 10	3			0,05	0,15		
			36						

OPIS	
<p>Polička za milo</p> <p>Polička za milo iz NiCr pločevine debeline 1 mm za montažo na steno. Globoko vlečena polička z mat (satirirano) površinsko obdelavo. Dobavljena skupaj z vijaki in vložki.</p>	

Absolutna kota objekta: +0.00 = 394,60 mnv

STYRIA
ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88

F +386 /2/ 228 29 89

E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

objekt

lokacija

naročnik

vrsta načrta

projekt

risba

datum

štev. projekta

odgovorni vodja projekta

odgovorni projektant

projektant

projekt.ID

Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj

Parc. št.: 295/1, 305/0, 292/3, 294/3, 295/2, 298/1, 304/1, 302
k.o. 2101 Rupa

MESTNA OBČINA KRANJ

Slovenski trg 1
MESTNA OBČINA KRANJ

ARHITEKTURA -1

PGD

TO/W 07 polička v tuš kabini

december 2011

17/11

David Mišič Mag. Arch. ZAPS 1211

David Mišič Mag. Arch. ZAPS 1211

Boštjan Švent

11:41\\192.168.2.41\projekti_2\2011 10 20 SPORTNI CENTER KRANJ\PZI SC KRANJ\SC KRANJ - PZI_Aktual-20.p

list št.

merilo 1:1

1/1.35 - TIPSKA OPREMA