



Svetnice in svetniki
Mestni svet

Številka: 350-8/2015
Datum: 9. 3. 2020

ZADEVA: Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje - druga obravnava

I. UTEMELJITEV OBRAVNAVE

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO

Tokratne spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta predstavljajo manjše spremembe prostorskih rešitev vzhodnega dela poselitvenega območja ob Koroški cesti v Kranju. Gre za segment območja z oznako KRANJ ZLATO POLJE KR Z1 po veljavnem Odloku o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj, ki ga je Mestni svet Mestne občine Kranj sprejel 17. 09. 2014 in objavil v Uradnem listu RS, št. 74 v oktobru 2014. Sicer to območje predstavlja zahodni del poselitvenega kompleksa, ki se ureja z veljavnimi spremembami in dopolnitvami zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 59/12), konkretno funkcionalno celoto FC P1 in del FC I, ki se nanaša na priključevanje prometne ureditve območja na Koroško cesto in notranjo zbirno cesto.

Razlog za pripravo teh sprememb in dopolnitev je v želji po dokončni ureditvi prometnega priključevanja območja na Koroško cesto ter s tem povezanimi umestitvami prostorskih posegov, ki so se v vmesnem obdobju od sprejeta prostorskega akta pa do danes izkazale pri potencialnih investitorjih. Skladno z zahtevo pristojnega nosilca urejanja prostora s področja prometnih ureditev državnega pomena, Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direkcije RS za ceste, ki je vnesena v določilo 10. člena veljavnega odloka, je potrebno za realizacijo vseh nadaljnjih gradenj izdelati prometno študijo priključevanja na Koroško cesto. Investitor prvega večjega posega ob navedeni prometnici, družba Hofer in Mestna občina Kranj sta takšno študijo in IDP rekonstrukcije Koroške ceste tudi pripravila, ugotovitve pa so že bile vnesene v predlog SD ZN in so glede na odziv pristojnih nosilcev urejanja prostora vključene v nadaljnje postopke pridobivanja pozitivnega mnenja DRSI na predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta. S takšno rešitvijo bo omogočeno ustrezno priključevanje obravnavanega območja zazidalnega načrta, vključno z najzahodnejšim delom, kjer se predlaga še dodatni razbremenilni priključek na Koroško cesto.

Spremembe in dopolnitve poleg prometnih ureditev prinašajo tudi spremenjene prostorske rešitve stavbnih kompleksov v funkcionalni celoti FC P1 ob Koroški cesti in sicer možnost etapnih gradenj s poudarjeno funkcijo poslovno (trgovskih) programov, družbenih ali stanovanjskih stavb. Konkretnije se določajo tudi maksimalni gabariti pritličnih programov ter možnih nadgradenj.

2. PRAVNA PODLAGA

- Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZureP-2),
- Odlok o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14),

- Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16, 63/16, 20/17, 42/17, 63/17, 01/18, 23/18, 41/18, 76/19),
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17),
- Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje (oznaka območja po OPN – Kranj Zlato Polje KR Z1 (Uradni list RS, št. 69/15),
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17-ZUreP-2).

3. FINANČNE POSLEDICE

Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu območja d 02/3 – Šolski center Zlato polje ne bo imel finančnih posledic za proračun Mestne občine Kranj.

Za gradnjo komunalne opreme bo z investitorji sklenjena Pogodba o opremljanju.

4. POSTOPEK PRIPRAVE

- Na podlagi prostorske zakonodaje in spremenjenih programov razvoja šol je Svet Mestne občine Kranj v letu 2002 sprejel Odlok o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje (Uradni list RS, št.82/02, v nadaljevanju ZN), v letu 2004 in 2012 pa še spremembe ZN (Uradni list RS, št. 51/04 in 59/12).
- Zadnji dokument je bil pripravljen na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 Šolski center Zlato polje (Uradni list RS, št. 102/07).
- Priprava tokratnega prostorskega akta se je začela na osnovi Sklepa o začetku priprave Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 Šolski center Zlato Polje (oznaka območja po OPN – Kranj Zlato Polje KR Z1, Uradni list RS, št. 69/2015). Za območje je bil izdelan geodetski načrt, ki je podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev.
- Na osnovi sklepa o začetku priprave, stanja prostora, občinskega prostorskega načrta in izraženih investicijskih namer je bil pripravljen osnutek sprememb in dopolnitev ZN. Ta je bil v mesecu oktobru 2018 posredovan nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni od prejema poziva podajo smernice.
- Hkrati se je o nameri priprave sprememb in dopolnitev ZN obvestilo ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, da občini pisno sporoči ali je v postopku priprave prostorskega akta potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
- Za prostorsko ureditev so bile pridobljene smernice: Ministrstva za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje; Ministrstva za obrambo, Direktorat za logistiko; Ministrstva za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino; Komunale Kranj d.o.o., področje oskrbo z vodo; Komunale Kranj d.o.o., področje odvajanja odpadnih voda; Komunale Kranj d.o.o.; področje ravnanja z odpadki; Domplana d.d.; plinovodno omrežje, Elektra Gorenjske d.d.; Telekom Slovenije d.d.; Ministrstva za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest; Mestne občine Kranj.
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport svojih smernic ni posredovalo.
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje je z odločbo št. 35409-383/2018/16 z dne 11. april 2019 občino seznanilo, da v postopku priprave in sprejemanja Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje, celovite presoje vplivov na okolje ni potrebno izvesti.
- Na podlagi pridobljenih prvih mnenj (smernic) je bil izdelan dopolnjen osnutek, ki je bil javno razgrnjen od 20. junija 2019 do 20. julija 2019. Med javno razgrnitvijo je bila dne 26. junija 2019 izvedena tudi javna obravnava.
- Dopolnjen osnutek OPPN je bil v prvem branju obravnavan in sprejet na 7. redni seji MS MOK dne 19. 06. 2019. Na javni razgrnitvi in javni obravnavi je bilo podanih pet pripomb in predlogov, ki so bila v stališčih do pripomb in predlogov obravnavana in deloma, kjer je bilo to možno in strokovno utemeljeno, tudi upoštevana.
- Po zaključku javne razgrnitve in obravnave na MS MOK in na podlagi sprejetih stališč je izdelovalec izdelal predlog odloka, ki je bil v začetku februarja 2020 posredovan pristojnim nosilcem urejanja prostora v druga (končna) mnenja.
- Pridobljena so bila naslednja mnenja nosilcev urejanja prostora:
 - Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, mnenje št. 350-244/2018-4 – DGZR z dne 20. 2. 2020;

- Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, mnenje št. 350-74/2012-6 z dne 19. 2. 2020;
 - Komunala Kranj d.o.o., področje oskrbo z vodo, mnenje št. 97/2020 z dne 3. 3. 2020;
 - Domplan d.d.; plinovodno omrežje, mnenje št. MN-68/36-20 z dne 13. 2. 2020;
 - Elektro Gorenjska d.d., mnenje št. 632676 z dne 27. 2. 2020;
 - Mestna občina Kranj, mnenje št. 350-80/2018-4 (402102) z dne 6. 3. 2020.
- Glede na zakonsko predpisane roke se pričakuje, da bodo do obravnave odloka na seji mestnega sveta pridobljena vsa mnenja nosilcev urejanja prostora.

5. VSEBINA SPREMEMB IN DOPOLNITEV

Načrtovana ureditev sledi usmeritvam sedaj veljavnega prostorskega akta s tem, da se glede na ustrezne rešitve prometnih navezav na Koroško cesto določa dva priključka nanjo, temu primerno pa reorganizira mikrolokacije večstanovanjskih objektov. V prvi funkcionalni enoti ob glavnem vstopu v območje na jugu FC P1 se, skladno že dosedanjim možnostim v veljavnem odloku umesti trgovski objekt.

Urbanistični koncept in možni programi

Segment območja opredeljen z oznako FC P1 je razdeljen na štiri stavbne sklope, znotraj katerih so predvidene možnosti gradnje. Stavbni sklopi so opredeljeni z maksimalnimi tlorisnimi gabariti pritličij in eventualno kleti, oboje pa je možno pod določenimi pogoji združevati – torej lahko se združuje tudi po več stavbnih sklopih v celoto ali pa oblikuje tudi manjše, lahko celo samo pritlične stavbe. Seveda mora v takih primerih biti v parterju zagotovljeno zadostno število parkirnih mest. Nad pritličji je v vsakem sklopu dopuščena možnost gradnje večetažnih stavb z etažnostjo, kot jo določa že obstoječi prostorski akt. Dejavnosti celote so lahko poslovno trgovske, storitvene, servisne, pa tudi družbene in seveda v etažah stanovanjske. V prvem izmed sklopov od 1A do 1H se določa trgovska dejavnost z možnostjo parkiranja (tudi v etaži), v ostalih od 1 B do 1 H pa pretežno stanovanjska ter poslovno storitvena v pritličjih.

Prometni koncept

Prometni koncept načeloma sledi že potrjenemu konceptu, kot ga določa veljavni prostorski akt. Celotno območje se torej prometno navezuje na več robnih prometnic. Prvenstveno se preko načrtovanega primarnega križišča na jugu, dodatno pa tudi preko sekundarnega križišča na bodočo rekonstruirano štiripasovnico zahodno vpadnico – Koroško cesto, nadalje na jugu na Kidričevo cesto, na vzhodu pa je načrtovana povezovalna prometnica do Bleiweisove ceste.

Skladno zahtevam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki so sodelovali pri pripravi sedaj veljavnega prostorskega akta, je bilo za realizacijo večine načrtovanih gradenj v območju, torej tudi teh, potrebno izdelati ustrezne prometne rešitve priključevanja na državno cesto, konkretno R2 – 412/1454 Polica – Kranj (ureditev Koroške ceste od Severne obvoznice do Kidričeve ceste (km 1 + 200 – km 2 + 035)). Z upoštevanjem prometnih rešitev IDP ureditve Koroške ceste od Severne obvoznice do križišča s Kidričevo cesto (km 1+200 – km 2+035) (CE Design d.o.o., št. projekta P-382/19, februar 2020) se tako obravnavano območje preko dveh križišč navezuje na Koroško cesto. Primarno, obravnavano v že veljavnem izvedbenem aktu območja, se delno modificira (načelne prometne rešitve so prikazane v grafičnem delu tega dokumenta), uvaža se dodatno štirikrako križišče na lokaciji sedanjega križišča Koroške ceste s cesto Struževo – Krožna (ZMC 187 171), tudi te rešitve so razvidne iz grafičnega dela tega dokumenta.

Prometni koncept notranje prometne mreže ostaja načeloma isti. Ohranja se zasnova notranje prometne mreže, ki se deli na nivojski cestnoprometni sistem, podnivojski cestnoprometni sistem površin mirujočega prometa ter na sistem kolesarskih in pešpoti preko celotnega območja.

- Širši nivojski cestnoprometni sistem je prvenstveno grajen na ključni notranji zbirni cesti v smeri jugovzhod – severozahod, ki predstavlja podaljšek Kidričeve ceste s štirikrakim krožnim križiščem, pri čemer severni krak predstavlja nadaljevanje zbirne ceste v smeri severne obvoznice, na katero bo po njeni izgradnji priključen, vzhodni krak predstavlja glavno prečno povezovalno cesto z iztekom na Bleiweisovo cesto, jugozahodni krak krožnega križišča pa predstavlja glavni vzhodni vstop v podnivojski cestnoprometni sistem.
- V območju, ki je predmet tokratnih sprememb se razen prilagoditve priključkov notranje zbirne prometnice, vezanih na nove prometne rešitve priključevanja območja na Koroško cesto in temu posledično spremembe

lokacij načrtovanih stavb, bistvene spremembe ne predvidevajo, tako se konkretno še vedno omogoča obstoječi sistem mirujočega prometa; ta izhaja iz kriterijev zagotavljanja zadostnega števila parkirnih mest.

Pri novogradnjah in pri spremembah namembnosti stavb ter rekonstrukcijah, s katerimi se spreminja namembnost stavb, je potrebno na parkiriščih in v podzemnih garažah na parceli, namenjeni gradnji, zagotoviti zadostno število parkirnih mest za stanovalce, zaposlene in obiskovalce. Pri izračunu parkirnih mest je potrebno glede na namembnost oziroma dejavnost, upoštevati veljavne kriterije iz 11. člena obstoječega odloka. Poleg možnosti podnivojskega parkiranja se določa tudi parkiranje na nivoju terena ali etažah načrtovanih objektov.

Zeleni koncept

Obravnavani del območja, ki se nahaja na severozahodu mesta Kranj, predstavlja na eni strani ključno vstopno točko mesta s prometnim vozliščem, na drugi strani pa stik mesta z zelenimi odprtimi površinami kmetijskih zemljišč na severu. Izhajajoč iz koncepta mesta je pozidava sorazmerno strnjena, velikih gostot, vendar so prav zaradi zgoraj omenjenih dejstev parterne ureditve skoraj v celoti ozelenjene in parkovno urejene. Ob vstopnih prometnicah se določajo koridorji intenzivne linijske vegetacije, enako ob redki notranji prometnici, namenjeni motornemu prometu, preostali del je v precejšnji meri parkoven. Ključne peš povezave so povsod, kjer so opredeljene, obogatene z linijsko drevoredno zasaditvijo.

Za območje urejanja se predvideva, da bo večino prostih površin znotraj območja urejanja, skladno z grafičnim prikazom, potrebno ozeleniti in parkovno urediti, kar hkrati blaži poglede na peto fasado in omogoča kvalitetno razmejitev programov. Ob vstopnih prometnicah in notranji prometnici, namenjeni motornemu prometu ter peš povezavam se določajo koridorji linijske vegetacije, ki se smiselno nadaljujejo, kjer je to možno, v izteke robnih zelenih cezur območja oziroma obcestne zelene bariere zahodnega dela območja urejanja (Koroška cesta).

Navezava na robna območja

Območje s svojo lego omogoča navezavo na številne ključne mestne segmente. Navajamo bistvene:

- prvenstveno se obravnavani del območja navezuje na glavno vstopno prometnico mesta iz smeri severozahoda;
- preko območja se zagotavlja tudi pomemben del prometnega napajanja osrednjega dela centralnega šolskega kompleksa mesta Kranj;
- relativna bližina jedra mesta in Savskega otoka omogoča zagotovitev potreb prebivalcev po družbenih in centralnih dejavnostih, in nenazadnje
- bližina rekreativnih fokusov mesta in zelenih območij v neposredni bližini omogoča visoko kvaliteto bivanja.

Organizacija dejavnosti

Zasnova dejavnosti

Območje je zasnovano kot preplet več dejavnosti in sicer: poslovnih (trgovskih) programov, stanovanj, pretežno v vseh etažah, razen najjužnejše, trgovskega centra na jugu območja ter prometni mreži v robnih delih območja.

Organizacija razmejitve dejavnosti

Robne navezave območja na programe ob stiku s sosednjimi območji določajo tudi razmejitve dejavnosti in sicer:

- funkcionalna enota 1A je prvenstveno namenjena trgovskemu centru z zunanjimi parkirnimi površinami, do katerih se dostopa preko dveh cestnih priključkov na notranjo zbirno cesto na severovzhodnem robu;
- funkcionalne celote od 1B do 1H ohranjajo dosedanje programe iz veljavnega prostorskega akta, pretežno stanovanja v etažah in delih pritličij, poslovno trgovsko dejavnost v pritličjih ter parkirne površine v (nadkritih) pritličjih in tudi kletnih etažah.


6. PREDLOG SKLEPA

Mestnemu Svetu Mestne občine Kranj predlagam, da po obravnavi gradiva sprejme naslednji

SKLEP

Sprejme se usklajen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje.

Pripravila:
Mihaela Šuštar Gruber
Oddelek za prostorske akte



Janez Ziherl
Vodja Urada za okolje in prostor



Matjaž Rakovec
ŽUPAN



Priloge:

- usklajen predlog odloka
- neuradno prečiščeno besedilo odloka
- grafične priloge
- stališča do pripomb in predlogov
- mnenja NUP

Na podlagi 55. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-ZUPUDPP-popr., 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8, 76/14-Odl.US: U-I-43/13-19, 14/15-ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2) v povezavi z 273. členom ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/16, 01/17) in Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 Šolski center Zlato polje (oznaka območja po OPN – Kranj Zlato Polje KR Z1) (Uradni list RS, št. 69/15 z dne 25. 09. 2015) je Svet Mestne občine Kranj na svoji seji dne sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU OBMOČJA D 02/3 - ŠOLSKI CENTER ZLATO POLJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(predmet in podlaga za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta)

(1) S tem odlokom se sprejme spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje (Uradni list RS, št. 59/2012), ki po veljavnem Odloku o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/2014) obravnava prostorske ureditve v območju enote urejanja prostora z oznako Kranj Zlato Polje KR Z1. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta (v nadaljevanju: prostorski akt) obravnavajo območje funkcionalnih celot FC P1 in del FC I, ki se nanaša na priključevanje prometne ureditve območja na Koroško cesto in notranjo zbirno cesto.

(2) Prostorski akt je izdelala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal, pod številko projekta 04/2015 v letu 2020.

2. člen

(vsebina in namen prostorskega akta)

(1) Prostorski akt določa območje obravnave, ki hkrati predstavlja predlog za določitev enote urejanja prostora, arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, podlage za parcelacijo, etapnost izvedbe prostorske ureditve, rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, vplive in povezave s soslednjimi enotami urejanja prostora in dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev z usmeritvami za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti tega prostorskega akta. Kjer sprememb in dopolnitev posebej ne navaja ostajajo v veljavni določila dosedanjega odloka.

3. člen (sestava prostorskega akta)

(1) Ta prostorski akt je sestavljen iz tekstualnega in grafičnega dela.

A. Tekstualni del

Tekstualni del vsebuje naslovnico, odlok, povzetek glavnih tehničnih značilnosti oziroma podatkov o prostorski ureditvi, priloge po seznamu in izjavo odgovornega prostorskega načrtovalca. Odlok o prostorskem aktu ima sledečo vsebino:

1. Splošne določbe
2. Opis sprememb in dopolnitev prostorskih ureditev
3. Spremembe in dopolnitve umestitev načrtovanih ureditev v prostor
4. Spremembe in dopolnitve zasnove projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
5. Spremembe in dopolnitve rešitev in ukrepov za celostno ohranjanje kulturne dediščine
6. Spremembe in dopolnitve rešitev in ukrepov za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave
7. Spremembe in dopolnitve rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
8. Spremembe in dopolnitve etapnosti prostorske ureditve
9. Končne določbe

B. Grafični del

Grafični del vsebuje naslednje grafične načrte:

1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju
2. Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
4. Arhitektonsko - zazidalna situacija Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na GJI ter grajeno javno dobro – Infrastrukturno omrežje
5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na GJI ter grajeno javno dobro – Prometno omrežje
6. Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
7. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
8. Načrt parcelacije

II. OPIS SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH UREDITEV

4. člen (opis prostorske ureditve, ki se načrtuje s prostorskim aktom)

(1) Načrtovana ureditev sledi usmeritvam dosedaj veljavnega prostorskega akta s tem, da se glede na konkretizacijo prometnih navez na Koroško cesto določa dvoje priključkov nanjo, temu primerno pa reorganizira mikrolokacije večstanovanjskih objektov. V prvi funkcionalni enoti ob glavnem vstopu v območje na jugu FC P1 se, skladno že dosedanjim možnostim v veljavnem odloku konkretizira trgovski objekt.

III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR

5. člen

(rešitve načrtovanih objektov in površin)

(1) Spremeni in dopolni se točka 3 drugega (2) odstavka 7. člena (rešitve načrtovanih objektov in površin) odloka in sicer tako, da se za drugim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Vanj je, ob glavnem vstopu v območje na jugu, umeščen objekt trgovskega centra.«.

6. člen

(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

(1) Spremeni in dopolni se zadnji, tretji (3) odstavek poglavja A.1 Izhodišča sklopa A. Urbanistična izhodišča, pogoji in usmeritve 8. člena (pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo) odloka in sicer tako, da se za besedilom: » glavni notranji zbirni« črta beseda: »Kidričevi« in nadomesti z besedilom: »ter sekundarni zbirni (vzporedna s Koroško cesto)«.

(2) V celoti se črta besedilo točke A.2.1.a podpoglavja A.2.1 Pogoji in usmeritve v funkcionalnih celotah novogradenj sklopa A. Urbanistična izhodišča, pogoji in usmeritve 8. člena odloka, ki se glasi: »V funkcionalni celoti FC P1 je določenih devet samostojnih objektov na skupni garažni kleti. Objekti so locirani tako, da s svojo postavitvijo tvorijo štiri obsežne notranje zelene atrijske, odprte v smeri proti zahodu. Prečno na Koroško cesto so tako določene štiri stavbe označene od 1A do 1D tlorskih dimenzij 60 m × 17 m in maksimalnih vertikalnih gabaritov K+P+4 (določa se možnost zgornjega in spodnjega pritličja – medetaža) ter peta z oznako 1E na skrajnem severozahodu, tlorskih dimenzij 51 m × 17 m in enakega maksimalnega vertikalnega gabarita. Med njimi so ob notranji prometnici nanizane štiri stavbe, pri čemer sta prvi dve z oznako 1F in 1G tlorskih dimenzij 37 m × 17 m, drugi dve 24 m × 17 m, vse štiri pa maksimalnih vertikalnih gabaritov K+P+3.

V vseh stavbah so opredeljene možnosti družbenih in poslovno - trgovskih dejavnosti v pritličjih in prvih etažah ter stanovanj v višje ležečih etažah.

Prometno napajanje funkcionalne celote se načeloma vrši v kletnih etažah, izjemoma tudi na nivoju terena.« in nadomesti z besedilom, ki se glasi:

»V funkcionalni celoti FC P1 je določenih osem samostojnih objektov, večinoma na (opcijsko skupni) garažni kleti, z izjemo najjužnejšega z oznako 1A, ki je namenjen trgovski dejavnosti z zgolj možnostjo podkletitve in izvedbe enega nadstropja. Objekti z oznakami od 1B do 1H so locirani tako, da s svojo orientacijo v prostoru tvorijo dva obsežnejša notranja zelena atrija (prvi med 1B, 1C in 1D, drugi med 1F, 1G in 1H) odprta proti zahodu. Med objektoma z oznakama 1D in 1E je umeščena prečna povezovalna cesta med Koroško cesto in sekundarno zbirno cesto. Prečno na Koroško cesto so tako določene štiri stavbe (1B, 1D, 1E in 1F) tlorskih

dimenzij 60 m × 17 m in maksimalnih vertikalnih gabaritov K + P + 4 (določa se možnost zgornjega in spodnjega pritličja – medetaža) ter peta (1H) na skrajnem severozahodu, tlorisnih dimenzij 51 m × 17 m in enakega maksimalnega vertikalnega gabarita kot prejšnje štiri. Med njimi sta v notranjih atrijih umeščeni dve stavbi tlorisnih dimenzij 24 m × 17 m in maksimalnih vertikalnih gabaritov K + P + 3. V vseh stavbah z oznakami od 1B do 1H so opredeljene možnosti družbenih in poslovno-trgovskih dejavnosti v pritličju ter stanovanj v višje ležečih etažah.

Objekt z oznako 1A je tlorisnih dimenzij 37,5 m × 69,0 m in maksimalnega vertikalnega gabarita (K) + P + (1N), z možnostjo izvedbe le pritličnega objekta, namenjen je trgovski dejavnosti (pritličje), v etaži tudi gostinskim in storitvenim dejavnostim (opcijsko parkiranju).

Prometno napajanje stavb se načeloma vrši iz sekundarne zbirne ceste območja ter prečne povezovalne ceste na nivoju terena; parkirna mesta se določajo v kletnih etažah, za trgovsko-poslovno dejavnost (opcijsko tudi stanovanjsko) tudi na nivoju terena.«.

(3) Spremeni in dopolni se besedilo prve alineje točke B.2.1.a poglavja B.2 Pogoji in usmeritve sklopa B. Izhodišča, pogoji in usmeritve za arhitektonsko oblikovanje 8. člena odloka, in sicer tako, da se za besedilom, ki se glasi: »... in vratnih odprtih« doda besedilo: », kar ne velja za oblikovanje stavbe z oznako 1A, ki je namenjena trgovski in njej kompatibilni gostinski in storitveni dejavnosti in temu primerno tudi oblikovana«.

(4) Dopolni se tudi besedilo osme alineje poglavja C.2 Pogoji in usmeritve sklopa C. Izhodišča, pogoji in usmeritve za krajinsko in mikrourbano oblikovanje 8. člena odloka in sicer tako, da se za obstoječim besedilom alineje doda sledeče besedilo: »za objekt trgovske dejavnosti z oznako 1A se določa okvirno 90 parkirnih mest na parterju z možnostjo dodatnih parkirnih mest«.

IV. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZASNOVE PROJEKTHNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

7. člen

(prometno priključevanje območja)

(1) Spremeni in dopolni se drugi stavek prvega (1) odstavka 10. člena (prometno priključevanje območja) odloka in sicer tako, da se za besedilom, ki se glasi: »Prvenstveno se preko novonačrtovanega« doda besedilo: »primarnega križišča na jugu, dodatno pa tudi preko sekundarnega«.

(2) Nadalje se v celoti črta besedilo tretjega, četrtega in petega stavka istega, prvega (1) odstavka, ki se glasi: »Pred izgradnjo končnega križišča na Koroški cesti (ki bo služilo dostopu do celotnega območja ZN) in neposredno pripadajočega notranjega krožišča ter pred morebitno potrebno preureditvijo križišča s Kidričevo cesto (pri OŠ), je možno jugozahodni del FC P5 ter južna dela FC P1 in FC P2 skladno strokovni podlagi Lineal d.o.o. (Prometna študija – priključevanje območja Zlato polje na Koroško cesto) priključiti na Koroško cesto preko rekonstruirane obstoječe prometnice pri čemer se priključek izvede v prometnem režimu desno – desno z ureditvijo prometnega otoka na državni cesti za fizično preprečitev levega

zavijanja (ob realizaciji končnega križišča se navedeni deli funkcionalnih celot priključijo na sistem celostnega urejanja prometa). Za realizacijo vseh nadaljnjih gradenj na območju urejanja s tem odlokom je potrebno izdelati prometno študijo priključevanja na državno cestno omrežje, preveriti vsa tangirana križišča na Kidričevi in Koroški cesti ter konkretne rešitve obdelati v projektni dokumentaciji v kateri se konkretizira način priključevanja (tip oz. vrsta križišč). Ustrezne rešitve glede ureditve državne ceste s križišči oz. cestnimi priključki je treba v nadaljnjih fazah načrtovanja in projektiranja uskladiti z upravljavcem državne ceste in pridobiti pogoje ter soglasje s projektnimi rešitvami.« in nadomesti s sledečim besedilom: »Pri realizaciji vseh nadaljnjih gradenj na območju urejanja s tem odlokom je upoštevati priključevanje območja na Koroško cesto v skladu z izdelanim Idejnim projektom (IDP) ureditve Koroške ceste od Severne obveznice do križišča s Kidričevo cesto (km 1+200 – km 2+035), ki ga je izdelalo podjetje CE Design d.o.o., št. projekta P-382/19 v februarju 2020, usklajenim z usmeritvami upravljavca državne ceste.«

8. člen
(prometno urejanje območja)

(1) V celoti se črta besedilo šestega stavka točke 1. drugega (2) odstavka 11. člena (prometno urejanje območja) odloka, ki se glasi: »Primarni dovoz do podnivojskega cestnoprometnega sistema predstavlja vzhodni krak novonačrtovanega krožnega križišča na Koroški cesti.« in nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Primarni dovoz do notranjega cestnoprometnega sistema zahodnega dela območja predstavlja vzhodni krak novonačrtovanega križišča na Koroški cesti.«

**V. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE REŠITEV IN UKREPOV ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE**

9. člen
(varovanje kulturne dediščine)

(1) Skladno usmeritvam smernic Ministrstva za kulturo se v 19. členu (varovanje kulturne dediščine) odloka v celoti črta besedilo drugega (2) in tretjega (3) odstavka, obstoječi četrti (4) odstavek pa preštevilči, tako da se številka »(4)« črta in nadomesti s številko »(2)«.

**VI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE REŠITEV IN UKREPOV ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE**

10. člen
(splošni pogoji varovanja okolja)

(1) Spremeni in dopolni se besedilo prvega (1) odstavka 20. člena (splošni pogoji varovanja okolja) odloka in sicer tako, da se za prvim stavkom, ki se glasi: »Skladno odločbi Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-75/2009 JL z dne 20. 04. 2009 v postopku priprave in sprejemanja plana za območje D 02/3 – Šolski center Zlato polje ni bilo potrebno izvesti postopka celovite

presoje vplivov na okolje.« doda nov stavek, ki se glasi: »Prav tako skladno Odločbi Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-383/2018/16 z dne 11. 04. 2019 v postopku priprave Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje ni bilo potrebno izvesti ne celovite presoje vplivov na okolje in ne presoje sprejemljivosti na varovana območja narave.«.

11. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Dopolni se besedilo 25. člena (varstvo pred hrupom) odloka tako, da se za obstoječim besedilom doda nov, osmi (8) odstavek, ki se glasi: »(8) Za stanovanjski del območja FC P1 je priporočljivo, da se do pridobitve uporabnega dovoljenja izdela strateška presoja s stališča hrupa in ob tem preveri upoštevanje omilitvenih ukrepov iz OPN za tanigrano področje presoje.«

**VII. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE REŠITEV IN UKREPOV ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM**

12. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter varstvo pred požarom)

(1) Skladno usmeritvam smernic Direktorata za logistiko Ministrstva za obrambo se spremeni in dopolni tretji (3) odstavek 30. člena (rešitve in ukrepi za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom) odloka in sicer tako, da se:

(1.1.) za številčno označbo tretjega (3) odstavka, pred obstoječe besedilo, ki se ohranja vstavi nov stavek, ki se glasi: »Ker se območje urejanja nahaja v območju omejene in nadzorovane rabe prostora za potrebe obrambe, je treba v tem območju upoštevati omejitve iz varnostnih in tehničnih vzrokov.«, ter

(1.2.) v celoti črta tretja, zadnja alineja tretjega (3) odstavka, ki se glasi: »določba prejšnje alineje ne velja v širšem okolišu območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri in antenskimi stolpi, ki se nahajajo izven naselij na vzpetinah«

VIII. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ETAPNOSTI IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

13. člen
(etapnost izvedbe)

(1) V celoti se črta besedilo četrtega stavka (1) odstavka 31. člena (etapnost izvedbe) odloka, ki se glasi: »Določa se, da je pred izgradnjo križišča na Koroški cesti in neposredno pripadajočega notranjega krožišča ter pred morebitno potrebno preureditvijo križišča s Kidričevo cesto (pri OŠ) dovoljeno jugozahodni del FC P5 ter južna dela FC P1 in FC P2 prometno priključiti na Koroško cesto preko obstoječe prometnice pod pogoji iz 10. člena tega odloka.« in nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Ob tem je smiselno upoštevati zaključke

Idejnega projekta (IDP) ureditve Koroške ceste od Severne obveznice do križišča s Kidričevo cesto (km 1+200 – km 2+035), ki ga je izdelalo podjetje CE Design d.o.o., št. projekta P-382/19 v februarju 2020.«.

IX. KONČNE DOLOČBE

14. člen

(veljavnost določil veljavnega odloka)

(1) S tem odlokom se vsebinsko spreminja in dopolnjuje določbe veljavnega odloka, ki so navedeni v določbah od 5. do 13. člena tega odloka, skladno temu tudi relevantne dele grafičnega dela prostorskega akta. Vsa ostala določila odloka ostajajo še naprej v veljavi.

15. člen

(vpogled v prostorski akt)

(1) Prostorski akt je na vpogled vsem zainteresiranim na Uradu za okolje in prostor Mestne občine Kranj in njihovih spletnih straneh ter na Upravni enoti Kranj, oboje na naslovu, Slovenski trg 1, Kranj.

16. člen

(nadzorstvo)

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe

17. člen

(veljavnost odloka)

(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.:

Datum:

ŽUPAN
MESTNE OBČINE KRANJ
Matjaž RAKOVEC l.r.

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU OBMOČJA D 02/3 – ŠOLSKI CENTER ZLATO POLJE

Odlok o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – Šolski center zlato polje (Uradni list RS, št. 82/2002)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – Šolski center zlato polje (Uradni list RS, št. 59/2012) (odlok je v celoti nadomestil osnovni odlok)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – Šolski center - predlog

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU OBMOČJA D 02/3 - ŠOLSKI CENTER ZLATO POLJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(predmet in podlaga za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta)

S tem odlokom, ki bo po sprejetju in uveljavitvi v celoti nadomestil vsebinska določila Odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje (Uradni list RS, št. 82/02 in 51/04), se sprejme spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje, ki skladno Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj – dopolnitev 2009 (Uradni list RS, št. 33/10), določajo spremenjena merila in pogoje za realizacijo načrtovanih prostorskih posegov in ureditev v tem območju. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta območja D 02/3 Šolski center Zlato polje (v nadaljevanju: prostorski akt) je izdelala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal v avgustu 2010 (dopolnjen osnutek), pod številko projekta 07/10 in jih na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave, zahtev pripravljavca, sklepov Sveta Mestne občine Kranj in mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora preoblikovala v predlog.

Spremembe in dopolnitve v letu 2020 je izdelala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal, po številko projekta 04/2015.

2. člen

(vsebina in namen prostorskega akta)

Prostorski akt določa območje obravnave, ki hkrati predstavlja predlog za določitev enote urejanja prostora, arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, podlage za parcelacijo, etapnost izvedbe prostorske ureditve, rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora in dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev z usmeritvami za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti tega prostorskega akta.

3. člen (sestava prostorskega akta)

Ta prostorski akt je sestavljen iz tekstualnega in grafičnega dela.

A. Tekstualni del

Tekstualni del vsebuje naslovnico, odlok, povzetek glavnih tehničnih značilnosti oziroma podatkov o prostorski ureditvi, priloge po seznamu in izjavo odgovornega prostorskega načrtovalca. Odlok o prostorskem aktu ima sledečo vsebino:

1. Splošne določbe
2. Opis prostorske ureditve
3. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
4. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
5. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
6. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave
7. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
8. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
9. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
10. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti prostorskega akta
11. Končne določbe

B. Grafični del

Grafični del vsebuje naslednje grafične načrte:

1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj – dopolnitev 2009 s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju
2. Območje prostorskega akta z obstoječim parcelnim stanjem
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
4. Zazidalno situacijo
5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
6. Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave
7. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarom
8. Načrt parcelacije

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

4. člen (opis prostorske ureditve, ki se načrtuje s prostorskim aktom)

(1) Območje obravnave Zlato polje leži na, za razvoj mesta Kranj, izjemno pomembni lokaciji stičišča severne mestne obvoznice in severozahodnega vstopa v mesto z Gorenjske avtoceste. Predstavlja enega izmed dveh vstopnih fokusov mesta (drugi je stičišče vzhodne mestne obvoznice in vzhodnega vstopa v mesto z gorenjske avtoceste) in ima zato tudi pomembno

programsko funkcijo. Celotno območje obsega 19,4 ha obstoječih stavbnih zemljišč, ki so programsko ločena po nekaj sklopih. Celotno osrednje območje kompleksa Zlato polje je namenjeno razvoju univerzitetnega in srednješolskega središča širšega gravitacijskega območja Gorenjske. Poleg tega je, glede na obstoječe stanje, dopusten tudi razvoj obstoječe energetske infrastrukture ter pripadajočih, oz. kompatibilnih športnih in rekreativnih dejavnosti. Na vzhodnem, predvsem pa zahodnem delu območja, ki predstavljata stik z mestnima vpadnicama (ključna, primarna zahodna, Koroška cesta in sekundarna Bleiweisova cesta), se poleg možne družbene dejavnosti določa tudi poslovno-trgovsko dejavnost in stanovanja ob hkratnem zagotavljanju zadovoljivega koridorja cestnega in zelenega obcestnega prostora. S tem prostorskim aktom se obravnava tako primarne enote urejanja kot tudi robna območja obstoječih stavbnih zemljišč, na katerih je izkazan interes urejanja oziroma jih je zaradi smiselnega priključevanja gospodarske javne infrastrukture potrebno obravnavati.

(2) V območju, ki je predmet obravnave, se nahajajo zemljišča, katerih parcelne številke so razvidne iz grafičnega dela tega dokumenta.

5. člen

(program dejavnosti in rešitev glede umeščanja načrtovanih objektov in površin)

(1) Izhajajoč iz opisa prostorske ureditve v prejšnjem členu je program dejavnosti v območju zasnovan tako, da so dejavnosti racionalno razporejene glede na hierarhijo lokacij, na katerih se nahajajo. Območje je tako razdeljeno na več funkcionalnih celot namenjenih gradnji stavb in sicer:

1. na funkcionalne celote osrednjega dela z že obstoječimi programi in objekti pretežno šolskega, športnega in energetskega infrastrukturnega programa, opredeljenega z oznakami FC P2, FC P3, FC P4, deloma tudi FC Z2;

2. na funkcionalne celote pretežno namenjene nadaljnjemu razvoju šolstva (univerzitetno središče) z oznakami FC P5, FC P6, FC P7, FC P8, in FC P9, pri čemer se obstoječi objekt ledne dvorane pretežno v funkcionalni celoti FC P5 začasno ohranja kot večnamenska dvorana z aneksom; možni so tudi programi kompatibilnih dejavnosti univerzitetnemu in srednješolskemu središču;

3. na funkcionalne celote programskega prepleta družbenih in poslovno-trgovskih dejavnosti ter stanovanj z oznakami FC P1 (ob Koroški cesti) in FC P10 (ob Bleiweisovi cesti).

(2) Poleg navedenih funkcionalnih celot je območje definirano tudi s sistemom notranjih in povezovalnih cest, ki omogočajo priključevanje na obe mestni vpadnici in severno mestno obvoznico s površinami namenjenimi pretežno zelenim parkovnim ureditvam.

Rešitve glede umeščanja načrtovanih objektov in površin slede konceptu funkcionalnih sklopov in so glede na specifiko lege v prostoru opredeljene po posameznih funkcionalnih celotah, te pa so deljene na posamezne funkcionalne enote.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

6. člen

(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)

Prostorske rešitve in načrtovani posegi opredeljeni s tem prostorskim aktom vplivajo tudi na ureditve ostalih območij, prav tako pa načrtovane rešitve sosednjih območij vplivajo na koncept in konkretne rešitve v obravnavanem območju. Prostorska ureditev je namreč vpeta v

širši kontekst prometnih, energetskih, komunalnih in drugih navezav na sosednja območja, hkrati pa njeno funkcioniranje povzroča določene, za bivanje in delo nebitvene vplive na sosednja območja. Lega v širšem območju določa urbanistični koncept, ki terja upoštevanje vplivov načrtovane severne mestne obvoznice (sistem križišč s priključki) ter možnosti hitre železniške povezave Ljubljana - Jesenice z v OPN MOK načrtovano severno mestno železniško postajo s spremljajočim programom nivojskih in podnivojskih dejavnosti (med drugim tudi obsežne površine za mirujoči promet ter avtobusno postajo). Izven ureditvenega območja prostorskega akta, se s tem dokumentom ureja tudi območja novogradenj komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter ureditve državne ceste s priključki. Za zagotovitev komunalne opremljenosti načrtovanega kompleksa je potrebno območje urejanja priključiti na komunalno in energetsko infrastrukturo, ki se deloma nahaja izven ureditvenega območja. Poteki teh priključkov so določeni v grafičnem delu prostorskega akta. Poleg navedenih zemljišč je v območje posegov izven ureditvenega območja prostorskega akta možno dodati ali izvzeti tudi druge parcelne številke, v kolikor se v postopku priprave projektne dokumentacije komunalne infrastrukture, na podlagi strokovno preverjenih rešitev, izkaže to za potrebno.

7. člen (rešitve načrtovanih objektov in površin)

(1) Umestitev načrtovanega stavbnega kompleksa sledi usmeritvami Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana za območje MOK, še posebej izhodiščem sprejetih programskih zasnov območja, prilagojenih na obseg območja, ki ga obravnava tokratni prostorski akt. Podrobni opisi rešitev načrtovanih objektov in površin so glede na posamezne funkcionalne celote opredeljeni v nadaljevanju.

(2) Območje je razdeljeno na tri funkcionalne celote osrednjega dela z že obstoječimi programi in objekti pretežno šolskega, športnega in energetskega infrastrukturnega značaja, na pet funkcionalnih celot pretežno namenjenih nadaljnjemu razvoju šolstva, konkretnije univerzitetnega središča, na dvojne funkcionalnih celot prepleta družbenih ter poslovno – trgovskih dejavnosti in stanovanj ter dvojne enot pretežno zelenih parkovnih ureditev:

1. Funkcionalne celote, namenjene obstoječim programom in objektom pretežno šolskega, športnega in energetskega infrastrukturnega značaja so grupirane glede na zatečene lokacije v prostoru ter s tem in programi povezano tipologijo.

1.2 V funkcionalnih sklopih, ki jih označujejo funkcionalne celote FC P2, FC P3 in FC P4 se nahajajo že obstoječi objekti Srednje elektro in strojne šole Kranj, Fakultete za organizacijske vede in športne dvorane Zlato Polje (vse v FC P2), nadalje obstoječi objekti Elektra Gorenjske (vse v FC P3) ter Ekonomske šole Kranj (v FC P4). Poleg njih so v območjih navedenih treh funkcionalnih celot opredeljeni še drugi, novonačrtovani objekti, ki dopolnjujejo in smiselno zaokrožujejo programe obstoječi gradenj. Kjer novonačrtovani objekti predstavljajo dozidave obstoječim objektom se te v oblikovnem in funkcionalnem smislu prilagajajo obstoječim, kadar predstavljajo samostojne stavbne enote se te prilagode generalnemu konceptu urejanja s podkletitvami za potrebe zagotavljanja zadostnega števila parkirnih mest, s podnivojskimi prometnimi ureditvami in povsod, kjer je to mogoče, z enotno zasnovanimi zelenimi parkovnimi parternimi ureditvami.

2. Funkcionalni sklopi pretežno namenjeni nadaljnjemu razvoju šolstva oziroma krepitvi vloge univerzitetnega središča so locirani v funkcionalnih celotah FC P5, FC P6, FC P7, FC P8 in FC P9, ki so, razen v območju FC P5, kjer se v jugozahodnem delu nahaja obstoječi objekt ledne dvorane z aneksom, še nepozidana stavbna zemljišča, zato se določa, razen za ledno dvorano, ki predstavlja prostorsko dejstvo, enoten koncept prostorske ureditve. S tem

odlokom opredeljeni objekti določajo optimalni urbanistični vzorec, ki je zasnovan na izhodiščih maksimalnega prometnega funkcioniranja v podnivojskih etažah (glavnina dinamičnega in mirujočega prometa funkcionira podnivojsko), ustrezno reševanih interventnih in oskrbnih prometnicah na nivoju parterja ter intenzivni zeleni parkovni ureditvi med posameznimi objekti. Skladno določbam 32. člena je pod posebnimi pogoji, glede na pričakovano daljše časovno obdobje urejanja območja, možno posamezne stavbne mase tudi preoblikovati oziroma združevati, parkirna mesta pa oblikovati tudi na nivoju parterja.

3. V dvoje funkcionalnih sklopih robnih območij, ki se programsko navezujejo na dvoje mestnih vpadnic in obsegajo funkcionalni celoti FC P1 in FC P10 se določa preplet družbenih in poslovno trgovskih dejavnosti ter stanovanj. Predvsem v območju ob Koroški cesti, ki predstavlja zahodno mestno vpadnico, se določa ob pogoju zadostnega zelenega pasu ob koridorju vpadne prometnice prostorsko markantnejši kompleks stavbnih mas, ki s svojo postavitvijo tudi poudarja pomembnost zahodnih mestnih vrat. Vanj je, ob glavnem vstopu v območje na jugu, umeščen objekt trgovskega centra. V območju med Ekonomsko šolo in Bleiweisovo cesto se stavbne mase višinsko prilagajajo obstoječi stavbni strukturi. V ostalem veljajo enaka določila kot za funkcionalne sklope v točki (2) tega člena.

4. V dvoje funkcionalnih sklopih (z oznakami funkcionalnih celot FC Z1 in FC Z2), kjer je to še posebej smiselno (zeleni preduh v FC Z1 in zeleni trikotnik zahodno od Ekonomske šole) se po realizaciji izvennivojskih prometnih površin določa funkcioniranje osrednjih parkovnih površin z longitudinalno osjo srečanj v smeri jugozahod – severovzhod in fokusom – trgom kot zaokrožitvijo vzdolžne parkovne ureditve.

5. Rešitvam prometnih ureditev, ki so glede na programsko shemo prometa razdeljene na parterne ureditve motornega prometa pretežno v funkcionalni celoti FC I in podnivojske prometne ureditve, ki posegajo v večji meri tudi pod zelene površine in v kletne etaže objektov, pa so v nadaljnjih določbah tega odloka namenjeni posebni členi.

8. člen

(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo v tem prostorskem aktu obravnavajo troje pomembnih sklopov in sicer urbanistične, arhitekturne in krajinske pogoje in usmeritve.

A. Urbanistična izhodišča, pogoji in usmeritve

A.1 Izhodišča

(1) Lega in program območja narekujeta tudi oblikovalska izhodišča, ki jih je upoštevati tako na urbanističnem, kot na arhitektonskem in krajinskem segmentu. Z urbanističnega vidika je pri načrtovanju prostora potrebno upoštevati dvoje aspektov. Prvi, ožji, se nanaša na razvoj univerzitetnega središča regijskega oz. pokrajinskega pomena (Gorenjska). Kot okvirno izhodišče tovrstnega razvoja je služila strokovna podlaga urbanističnih delavnic, ki jih je pripravila ljubljanska univerza in se nanašajo zgolj na osrednji del območja urejanja. Drugi, širši pa v robnih predelih upošteva tudi izhodišča strateškega razvoja mesta ter širših prometnih navezav, zato ob obeh vpadnicah, Koroški in Bleiweisovi določa tudi programske koncepte, ki osmišljajo vstopne točke v mesto (širši zeleni obcestni koridorji, poslovno-stanovanjski program z navezavo na družbene dejavnosti osrednjega dela), podobno pa dopušča razvoj tudi robnega predela na severu, kjer se v nadaljevanju načrtuje potek ključnih prometnih infrastruktur (severna obvoznica, tranzitna železnica z železniško postajo – Kranj sever) s spremljajočimi programi.

(2) Celoviti urbanistični koncept, usklajen z izhodišči Urbanističnega načrta mesta Kranj ter občinskim prostorskim načrtom, tako določa, da se glede na prej opredeljeno programsko zasnovo vsebina odraža tudi v urbanističnem oblikovanju. Stavbne mase osrednjega dela so tako nižje, gabaritno prilagojene objektom obstoječega šolskega središča, robni predeli pa poudarjajo vstopni del v mestno središče in so zato kombinacija tlorisno manjših a višinsko višjih stavbnih mas v zelenju.

(3) Glavnina motornega prometa se, razen na glavni notranji zbirni (Kidričevi) ter sekundarni zbirni (vzporedna s Koroško cesto) cesti in prečni povezovalki, odvija podnivojsko, kjer je tudi pretežni del površin mirujočega prometa.

A.2 Pogoji in usmeritve

Glede na načrtovani obseg dejavnosti ter lego posameznega objekta v širšem prostoru (funkcionalne celote), ki ga opredeljuje ta prostorski akt, oziroma na posamezni funkcionalni enoti so posegi razdeljeni v več skupin, in sicer na tiste, ki predstavljajo zgolj novogradnje, na tiste, ki se nahajajo v funkcionalnih celotah, kjer se nahaja že obstoječa gradnja ter na posege v funkcionalnih celotah zelenih površin.

A.2.1 Pogoji in usmeritve v funkcionalnih celotah novogradenj:

~~A.2.1.a V funkcionalni celoti FC P1 je določenih devet samostojnih objektov na skupni garažni kleti. Objekti so locirani tako, da s svojo postavitvijo tvorijo štiri obsežne notranje zelene atrije, odprte v smeri proti zahodu. Prečno na Koroško cesto so tako določene štiri stavbe označene od 1A do 1D tlorisnih dimenzij 60 m × 17 m in maksimalnih vertikalnih gabaritov K+P+4 (določa se možnost zgornjega in spodnjega pritličja – medetaža) ter peta z oznako 1E na skrajnem severozahodu, tlorisnih dimenzij 51 m × 17 m in enakega maksimalnega vertikalnega gabarita. Med njimi so ob notranji prometnici nanizane štiri stavbe, pri čemer sta prvi dve z oznako 1F in 1G tlorisnih dimenzij 37 m × 17 m, drugi dve 24 m × 17 m, vse štiri pa maksimalnih vertikalnih gabaritov K+P+3.~~

~~V vseh stavbah so opredeljene možnosti družbenih in poslovno – trgovskih dejavnosti v pritličjih in prvih etažah ter stanovanj v višje ležečih etažah.~~

~~Prometno napajanje funkcionalne celote se načeloma vrši v kletnih etažah, izjemoma tudi na nivoju terena.~~

V funkcionalni celoti FC P1 je določenih osem samostojnih objektov, večinoma na (opcijsko skupni) garažni kleti, z izjemo najjužnejšega z oznako 1A, ki je namenjen trgovski dejavnosti z zgolj možnostjo podkletitve in izvedbe enega nadstropja. Objekti z oznakami od 1B do 1H so locirani tako, da s svojo orientacijo v prostoru tvorijo dva obsežnejša notranja zelena atrija (prvi med 1B, 1C in 1D, drugi med 1F, 1G in 1H) odprta proti zahodu. Med objektoma z oznakama 1D in 1E je umeščena prečna povezovalna cesta med Koroško cesto in sekundarno zbirno cesto. Prečno na Koroško cesto so tako določene štiri stavbe (1B, 1D, 1E in 1F) tlorisnih dimenzij 60 m × 17 m in maksimalnih vertikalnih gabaritov K + P + 4 (določa se možnost zgornjega in spodnjega pritličja – medetaža) ter peta (1H) na skrajnem severozahodu, tlorisnih dimenzij 51 m × 17 m in enakega maksimalnega vertikalnega gabarita kot prejšnje štiri. Med njimi sta v notranjih atrijih umeščeni dve stavbi tlorisnih dimenzij 24 m × 17 m in maksimalnih vertikalnih gabaritov K + P + 3. V vseh stavbah z oznakami od 1B do 1H so opredeljene možnosti družbenih in poslovno-trgovskih dejavnosti v pritličju ter stanovanj v višje ležečih etažah.

Objekt z oznako 1A je tlorisnih dimenzij 37,5 m × 69,0 m in maksimalnega vertikalnega gabarita (K) + P + (1N), z možnostjo izvedbe le pritličnega objekta, namenjen je trgovski dejavnosti (pritličje), v etaži tudi gostinskim in storitvenim dejavnostim (opcijsko parkiranju).

Prometno napajanje stavb se načeloma vrši iz sekundarne zbirne ceste območja ter prečne povezovalne ceste na nivoju terena; parkirna mesta se določajo v kletnih etažah, za trgovsko-poslovno dejavnost (opcijsko tudi stanovanjsko) tudi na nivoju terena.

A.2.1.b V funkcionalni celoti FC P5 je določenih dvoje objektov z možnostjo izvedbe garažne kleti, pri čemer prvi izmed njiju, zahodni z oznako 5A predstavlja obstoječo ledno dvorano z aneksom in možnimi dodatnimi programi. Ker gre za obstoječo stavbo se dovoljuje prenova, dozidava in nadzidava posameznih delov stavbe oz. celote. Obstoječa ledna dvorana se ohranja na obstoječi lokaciji najdlje do 31. 12. 2035. Navedeni posegi so dovoljeni skladno z določili drugih delov tega odloka, ki se nanašajo na obstoječo gradnjo. V primeru kasnejše nadomestitve obstoječe stavbe je upoštevati z grafičnim delom opredeljene gradbene linije in določila v zvezi z mirujočim prometom. Maksimalni tlorisni gabarit, ki velja za ledno dvorano z dozidavami je 88,0 m × 38,0 m, vertikalni gabarit K + P + 3.

Stavba z oznako 5B je tlorisnih dimenzij 78 m × 36 m, z notranjim atrijem iz smeri severovzhod tlorisnih dimenzij 18 m × 21 m in maksimalnih vertikalnih gabaritov K + P + 3, vendar glede na dejavnosti ne več kot 15,0 m nad koto urejenega terena. V stavbi so načrtovane družbene ali s programom univerzitetnega središča kompatibilne športno – rekreativne in tem pripadajoče dejavnosti (do maksimalno 25 % bruto tlorisnih površin). Tudi za to funkcionalno celoto velja, da se prometno napajanje in parkiranje vrši v kletnih etažah, izjemoma na nivoju terena (ledna dvorana).

Večnamenska stavba ledne dvorane je namenjena športnim dejavnostim, dopustne so tudi glasbene prireditve in koncerti. Aneks večnamenske ledne dvorane se nameni trgovski, poslovni in gostinski dejavnosti.

A.2.1.c V funkcionalni celoti FC P6 je določenih troje novih objektov na skupni garažni kleti. Podobno kot v FC P5 tudi tu dvoje objektov, in sicer 6A in 6B s svojima robnima fasadama definira gradbeni liniji. Stavbi z oznakama 6A in 6B sta tlorisnih dimenzij 54 m × 15 m, stavba z oznako 6C pa 54 m × 30 m; vse tri stavbe so maksimalnih vertikalnih gabaritov K+P+3, vendar glede na dejavnosti ne več kot 15,0 m nad koto urejenega terena. V vseh stavbah so načrtovane družbene ali s programom univerzitetnega središča kompatibilne športnorekreacijske dejavnosti in tem pripadajoče dejavnosti (do maksimalno 25 % bruto tlorisnih površin). Prometno napajanje se vrši v kletnih etažah, le izjemoma na nivoju terena.

A.2.1.d V funkcionalni celoti z oznako FC P7 je načrtovanih osem objektov na skupni garažni kleti. Zunanji objekti s svojimi robnimi fasadami tvorijo generalno gradbeno linijo. Vsem stavbam so skupne načrtovane dejavnosti, prometno urejanje in maksimalni vertikalni gabariti, ki so enaki kot v funkcionalnih celotah FC P5 in FC P6. Tlorisni gabariti so različni, in sicer: za stavbo z oznako 7A 27 m × 15 m, za stavbo 7B 51 m × 15 m, za stavbo 7C 17 m × 15 m, za stavbo 7D 28 m × 27 m z izmikom v smeri jugovzhod dimenzij 5 m × 9 m, za stavbo z oznako 7E so tlorisne dimenzije 43 m × 39 m, za 7F 21 m × 28 m, za stavbo 7G 27 m × 33 m z notranjim atrijem iz smeri severozahod tlorisnih dimenzij 18 m × 9 m. Zadnja izmed stavb v FC P7 z oznako 7H je tlorisnih dimenzij 24 m × 17 m.

A.2.1.e V funkcionalni celoti FC P8 je načrtovanih troje objektov, za katere glede opredelitve dejavnosti, prometnega urejanja in maksimalnih gabaritov veljajo enaka določila kot za objekte (stavbe) v FC P5 in FC P6, različni pa so tlorisni gabariti. Stavba z oznako 8A je tlorisnih dimenzij 19 m × 15 m, stavba z oznako 8B 15 m × 15 m in stavba z oznako 8C 9,5 m × 23 m. Njihova realizacija je možna ob predhodnem pogoju pokablitve 110 kV daljnovoda.

A.2.1.f V funkcionalni celoti FC P9 je načrtovanih dvoje objektov, 9A in 9B, za katera, razen tlorisnih dimenzij, veljajo enaki pogoji in usmeritve kot za FC P5 in FC P6; tlorisne dimenzije obeh stavb so 15 m × 35 m.

A.2.1.g V funkcionalni celoti FC P10 je načrtovanih dvoje objektov z oznakama 10A in 10B. Tlorisne dimenzije obeh stavb so 17 m × 52 m, maksimalni vertikalni gabariti K+P+3. Glede na urbanistična izhodišča so dejavnosti bodisi v celoti družbene, bodisi opredeljene kot

preplet družbenih in poslovnih dejavnosti v pritličjih in prvih etažah obeh stavb ter stanovanj v višjih etažah s tem, da so stanovanja prvenstveno namenjena šolajočim v območju, ki ga ureja ta prostorski akt.

A.2.2 Pogoji in usmeritve v funkcionalnih celotah, kjer se nahaja že obstoječa gradnja:

A.2.2.a Funkcionalno celoto FC P2 označuje intenzivna pozidava obstoječih družbenih in športnih objektov. Poleg njih je kot logična prostorska zaokrožitev v severovzhodnem delu načrtovana še ena stavba z oznako 2A tlorisnih dimenzij 78 m × 36 m in maksimalnega višinskega gabarita K+P+3 oziroma, glede na možnost športnorekreacijskih programov, ki so načrtovani poleg osnovne družbene dejavnosti, do maksimalne višine, ki je enaka višini sosednjih stavb družbenih dejavnosti. Glede na prostorsko zapolnjenost funkcionalne celote drugih novih stavb z izjemo prizidka k srednji elektro in strojni šoli (oznaka 2B, dimenzije so razvidne iz grafičnih prilog) ni opredeljenih. Dovoljujejo se prenova, nadomestitev ali dozidava obstoječih stavb skladno z določili drugih delov tega odloka.

A.2.2.b V funkcionalni celoti FC P3 se nahajajo objekti družbenih dejavnosti ter elektroenergetske infrastrukture s poslovno-upravnimi in izobraževalnimi programi. Poleg obstoječih stavb, ki se jim dovoljuje prenova, nadomestitev ali dozidava skladno z določili drugih delov tega odloka, so načrtovani trije novi objekti družbenih dejavnosti, in sicer stavba z oznako 3A tlorisnih dimenzij 40 m × 36 m z atrijem na jugozahodni strani dimenzij 12 m × 21 m, maksimalnih vertikalnih dimenzij K+P+3, stavba z oznako 3B tlorisnih dimenzij 18 m × 38 m in etažnosti do K+P+3 ter stavba 3C tlorisnih dimenzij 12 m × 19 m in etažnosti do K+P+3.

A.2.2.c V funkcionalni celoti FC P4 se nahaja obstoječi objekt Ekonomske šole Kranj, ki se mu dovoljuje prenova, nadomestitev ali dozidava skladno z določili drugih delov tega odloka ter določa možnost izgradnje nove stavbe družbenih dejavnosti v južnem delu funkcionalne celote tlorisnih dimenzij 18 m × 58 m z aneksom v smeri severa tlorisnih dimenzij 14 m × 14 m, maksimalnih vertikalnih gabaritov K+P+3.

A.2.2.d V funkcionalni celoti FC P5, ki je sicer namenjena novogradnjam se nahaja tudi obstoječi objekt ledne dvorane za katerega se glede na status objekta uporabljajo določila podtočke A.2.1.b tega člena odloka.

A.2.3 Pogoji in usmeritve za posege v funkcionalnih celotah, namenjenih zelenim ureditvam

V območju urejanja s tem prostorskim aktom se nahaja dvoje funkcionalnih celot pretežno zelenih površin, in sicer FC Z1 in FC Z2. Poleg ureditev zelenih parkovnih površin, za katere so merila in pogoji določeni v poglavju (C) tega člena, se v obravnavanih celotah dopušča prenova obstoječih elektroenergetskih objektov in naprav, gradnja podnivojskih prometnih ureditev (dinamični in mirujoči motorni promet), uvozno-izvoznih ramp (klančin) za obratovanje podnivojskih garaž in prometnic ter gradnja posegov opredeljenih v določilih 31. in 32. člena tega odloka, ki se nanašajo na funkcionalni enoti FC Z1 in FC Z2.

B. Izhodišča, pogoji in usmeritve za arhitektonsko oblikovanje

B.1 Izhodišča

Obravnavani prostorski načrt, ki zajema večji del območja med Bleiweisovo in Koroško vstopno mestno prometnico, poleg urbanističnih določa tudi arhitektonska načela oblikovanja stavb. Za stavbe načeloma velja, da so enotno oblikovane glede na programske sklope, v katerih se nahajajo. Tako se določa enotno oblikovanje univerzitetnega dela območja, ki z usmeritvami lege objektov sledi liniji Koroške ceste, temu se priključuje sklop objektov ob

Koroški cesti, ki so glede na program višji, vitkejši in s postavitvijo v prostor tvorijo sistem vzdolžnih in prečnih obcestnih stavbnih struktur (možne so pritlične povezave posameznih stavb). Podoben, a višinsko nižji, je tudi sklop stanovanjsko-poslovnih stavb vzhodnega dela, ki linijsko slede markantnim smerem gradbenih linij objekta ekonomske šole. Maksimalne etažnosti posameznih stavb oziroma sklopov so določene v poglavju (A) tega odloka, ostali pogoji in usmeritve pa v nadaljevanju.

B.2 Pogoji in usmeritve

(1) Arhitektonski pogoji so določeni za novogradnje stavb, določeni pa so tudi usmeritve in načela oblikovanja obstoječih stavb.

(2) Za stavbe veljajo naslednja skupna določila oblikovanja, ki se ločeno določajo za sklop stavb prepleta dejavnosti ob Koroški cesti, za osrednji del s prevladujočimi funkcijami univerzitetnega središča ter za sklope obstoječih stavb v območju.

B.2.1.a Pogoji in usmeritve za novogradnje funkcionalnih celot FC P1 in FC P10 so sledeči:

- stavbe znotraj iste funkcionalne celote morajo biti načeloma oblikovane po enotnih oblikovalskih izhodiščih, tako glede izbora materialov fasad kot okenskih in vratnih odprtin, kar ne velja za oblikovanje stavbe z oznako 1A, ki je namenjena trgovski in njej kompatibilni gostinski in storitveni dejavnosti in temu primerno tudi oblikovana; delna odstopanja od oblikovalskih izhodišč so v smislu kvalitetnih rešitev možna za oblikovanje stavb, v kolikor so te grajene na podlagi določil 32. člena tega odloka;
- nakloni strešin so načeloma ravni, pogojeni z zagotovitvijo tehnično sprejemljivega naklona, ki omogoča odvodnjavanje meteorne vode s streh; barva kritin mora biti enotna (dopušča se možnost travnatih streh);
- strehe so načeloma skrite za fasadnimi elementi oziroma oblogami fasad; dovoljujejo se poudarki in nadstreški nad vhodnimi vrati, izložbami in lokali, pri čemer morajo biti oblikovani v skladu z zunanjo podobo predvidene stavbe in okolice; poudarki in nadstreški nad vhodnimi vrati lahko segajo preko dovoljenih maksimalnih tlorskih gabaritov in določenih gradbenih linij, hkrati pa ne smejo poslabšati pogojev za bivanje in delo v sosednjih stavbah;
- strehe garažnih klet v predelih, kjer nad njimi ni stavb, morajo biti ozelenjene oziroma drugače parkovno urejene.

B.2.1.b Pogoji in usmeritve za novogradnje osrednjega sklopa funkcionalnih celot univerzitetnega središča od FC P2 do FC P9 so sledeči:

- posamezne stavbe znotraj iste funkcionalne celote morajo biti načeloma oblikovane enotno oziroma mora biti oblikovalski poudarek posamezne stavbe smiselno usklajen s celoto oblikovanja funkcionalne celote; izjema je objekt ledne dvorane v delu FC P5;
- enako kot v predhodni podtočki (B.2.1.a) morajo biti nakloni strešin načeloma ravni, pogojeni z zagotovitvijo tehnično sprejemljivega naklona (odvodnjavanje);
- poudarki in nadstreški nad vhodnimi vrati, izložbami in lokali lahko segajo preko dovoljenih maksimalnih tlorskih gabaritov in določenih gradbenih linij, hkrati pa ne smejo poslabšati pogojev za bivanje in delo v sosednjih stavbah;
- v delih, kjer tlorski gabariti garažnih klet segajo izven gabaritov stavb na nivoju terena, morajo biti strehe garažnih klet in prometnih komunikacij pod terenom ozelenjene oziroma drugače parkovno urejene.

B.2.2 Pogoji in usmeritve za prenovo, nadomestitev ali dozidavo obstoječih stavb v funkcionalnih celotah od FC P2 do FC P5 so sledeči:

- obstoječe stavbe ali dele obstoječih stavb je dovoljeno rekonstruirati, vzdrževati ali odstraniti;
- znotraj osnovnih gradbenih linij, ki so razvidne iz grafičnega dela, je dovoljeno obstoječe stavbe dozidati in graditi nove na mestu prej odstranjenih stavb ali delov stavb; obstoječe stavbe je dovoljeno tudi nadzidati do 15,0 m nad koto urejenega terena, razen na območju FC P2, kjer je obstoječe stavbe dovoljeno nadzidati do višine najvišje stavbe ali dela stavbe v FC P2;
- dozidave in nadzidave morajo biti oblikovno usklajene z obstoječo stavbo, gradnje na mestu prej odstranjenih stavb pa morajo biti oblikovane v skladu z ostalimi določili tega odloka;
- poudarki in nadstreški nad vhodnimi vrati, izložbami in lokali lahko segajo preko osnovnih gradbenih linij, hkrati pa ne smejo poslabšati pogojev za bivanje in delo v sosednjih stavbah.

C. Izhodišča, pogoji in usmeritve za krajinsko in mikrourbano oblikovanje

C.1 Izhodišča

Obravnavano območje, ki se nahaja na severozahodu mesta Kranj, predstavlja na eni strani ključno vstopno točko mesta s prometnim vozliščem, na drugi strani pa stik mesta z zelenimi odprtimi površinami kmetijskih zemljišč. Izhajajoč iz koncepta kompaktnega mesta je pozidava sorazmerno strnjena, velikih gostot, vendar so prav zaradi zgoraj omenjenih dejstev parterne ureditve skoraj v celoti ozelenjene in parkovno urejene. Ob vstopnih prometnicah se določajo koridorji intenzivne linijske vegetacije, enako ob redkih notranjih prometnicah, namenjenih motornemu prometu, preostali del je parkoven. Ključne peš povezave so povsod, kjer so opredeljene, obogatene z linijsko drevoredno zasaditvijo. Ker gre večinoma za skupne javne ali poljavne parkovne ureditve, se določa večinoma tudi skupno urejanje.

C.2 Pogoji in usmeritve

Za območje urejanja se določajo sledeči pogoji in usmeritve krajinskega in mikrourbanega urejanja:

- večino prostih površin znotraj območja urejanja je skladno grafičnemu prikazu potrebno v celoti ozeleniti in parkovno urediti, kar hkrati ublaži poglede na peto fasado in omogoča kvalitetno razmejitev programov;
- ob vstopnih prometnicah, notranjih prometnicah, namenjenih motornemu prometu ter peš povezavam se določajo koridorji intenzivne linijske vegetacije, ki se smiselno nadaljujejo, kjer je to možno, v izteke robnih zelenih cezur območja oziroma obcestne zelene bariere zahodnega dela območja urejanja (Koroška cesta);
- usmeritev za ohranitev ledne dvorane z aneksom na obstoječi lokaciji ob hkratni širitvi njenih programov določa organizacijo prostora v in ob tangirani funkcionalni celoti tako, da so lokacije nekaterih izmed načrtovanih stavb neposredno ob hodnikih za pešce, ponekod tudi bliže od petih metrov glede na potek notranje prometnice;
- urbana oprema in objekti oziroma predmeti, s katerimi se urejajo javne površine, morajo biti v območju oblikovani enotno, locirani morajo biti tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih oseb ter ne ovirajo vzdrževanja infrastrukturnega omrežja;
- za posamezne funkcionalne enote velja, naj se oglaševanje izvaja na osnovi enotnega koncepta (napisi in reklame ne smejo biti postavljeni nad slemenom stavb, nadstrešnice, izvesne table in napisi nad vhodi in izložbami morajo biti najmanj 2,5 m nad pohodno površino);

- začasni objekti naj bodo oblikovno prilagojeni ostalim ureditvam;
- javne in poljavne površine ter zelenice funkcionalnih enot je potrebno urejati v skladu s prostorsko-likovnimi značilnostmi prostora (obstoječe zelene ureditve in grajena struktura, osi in linije v prostoru, dominante, vedute ipd.); pohodne površine naj se tlakujejo glede na namen površin;
- za posamezno stanovanjsko enoto v funkcionalnih celotah FC P1 in FC P10 je potrebno zagotoviti minimalno 2 parkirni mesti (v stavbi oziroma garažni kleti); za objekt trgovske dejavnosti z oznako 1A se določa okvirno 90 parkirnih mest na parterju z možnostjo dodatnih parkirnih mest;
- manipulativne in parkirne površine na funkcionalnih enotah morajo biti utrjene v protiprašni izvedbi, ustrezno odvodnjavane in z robniki ločene od zelenic;
- pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

9. člen

(splošna merila in pogoji komunalnega urejanja)

- (1) Komunalne ureditve se morajo izvajati na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja, ustreza obrambno-zaščitnim zahtevam in je v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. Pri izvedbi komunalnih ureditev je potrebno upoštevati zasnove upravljalcev posameznih gospodarskih infrastruktur.
- (2) V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno upoštevati s pravilniki in mnenji nosilcev urejanja prostora predpisane medsebojne odmike med infrastrukturnimi vodi ter pogoje in smernice za priključitev na obstoječe sisteme komunalne infrastrukture. Obenem se dovoljujejo posegi izven območja urejanja (vplivno območje za infrastrukturo), potrebni za opremljanje območja urejanja.
- (3) Potek infrastrukturnih omrežij mora biti medsebojno usklajen. Pod asfaltiranimi površinami je treba vse električne in telekomunikacijske vode obvezno položiti v kabelsko kanalizacijo.
- (4) Načrtovana komunalna oskrba funkcionalnih enot obsega: dovoz, javni vodovod za sanitarno in požarno vodo, komunalno in meteorno kanalizacijo, elektriko, javno razsvetljavo, plin, kabelsko televizijo in telefon.
- (5) Vse stavbe je potrebno obvezno priključiti na elektriko, vodovod, plin in kanalizacijo, vse funkcionalne enote pa morajo imeti priključek na javno cesto.

10. člen

(prometno priključevanje območja)

- (1) Območje, ki ga označujemo z oznako D 02/3 Šolski center Zlato polje, se prometno navezuje na več robnih prometnic. Prvenstveno se preko novonačrtovanega primarnega križišča na jugu, dodatno pa tudi preko sekundarnega križišča navezuje na bodočo rekonstruirano štiripasovnico zahodno vpadnico – Koroško cesto, nadalje na jugu na Kidričevo cesto, na vzhodu pa je načrtovana povezovalna prometnica do Bleiweisove ceste.

~~Pred izgradnjo končnega križišča na Koroški cesti (ki bo služilo dostopu do celotnega območja ZN) in neposredno pripadajočega notranjega krožišča ter pred morebitno potrebno preureditvijo križišča s Kidričevo cesto (pri OŠ), je možno jugozahodni del FC-P5 ter južna dela FC-P1 in FC-P2 skladno strokovni podlagi Lineal d.o.o. (Prometna študija – priključevanje območja Zlato polje na Koroško cesto) priključiti na Koroško cesto preko rekonstruirane obstoječe prometnice pri čemer se priključek izvede v prometnem režimu desno – desno z ureditvijo prometnega otoka na državni cesti za fizično preprečitev levega zavijanja (ob realizaciji končnega križišča se navedeni deli funkcionalnih celot priključijo na sistem celostnega urejanja prometa). Za realizacijo vseh nadaljnjih gradenj na območju urejanja s tem odlokom je potrebno izdelati prometno študijo priključevanja na državno cestno omrežje, preveriti vsa tangirana križišča na Kidričevi in Koroški cesti ter konkretne rešitve obdelati v projektni dokumentaciji v kateri se konkretizira način priključevanja (tip oz. vrsta križišč). Ustrezne rešitve glede ureditve državne ceste s križišči oz. cestnimi priključki je treba v nadaljnjih fazah načrtovanja in projektiranja uskladiti z upravljavcem državne ceste in pridobiti pogoje ter soglasje s projektnimi rešitvami. Pri realizaciji vseh nadaljnjih gradenj na območju urejanja s tem odlokom je upoštevati priključevanje območja na Koroško cesto v skladu z izdelanim Idejnim projektom (IDP) ureditve Koroške ceste od Severne obveznice do križišča s Kidričevo cesto (km 1+200 – km 2+035), ki ga je izdelalo podjetje CE Design d.o.o., št. projekta P-382/19 v februarju 2020, usklajenim z usmeritvami upravljavca državne ceste. Vse rešitve je treba uskladiti tudi z načrtovano ureditvijo državnega cestnega omrežja na tangiranem območju. Preko notranjih zbirnih cest se na severu načrtuje možna kasnejša navezava na severno mestno obvoznico, severni del območja pa je v celoti načrtovan tako, da se v primeru realizacije severne mestne železniške in avtobusne postaje nivojske in podnivojske prometnice lahko navežejo na bodoči prometni sistem.~~

(2) Vsi posegi so predvideni v zadostnih odmikih od trase državne ceste, tako da bo omogočena širitev te v štiripasovnico vključno z ureditvijo križišča.

11. člen (prometno urejanje območja)

(1) Načrtovani prostorski kompleks je prometno vpet in soodvisen od obstoječe cestnoprometne mreže mesta, ki se bo delno rekonstruirala, od poteka severne mestne obvoznice in interpolacije njenih križišč ter v razvojnem smislu tudi od bodoče severne mestne železniške postaje in poteka železniške lokalne in tranzitne infrastrukture. Načrtovane prometne rešitve znotraj območja urejanja upoštevajo vse trenutno znane in načrtovane robne železniške in cestnoprometne ureditve in se jim smiselno prilagajajo.

(2) Notranja prometna mreža se deli na nivojski cestnoprometni sistem, podnivojski cestnoprometni sistem z glavnino površin mirujočega prometa ter na sistem kolesarskih in peš poti preko celotnega območja:

1. Nivojski cestnoprometni sistem je prvenstveno grajen na ključni notranji zbirni cesti v smeri jugovzhod – severozahod, ki predstavlja podaljšek Kidričeve ceste s štirikrakim krožnim križiščem, pri čemer severni krak predstavlja nadaljevanje zbirne ceste v smeri severne obvoznice, na katero bo po njeni izgradnji priključen, vzhodni krak predstavlja glavno prečno povezovalno cesto z iztekom na Bleiweisovo cesto, jugozahodni krak krožnega križišča pa predstavlja glavni vzhodni vstop v podnivojski cestnoprometni sistem. Do izgradnje severne mestne obvoznice se tudi severni krak zaključuje z iztekom v podnivojski cestnoprometni sistem. Poleg navedenih prometnic obstaja v vzhodnem delu območja še niz terciarnih prometnic, ki tvorijo notranjo cestno mrežo z navezavo na prečno povezovalno cesto; v osrednjem in zahodnem delu

pa je sistem prometnic prvenstveno zasnovan kot mreža interventnih in servisnih prometnic, glavna prometa (tako dinamičnega kot mirujočega) pa je načrtovana podnivojsko. Primarni dovoz do podnivojskega cestnoprometnega sistema predstavlja vzhodni krak novonačrtovanega krožnega križišča na Koroški cesti. Primarni dovoz do notranjega cestnoprometnega sistema zahodnega dela območja predstavlja vzhodni krak novonačrtovanega križišča na Koroški cesti. Do realizacije celotnega, tako nivojskega kot podnivojskega, sistema prometnic in mirujočega prometa so dovoljena določena odstopanja od konceptualnih rešitev (uporaba interventnih poti kot dela cestnega sistema, oblikovanje površin mirujočega prometa na nivoju terena, itd.), ki so opredeljena v 32. členu tega odloka.

2. Podnivojski cestnoprometni sistem predstavlja mreža prometnic pod interventnimi potmi in parkovnimi površinami na nivoju terena ter sistem površin mirujočega prometa, prvenstveno pod načrtovanimi stavbami v območju urejanja.
3. Sistem mirujočega prometa izhaja iz kriterijev zagotavljanja zadostnega števila parkirnih mest. Pri novogradnjah in pri spremembah namembnosti stavb ter rekonstrukcijah, s katerimi se spreminja namembnost stavb, je potrebno na parkiriščih in v podzemnih garažah na parceli, namenjeni gradnji, zagotoviti zadostno število parkirnih mest za stanovalce, zaposlene in obiskovalce. Pri izračunu parkirnih mest je potrebno glede na namembnost oziroma dejavnost, upoštevati naslednje minimalno število parkirnih mest (v nadaljevanju PM):

- večstanovanjske stavbe	1,5 PM / stanovanje + 1 PM / 10 stanovanj
- vrtci, šole	2 PM / oddelek + 1 PM / 2 zaposlena
- športna igrišča	1 PM / 250 m ² površine igrišč
- prireditveni prostori, dvorane	1 PM / 5 sedežev
- trgovine	1 PM / 30 m ² koristne prodajne površine + 1 PM / 2 zaposlena, najmanj pa 2 PM
- hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev	1 PM / 2 sobi in 1 PM / 6 sedežev
- gostilne	1 PM / 4 sedeže + 1 PM / 2 zaposlena
- gostilne s prenočišči	1 PM / 2 sobi in 1 PM / 6 sedežev
- poslovni prostori s strankami	1 PM / 30 m ² neto površine
- poslovni prostori brez strank	1 PM / 2 zaposlena
- športne površine s prostori za gledalce	1 PM / 250 m ² površine igrišč + 1 PM / 10 sedežev za gledalce
- stavbe za fitnes ipd.	1 PM / 15 m ²

Kadar na parceli, namenjeni gradnji, ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest, mora investitor manjkajoča parkirna mesta, razen parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe, zagotoviti na drugih ustreznih površinah v njegovi lasti, pod pogojem, da je omogočena njihova trajna uporaba. Pri stanovanjskih stavbah je te površine potrebno zagotoviti v oddaljenosti največ 200 m od stavbe, ki ji služijo. Vrednost manjkajočega deleža parkirnih mest se lahko zagotovi tudi tako, da investitor krije del stroškov za izgradnjo javnih parkirnih mest in garaž na območju, ki se ureja s tem odlokom.

Pri določanju parkirnih mest za objekte v javni rabi, ki morajo biti brez grajenih ovir, je potrebno zagotoviti 5 % PM rezerviranih za vozila oseb z invalidskimi vozički. V primeru da je PM manj kot 20, je potrebno zagotoviti vsaj 1 PM za vozila oseb z invalidskimi vozički. Pri večstanovanjskih objektih je na vsako deseto stanovanje potrebno zagotoviti 1 PM za vozila oseb z invalidskimi vozički.

Dovoljena je gradnja manjkajočih parkirnih mest na pripadajočih zemljiščih k obstoječim zgrajenim stavbam, ob upoštevanju minimalnega deleža zelenih površin oziroma minimalnega deleža odprtih bivalnih površin.

4. Sistem kolesarskih in pešpoti tvori gosto mrežo preko celotnega zelenega sistema parterja in je namenjen dostopom do posameznih stavb, parkov in ostalih površin območja in širše.

(3) Poleg zgoraj navedenih določil o nivojskem in podnivojskem prometu ter sistemu kolesarskih in pešpoti v območju urejanja za kvalitetno urejanje prometa veljajo še naslednja splošna določila:

1. Za dostope do posameznih stavb oz. objektov so predvideni posamezni dovozi ustreznih širin in radijev. Okoli posameznih objektov morajo biti zagotovljene ustrezne poti za manipulacijo in urgentna vozila.
2. Hitrosti vozil morajo biti glede na prioritete prometnic ustrezno omejene. Niveleta novega cestnega omrežja mora biti prilagojena obstoječemu omrežju.
3. Vozišče mora biti omejeno z robniki dvignjenimi nad nivo vozišča, eventualna prečkanja infrastrukture pa izvedena s podbijanjem oz. podvrtanjem.
4. Uvozi morajo biti izvedeni kot križišča z uvoznimi radiji, manjši tudi preko ugreznjenih robnikov. Tudi pešpoti in hodniki se morajo zaključevati z ugreznjenimi robniki, tako da bo območje prijazno za funkcionalno ovirane osebe.
5. Glede na kvaliteto tal se bo dimenzioniralo nosilne sloje. Pred izdelavo projekta bo potrebno izdelati geološko-geomehanske raziskave in pridobiti ustrezno geotehnično poročilo z dimenzioniranjem zgornjega ustroja. Vse utrjene površine vozišč in parkirišč se izvede v asfaltni izvedbi. Površine pločnikov so lahko v asfaltni izvedbi ali kako drugače trajno tlakovane.
6. Vse ostale površine v koridorjih, ki niso namenjene prometu, naj bodo urejene, opremljene z ustrezno vegetacijo in zatravljene.
7. Za varno vodenje prometa mora biti predvidena vsa ustrezna in zakonsko predpisana vertikalna in horizontalna cestno prometna signalizacija.
8. Manipulacijske površine morajo biti dimenzionirane in urejene tako, da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na javno cesto.
9. Pri izračunu parkirnih mest je potrebno smiselno upoštevati predpisane normative, razen za dejavnosti, za katere je potrebno število parkirnih mest definirano s tem odlokom.
10. Vse peš površine morajo biti zaradi varnosti pešcev iz hrapavih materialov, tehnične lastnosti pločnikov, kot so širina, prečni in vzdolžni nagib, morajo ustrezati veljavnim normativom.
11. Predvideti je potrebno rezervate za komunalne vode in opremo.
12. Kanalizacija, javni vodovod, telefonski, energetske in drugi vodi ter podobne naprave se smejo graditi v območju cestnega sveta le pod pogojem in na način, določen v soglasju pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
13. Za oblikovanje obcestne linijske vegetacije je potrebno izbrati takšne drevesne vrste, katerih koreninski sistem s svojim obsegom ne bo poškodoval komunalnih vodov v cestnih oziroma obcestnih koridorjih.
14. V nadaljnjih fazah projektiranja je potrebno, skladno določilom 10. člena tega odloka izdelati prometno študijo in projektno dokumentacijo za gradnjo oziroma izvedbo načrtovane prometne ureditve, zagotoviti izjave o medsebojni skladnosti projektne dokumentacije ter utemeljiti vse posege v varovalnem pasu državne ceste. DRSC ne prevzema odgovornosti zagotavljanja ukrepov varstva pred hrupom.

15. Za vse posege v območju državne ceste in njenem varovalnem pasu je potrebno pridobiti pogoje in soglasja DRSC.

12. člen

(odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda)

(1) V območju urejanja s tem prostorskim aktom se odpadne in padavinske vode odvajajo organizirano in ločeno za sistem meteornih in odpadnih voda.

(2) Objekti, ki so namenjeni odvajanju in čiščenju odpadnih ter padavinskih voda, se delijo na objekte z značajem javne meteorne in komunalne kanalizacije, za katere skrbi upravljavec, ter objekte, ki nimajo javnega značaja in so v lasti uporabnikov (interna meteorna in komunalna kanalizacija znotraj funkcionalnih enot).

(3) Pri novogradnji meteorne kanalizacije se morajo upoštevati vsi veljavni pogoji za gradnjo, kot so:

1. Meteorne vode iz streh objektov se morajo speljati preko peskolovcev v podtalnico, oziroma za kompleksnejše stavbe v javno meteorno kanalizacijo in po njej v končno dispozicijo.
2. Meteorne vode s cest, parkirišč, manipulacijskih in drugih utrjenih površin morajo biti speljane v meteorno kanalizacijo in po njej do vodotoka. Meteorne vode morajo biti očiščene na način, kot to predvidevajo predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Vgrajeni morajo biti lovilci olj, katerih velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje je v skladu s tehničnimi predpisi.
3. Načeloma se določa, da se zgradijo centralni lovilci olj za posamezna območja, ker bo to omogočilo enostavnejšo in kvalitetnejšo kontrolo, vzdrževanje in čiščenje.
4. Usedlin, gošč in olj iz lovilcev olj ni dovoljeno odlagati v javno kanalizacijo.

(4) Pri novogradnji komunalne (fekalne) kanalizacije se morajo upoštevati sledeči pogoji:

1. Pri določanju lokacije posameznih kanalov, črpališč in objektov je potrebno upoštevati obstoječe in predvideno stanje kanalizacijskega omrežja ter konfiguracijo terena in lokacije objektov, ki se priključujejo na kanalizacijo. Zato se fekalna kanalizacija vodi sistemsko.
2. Sistem izgradnje komunalne (fekalne) kanalizacije za celotno območje je etapen in ločen od meteornih voda.
3. Komunalna kanalizacija in javni vodovod na isti trasi morata biti zgrajena vzporedno in v razdalji 3 m, na križanjih kanalizacije in javnega vodovoda je minimalni medsebojni vertikalni odmik 0,5 m, s tem da poteka javni vodovod nad kanalizacijo. Vsa križanja z ostalimi komunalnimi vodi je potrebno izvesti v skladu z navodili posameznega upravljavca komunalnega voda in veljavnimi predpisi.
4. Komunalna kanalizacija mora biti v celoti izvedena iz vodo nepropustnih materialov, ki zagotavljajo zahtevano kvaliteto iz projekta.

13. člen
(oskrba s pitno vodo in hidrantno omrežje)

- (1) Javni vodovodni sistem je sistem, ki zagotavlja oskrbo s pitno vodo celotnega območja z oznako D 02/3.
- (2) Območje bo priključeno na omrežje vodovodnega sistema Bašelj – Kranj (Vodovodni stolp), ki mora biti povezano v skupno tlačno cono Zlato polje. Ustrezni tlak vode v tlačni coni Zlato polje se bo zagotavljal preko prečrpališča, ki mora biti locirano na vstopu vodovoda v tlačno cono.
- (3) Novo vodovodno omrežje je praviloma potrebno zgraditi v obstoječem ali predvidenem cestnem svetu tako, da ga je možno vzdrževati ter ga navezati na obstoječi sistem oskrbe z vodo.
- (4) Z novo cestno ureditvijo Kranj – Naklo (Koroška cesta) se prestavi obstoječi vodovod Zlato polje – Struževu in Zlato polje – jama.
- (5) Uporabniki tehnološke vode, v kolikor bi se v območju pojavili, morajo imeti zaprte sisteme.
- (6) Na vodovodnem omrežju je potrebno zgraditi oziroma nadgraditi obstoječe hidrantno omrežje, ki mora zagotoviti zadostno požarno vodo oziroma v delih, ki ne zagotavljajo zadostnih količin požarne vode, urediti ustrezne požarne bazene. Iz javnega vodovoda je za požarno varnost možno zagotoviti največ 10 l/s vode.

14. člen
(oskrba s plinom)

Obstoječe stavbe se priključujejo na obstoječe sekundarno omrežje zemeljskega plina. Tudi ogrevanje in priprava tople sanitarne vode za novonačrtovane sklope stavb bo zagotovljena s priključitvijo na obstoječe rekonstruirano in nadgrajeno sekundarno omrežje. Trasa plinovoda bo praviloma izvedena v javnih površinah. Za priklop posameznih stavb bodo predvideni odcepi znotraj parcele posameznega objekta. Načrtovano plinovodno omrežje se vodi v koridorjih prometne infrastrukture s potrebnimi zakonsko predpisanimi odmiki od ostale infrastrukture v koridorjih gospodarske javne infrastrukture. Poteki tras plinovoda, priključki in naprave so razvidni iz grafičnega dela. V nadzorovanih oziroma varstvenih pasovih plinovodov je potrebno upoštevati zakonsko določene omejitve.

15. člen
(oskrba z električno energijo in javna razsvetljava)

- (1) Pri lociranju objektov in naprav bo potrebno upoštevati obstoječe stanje in zasnovo elektroenergetskega omrežja in naprav ter predpisane odmike in pogoje upravljavca. Stavbe bo potrebno priključiti na električno omrežje v skladu s pogoji za dobavo in odjem električne energije.
- (2) Znotraj območja se nahaja obstoječa razdelilna transformatorska postaja TP Šolski center Zlato polje in TP Drsališče, ki se ohranjajo. Glede na intenzivnost pozidave se določa možnost njihovih povečav oz. lociranja novih elektroenergetskih naprav (možnost postavitve več transformatorskih postaj, izvedba 20 kV KB zanke znotraj območja ter navezava na obstoječe omrežje). Moči transformatorjev v posameznih transformatorskih postajah se bodo določile v projektu transformatorskih postaj in priključnih kablovodov, ko bodo na podlagi izdane projektne dokumentacije poznane obremenitve posameznih stavb.

(3) Pri nadaljnjih postopkih se morajo upoštevati predpisani odmiki od obstoječih tras kablovodov oziroma je potrebno predvideti prestavitev kablovodov ali transformatorskih postaj. Posebno pozornost je posvetiti načrtovanim posegom v območju FC P8, kjer je pred realizacijo stavb nujno izvesti pokablitev 110 kV daljnovoda.

(4) V celotnem območju se določi uvlačenje SN in NN kablovodov v ustrezno kabelsko kanalizacijo s kabelskimi jaški. Pri dimenzioniranju kabelske kanalizacije je potrebno zagotoviti zadostno število rezervnih cevi zaradi možnosti nadaljnje širitve mreže; ob ceveh je potrebno položiti tudi cevi zaradi predvidenega daljinskega upravljanja TP-jev. Natančno število potrebnih cevi kabelske kanalizacije, število in tip jaškov bodo določeni v načrtu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma v načrtu za izvedbo. Pri morebitnem približevanju ali križanju ostalih komunalnih naprav z elektro kabelsko kanalizacijo je potrebno upoštevati navodila DES in soglasja prizadetih upravljavcev.

(5) Na območju celotnega kompleksa je potrebno urediti tudi javno razsvetljavo. Tipi svetilk in kandelabrov se določijo enotno. Razvod kablov javne razsvetljave se izvede v kabelski kanalizaciji elektroenergetskega razvoda.

(6) Pri načrtovanju javne razsvetljave je potrebno dosledno upoštevati načine osvetljevanja, ki jih predpisuje Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja za posamezna območja osvetlitve.

(7) Razsvetljava mora biti nameščena tako, da osvetljenost, ki jo povzroča na oknih varovanih prostorov (prostor v stavbah, v katerih se opravljajo vzgojno-varstvene, izobraževalne, zdravstvene in podobne dejavnosti ter stanovanjski in drugi prostori v stavbah, v katerih se ljudje zadržujejo pogosto in daljši čas) ne presega mejnih vrednosti iz predpisa o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

(8) Etapno z realizacijo posegov v območju je potrebno zmanjšati porabo električne energije za osvetlitev javnih površin ter zmanjšati svetlobno onesnaženje z: dosledno zamenjavo vseh obstoječih svetilk razsvetljave, ki do 31. decembra 2008 še niso bile preurejene v obliko, da je delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, enak 0%; uvedbo časovnih intervalov osvetlitve (npr. izklop posameznih svetilk (vsaka druga) na javno manj obremenjenih območjih javnih površin, in sicer glede na obremenitev površin) in zamenjavo obstoječih sijalk z varčnimi sijalkami.

16. člen

(telekomunikacijsko omrežje in omrežje zvez)

(1) Znotraj območja, ki se ureja s tem prostorskim aktom že potekajo omrežja telekomunikacij in zvez. Pred začetkom del jih je potrebno označiti, po potrebi prestaviti in ustrezno zaščititi.

(2) Predvidene dejavnosti bodo zahtevale vključitev novih stavb v telekomunikacijsko omrežje, zato bo potrebno izdelati projekt vključitve objektov v telekomunikacijsko omrežje.

(3) Vse kabelske povezave znotraj območja bodo izvedene v ceveh kabelske kanalizacije, zato bodo perspektivne potrebe uporabnikov po dodatnih storitvah ali priključkih (optika, ethernet, intranet...) izvedljive z naknadnimi dodatnimi povezavami v kabelski kanalizaciji.

17. člen

(grajeno javno dobro)

(1) Del območja, ki se nahaja v kompleksu Šolskega centra Zlato polje, bo predstavljal grajeno javno dobro. Vanj bo vključena celotna cestna infrastruktura, zato javno dobro v

celoti predstavljajo glavne prometnice na nivoju terena, pogojno pa tudi, odvisno od namena uporabe, uvozne rampe in ključne podnivojske prometnice. V odvisnosti od programov v območju, kjer se pod posebnimi pogoji dovoljujejo tudi združevanje posameznih funkcionalnih enot v smislu racionalnejše izrabe prostora, je posamezne segmente prometnic možno izvzeti iz javnega dobra ob pogoju, da takšno izvzetje ne vpliva čezmerno na kvaliteto prometnega funkcioniranega območja.

(2) V javno dobro se po zaključku izvedbe severne mestne obvoznice, železniške postaje in podnivojske železniške proge vključi tudi ustrezni del končne cestne infrastrukture, ki se nahaja na severnem robu območja.

18. člen

(roki za infrastrukturno opremljanje)

Investitorji so v sodelovanju z nosilci javnih pooblastil za izvajanje posameznih gospodarskih javnih služb dolžni, da zgradijo, prestavijo, zamenjajo oziroma zaščitijo infrastrukturne objekte, naprave in vode v in ob območju urejanja (ureditveno in vplivno območje) predhodno oziroma sočasno z izgradnjo posamezne zaključene celote.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

19. člen

(varovanje kulturne dediščine)

(1) Na območju, ki ga obravnava prostorski akt, ni registriranih enot kulturne dediščine, zato posebni rešitve in ukrepi za kulturno dediščino, razen ukrepov, ki veljajo za arheološke ostaline navedenih v tem členu, niso potrebni.

~~(2) Ker območje še ni bilo predhodno arheološko raziskano in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti, saj se s tem občutno zmanjša možnost nakladnih naključnih najdb ob posegih v zemeljske plasti. Izvedba predhodnih arheoloških raziskav ni pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja.~~

~~(3) V kolikor predhodne arheološke raziskave niso opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja naj o dinamiki gradbenih del pisno obvesti ZVKDS OE Kranj vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.~~

~~(4-2)~~ Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE

20. člen

(splošni pogoji varovanja okolja)

(1) Skladno odločbi Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-75/2009 JL z dne 20. 04. 2009 v postopku priprave in sprejemanja plana za območje D 02/3 – Šolski center Zlato polje ni bilo potrebno izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje. Prav tako skladno Odločbi Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-383/2018/16 z dne 11. 04. 2019 v postopku priprave Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje ni bilo potrebno izvesti ne celovite presoje vplivov na okolje in ne presoje sprejemljivosti na varovana območja narave. Postopek celovite presoje vplivov na okolje je bil izveden za celoten obseg sprememb Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj – dopolnitev 2009, vsebinske določbe pa so povzete tudi v tem odloku.

(2) Vse stavbe morajo biti načrtovane v skladu s prepisi o mehanski odpornosti in stabilnosti, požarni varnosti v stavbah, o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah ter ostalo veljavno zakonodajo.

21. člen

(varstvo tal)

Izvajanje posegov v območju z oznako D 02/3 bo glede na obseg načrtovanih posegov imelo vpliv na konfiguracijo terena ter ureditve zemeljskih mas. Zato je potrebno upoštevati s tem odlokom določene rešitve in ukrepe za varstvo tal:

1. Posegi v tla se izvedejo tako, da se prizadene čim manjše površine tal. Začasne prometne in gradbene površine se prvenstveno uporabi infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna. Pri gradnji se uporabijo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. Treba je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na tehnoloških površinah.
2. Med gradnjo na območju z oznako D 02/3 je treba izvajati monitoring v skladu s predpisi, ki urejajo obratovalni monitoring pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla.
3. Posebno pozornost je treba posvetiti zgornjemu rodovitnemu delu tal, ki ga je treba namensko uporabiti za sanacijo degradiranih površin ali pri parkovnih ureditvah znotraj območja urejanja. Vsako ravnanje z izkopom, predvsem odlaganje, mora biti skladno z določili pravilnika, ki določa obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov in z določili pravilnika, ki določa ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Po končanih zemeljskih delih je potrebno takoj začeti s sanacijskimi in zasaditvenimi deli na razgaljenih površinah. Posege v tla je potrebno izvesti tako, da se prizadene čim manjše površine tal.
4. V času gradnje mora biti gradbišče omejeno na zemljišče, na katerem ima investitor pravico razpolaganja. Pri aktivnostih v času gradnje je treba upoštevati splošne obveznosti investitorjev in izvajalcev.

5. Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani z matične podlage, je treba med gradnjo in po izgradnji ravnati racionalno. Humusna plast se mora odstraniti in deponirati tako, da se ohranja njena plodnost in količina. Preprečiti je potrebno mešanje živice in mrtvice.
6. Pri večjih posegih se deponiranje in namenska uporaba rodovitnega dela tal izvaja na podlagi Načrta ravnanja s prstjo.

22. člen (varstvo kmetijskih površin)

(1) Severni del območja urejanja se nahaja neposredno ob obstoječih strnjenih površinah kmetijskih zemljišč, ki so sicer z veljavnimi planskimi akti MOK opredeljena kot stavbna zemljišča, a se trenutno še uporabljajo za kmetijsko dejavnost. Zato so v odloku opredeljene tudi rešitve in ukrepi na območjih kmetijskih zemljišč, kjer se izvajajo posegi izven ureditvenega območja (poteki infrastrukturnih omrežij,...).

(2) Na območjih posegov so investitorji dolžni s primerno organizirano gradnjo, zaščito zemljišč pred onesnaževanjem v času gradnje in obratovanja območja ter sanacijo prekinjenih sistemov za odvodnjavanje zagotoviti varovanje kmetijskih zemljišč. Posegi naj se izvedejo tako, da v najmanjši možni meri negativno vplivajo na sosednja kmetijska zemljišča.

(3) Pri gradnji se omeji gibanje strojev na območje posegov (izključne rabe). Za Transporte je treba čim manj uporabljati poljske poti. Začasne ureditve in objekti za potrebe gradbišča se ne smejo urejati na kakovostnih kmetijskih zemljiščih, razen če ni drugih primernejših rešitev.

23. člen (varstvo in zaščita voda)

Na območju z oznako D 02/3, ki se ureja s tem prostorskim aktom, ni vodotokov, se pa določajo ukrepi za zaščito podtalnice:

1. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z zakonodajo.
2. Vse odpadne vode morajo biti priključene na javni kanalizacijski sistem.
3. Za čas gradnje je nujno predvideti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaženje podtalnice, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod predvideti in zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v okolje.

24. člen (varovanje naravnih vrednot)

Na območju, ki ga obravnava ta prostorski načrt ni naravnih vrednot ali območij pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti, zato ukrepi za varovanje naravnih vrednot niso potrebni.

25. člen
(varstvo pred hrupom)

- (1) Obravnavano območje bo po izgradnji stavb sodilo v območje III. stopnje varstva pred hrupom; pri realizaciji in obratovanju območja je potrebno upoštevati določbe Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur.l. RS, št. 118/05).
- (2) Območje je zaradi svoje specifične prometne ureditve (glavnina parkiranja je določena podnivojsko) in obsežne parterne zelene ureditve v prostor umeščeno tako, da ne povzroča čezmernih obremenitev delovnega in bivalnega okolja. V delu, ki je najbližje območju prometnic, je ob območju urejanja načrtovan pas visokorasle drevesne bariere, ki vizualno in protihrupno varuje načrtovane gradnje v območju.
- (3) Zajemi in izpusti prezračevalnih sistemov naj bodo orientirani stran od stanovanjskih objektov.
- (4) Če bi med gradbenimi deli prišlo do preseganja mejnih ravni hrupa ob bližnjih stanovanjskih objektih zaradi obratovanja gradbišča v dnevnem času, je potrebno s strani ministrstva za okolje in prostor pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom.
- (5) Dela je potrebno opravljati z delovnimi napravami in gradbenimi stroji, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev.
- (6) Hrupna gradbena dela naj potekajo le v dnevnem času med 7. uro zjutraj in 18. uro zvečer.
- (7) Lokacije gradbiščnih platojev in transportne poti na območje gradbišča morajo biti izbrane tako, da obremenitev s hrupom zaradi gradnje objektov in zaradi transporta materiala ne bo presegala mejnih vrednosti za vir hrupa pri bližnjih naseljih.
- (8) Za stanovanjski del območja FC P1 je priporočljivo, da se do pridobitve uporabnega dovoljenja izdela strateška presoja s stališča hrupa in ob tem preveri upoštevanje omilitvenih ukrepov iz OPN za tanigrano področje presoje.

26. člen
(varstvo zraka)

- (1) Vsi protihrupni ukrepi zelenih barier ob robnih in notranjih prometnicah imajo sočasno tudi funkcijo (skupaj z obsežnimi zelenimi ureditvami med objekti ter parki) varovanja pred prašnimi usedlinami in delno imisijami plinov. Dodatni zaščitni ukrepi zato niso potrebni.
- (2) Povzročitelj obremenitve mora zagotoviti izpuščanje dimnih plinov v okolje samo skozi odvodnik kurilne naprave. Pri načrtovanju novih in pri rekonstrukciji srednjih in velikih kurilnih naprav mora investitor oziroma povzročitelj obremenitve pri izračunu potrebne višine dimnika upoštevati možne vplive na okolje in zdravje ljudi v neposredni bližini kurilne naprave.
- (3) Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:
 - zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih;
 - preprečevanje prašenja ob nasutju gramoza ali izkopu in prelaganju odpadkov – ukrep zahteva redno vlaženje ob suhem in vetrovnem vremenu;
 - sprotno kultiviranje območij večjih posegov.

27. člen
(ravnanje z odpadki in njihovo odlaganje)

- (1) Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov je urejeno z ustreznimi predpisi in jih izvaja pristojna komunalna organizacija. Komunalne odpadke se odvažajo na komunalno deponijo. Pri načrtovanih stavbah se zbirna mesta komunalnih odpadkov določajo v kletnih etažah, pri obstoječih stavbah se zbirna mesta za komunalne odpadke predvidijo na gradbenih parcelah tako, da niso vidno izpostavljena. V času odvažanja odpadkov se zabojniki za odpadke postavijo na mesta dostopna vozilom za odvoz. Na območju transporta zabojnikov je potrebno cestne robnike pogrezniti.
- (2) Za ločeno zbiranje odpadkov se v skladu z občinskimi predpisi v posameznih območjih na primerno dostopnih mestih locira ekološke otoke.
- (3) Zbiranje posebnih in nevarnih odpadkov mora biti ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in urejeno na način, ki ga določajo veljavni predpisi.
- (4) Gradbene odpadke se odvažajo na deponijo urejeno za odlaganje tovrstnih odpadkov oziroma se jih ustrezno predela. Deponiranje gradbenih odpadkov naj se zagotavlja povezano s sanacijo gramoznic in drugih kopov mineralnih surovin oziroma se jih vkoplje v zemeljski zasip. Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in izkopnega materiala v obvodni pas na brežine, v pretočne profile vodotoka, na kmetijska in gozdna zemljišča ter na nestabilna mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja, ni dovoljeno. V nadaljnjih fazah projektiranja je potrebna izdelava projekta ravnanja z gradbenimi odpadki.

28. člen
(monitoring)

- (1) Pred začetkom gradnje je treba zagotoviti celosten načrt monitoringa za področja, ki bi jih v primerih, kjer je to zakonsko potrebno, v nadaljnjih postopkih določilo okoljsko poročilo.
- (2) Dodatni ukrepi, ki jih mora izvesti investitor v primeru neustreznih rezultatov monitoringa, so:
- dodatne tehnične in prostorske rešitve;
 - dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve;
 - sanacija, povečanje ali izgradnja novih naprav in
 - drugi ustrezni ukrepi.

29. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

- (1) Poleg vseh obveznosti, navedenih v tem odloku, so obveznosti investitorjev in izvajalcev v času pred začetkom, med gradnjo ter po izgradnji tudi:
1. zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da sta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč;
 2. za čas gradnje na vseh območjih dovoliti emisije hrupa zaradi vira hrupa (gradbišče) tako, da v dnevnem času ne bodo prekoračene kritične ravni hrupa, predpisane za stopnje varovanja pred hrupom, kot so določene za posamezna območja, pri čemer se za oddaljenost vira hrupa šteje geometrijsko središče oziroma pravokotna oddaljenost od gradbišča;
 3. izvesti pokablitev 110 kV daljnovoda v območju funkcionalne celote FC P8 pred realizacijo načrtovanih stavb v tej funkcionalni celoti;

4. za zavarovanje podtalnice med gradnjo mora investitor zagotoviti ukrepe iz smernic in mnenj;
5. zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolice objektov;
6. sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki se zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji prekinejo ali poškodujejo;
7. začasno pridobljena zemljišča po izgradnji trase infrastrukture in spremljajočih ureditev povrniti v prvotno rabo in
8. izpolniti obveze, izhajajoče iz sporazuma lokalne skupnosti, zainteresiranih lastnikov in investitorjev v zvezi s časovno omejeno ohranitvijo in kasnejšo selitvijo ledne dvorane na drugo lokacijo.

(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi ustreznega gradbenega dovoljenja, pridobljenega pred začetkom gradnje posamezne etape in njenih priključkov oziroma za ledno dvorano z aneksom v času pridobitve gradbenega dovoljenja.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

30. člen

(rešitve in ukrepi za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom)

(1) Za zaščito v primeru nevarnosti elementarnih in drugih nesreč so zagotovljene ustrezne evakuacijske poti in površine za ljudi in materialne dobrine, intervencijske poti in površine. Zagotovljeni so tudi zadostni odmiki med objekti za preprečitev prenosa požara oziroma zagotovljeni ustrezni drugi ukrepi (požarna ločitev). V območjih, kjer je to predpisano, predvsem pa v funkcionalnih celotah družbenih dejavnosti, je potrebno zagotoviti možnost gradnje ustrezno dimenzioniranih objektov (površin) zaklonišč. V drugih novih objektih je obvezna ojačitev prve plošče tako, da zdrži rušenje nanjo. Na vodovodnem omrežju bo zaradi zagotovitve zadostne količine požarne vode zgrajeno hidrantno omrežje z nadzemnimi hidranti. Pri vseh posegih je potrebno upoštevati pogoje za:

- varen umik ljudi, živali in premoženja;
- potrebne odmike med objekti v skladu z veljavnimi predpisi ali potrebno protipožarno ločitev;
- prometne in delovne površine za intervencijska vozila;
- vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje, zagotovitev hidrantnega omrežja v skladu s predpisi;
- zagotovitev površin za potrebe evakuacije.

(2) Po podatkih Agencije RS je na območju Zlatega polja vrednost projektnega pospeška tal 0,225 (potresna nevarnost), območje pa se ne nahaja v ogroženih predelih.

(3) Ker se območje urejanja nahaja v območju omejene in nadzorovane rabe prostora za potrebe obrambe, je treba v tem območju upoštevati omejitve iz varnostnih in tehničnih vzrokov. Območje urejanja se nahaja v bližini Vojašnice Kranj, ki predstavlja območje za potrebe obrambe z antenskimi drogovi in stebri, zato je na območju potrebno upoštevati naslednja določila:

- za vsako novogradnjo ali nadzidavo, katere višina nad terenom presega 18,0 m v ožjem okolišju območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi drogovi je treba pridobiti pogoje in soglasje organa pristojnega za obrambo; za ožje območje šteje oddaljenost 1000 m od navedenih območij,

- za vsako novogradnjo ali nadzidavo, katere višina nad terenom presega 25,0 m v širšem okolišu območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi drogovi je treba pridobiti pogoje in soglasje organa pristojnega za obrambo; za širše območje šteje oddaljenost 2000 m od navedenih območij.
- ~~določba prejšnje alineje na velja v širšem okolišu območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri in antenskimi stolpi, ki se nahajajo izven naselij na vzpetinah.~~

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

31. člen (etapnost izvedbe)

(1) Realizacija tako kompleksnih posegov, kot so načrtovani s tem prostorskim aktom, bo izvajana v več etapah, ki so, razen prometne in ostale komunalne javne infrastrukture, medsebojno neodvisne glede na časovno zaporedje. Vsaka skupina stavb predstavlja svojo etapo, možna je izvedba le dela etape, ki predstavlja zaključeno celoto. V okviru vsake etape oziroma, v kolikor je to za koncept urejanja nujno tudi predhodno, je treba izvesti pripadajočo infrastrukturo in naprave v zadostnih kapacitetah ter določiti funkcionalne enote. ~~Določa se, da je pred izgradnjo križišča na Koroški cesti in neposredno pripadajočega notranjega krožišča ter pred morebitno potrebno preureditvijo križišča s Kidričevo cesto (pri OŠ) dovoljeno jugozahodni del FC P5 ter južna dela FC P1 in FC P2 prometno priključiti na Koroško cesto preko obstoječe prometnice pod pogoji iz 10. člena tega odloka. Ob tem je smiselno upoštevati zaključke Idejnega projekta (IDP) ureditve Koroške ceste od Severne obvoznice do križišča s Kidričevo cesto (km 1+200 – km 2+035), ki ga je izdelalo podjetje CE Design d.o.o., št. projekta P-382/19 v februarju 2020.~~ Pri izvajanju del v etapah je treba zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo bivalnega in delovnega okolja. Vsebinska konkretizacija etape se opredeli v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Posebno določilo v zvezi z etapnostjo velja za funkcionalno celoto FC P8, kjer so posegi gradnje stavb možni le ob predhodnem kabliranju 110 kV daljnovoda ki prečka funkcionalno celoto.

(2) Začasna namembnost zemljišč, ki se ne preoblikujejo v prvi oziroma predhodnih etapah izgradnje poslovnega kompleksa, ostaja enaka dosedanji. Za njih veljajo obstoječi režimi s tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo posegi v prostor, ki so potrebni za nemoteno realizacijo predhodnih etap.

IX. VELIKOST DOPUSTNIH Odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev

32. člen (dopustna odstopanja)

(1) Obravnavani prostorski akt obsega približno 19,4 hektarjev stavbnih zemljišč z načrtovanimi programi, ki bodo lahko realizirani tudi v daljšem časovnem obdobju. Zato je potrebno opredeliti dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev, ki pa morajo biti kljub temu še vedno dovolj toga, da se zagotovi prostorsko konceptualna čitljivost posegov, ki sledijo usmeritvam odloka in predvsem učinkovito izgradnjo sistema prometne in ostale gospodarske javne infrastrukture.

(2) Pri realizaciji tega prostorskega akta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem odlokom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških,

hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi.

(3) Določeni tlorisni gabariti stavb iz 8. člena tega odloka so lahko tudi manjši, v kolikor dejavnost zahteva večje površine za mirujoči promet in manipulacijo (v primerih zgolj pritličnih se dovoljuje parkiranje na nivoju terena).

(4) Določeni tlorisni gabariti stavb iz 8. člena tega odloka so lahko tudi večji, vendar ne smejo presegati gradbenih linij kot so opredeljene v grafičnem delu, slednje ne velja za objekt ledne dvorane z aneksom. Prav tako morajo biti zagotovljeni požarni odmiki med stavbami in upoštevane vse določene gradbene linije ter pod pogojem, da se na funkcionalni enoti, za načrtovano dejavnost zagotovi zadostne površine za mirujoči promet in manipulacijo.

(5) Funkcionalne enote znotraj funkcionalnih celot je dovoljeno tudi združevati. V primerih združenih parcel smejo maksimalni tlorisni gabariti stavb segati do gradbenih linij, pri čemer morajo biti razdalje med stavbami takšne, da zagotavljajo 45° kot osončenja za delo občutljivih prostorov. Prav tako morajo biti zagotovljeni požarni odmiki ter pogoj, da se na funkcionalni enoti, za načrtovano dejavnost zagotovi zadostne površine za mirujoči promet in manipulacijo.

(6) Dovoljena so odstopanja do + 2,50 m nad določenim vertikalnim gabaritom iz 8. člena tega odloka ter preko gradbenih linij za tehnične dele stavb.

(7) Dovoljena so odstopanja pri izvedbi prometnih navezav skladno določilom prvega odstavka 31. člena tega odloka ter odstopanja pri zagotavljanju lokacij potrebnih parkirnih površin (parterne ureditve) pri čemer je zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest pogoj za izdajo gradbenih dovoljenj.

(8) Odstopanja lokacij infrastrukturnih vodov zunaj območja prostorskega akta in ob priključkih na omrežje oskrbovanih sistemov so dovoljena v skladu s konceptom razvoja sosednjih območij in ob upoštevanju strokovno korektnih tehničnih rešitev, nanje pa je potrebno pridobiti soglasje pristojnih nosilcev urejanja prostora. Odstopanja od lokacij infrastrukturnih vodov na območju prostorskega akta so dovoljena, vendar ne smejo vplivati na zasnovo delov stavb, prometnih površin in zunanjo ureditev oziroma so skladna določilu šestega odstavka tega člena.

(9) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dovoljena odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev v skladu s tolerancami, ki jih dopušča ta odlok, kar je potrebno prikazati v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

X. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PROSTORSKEGA AKTA IN VELJAVNOST DOLOČIL OSNOVNEGA ODLOKA

33. člen (usmeritve)

Po realizaciji s tem odlokom načrtovanih prostorskih ureditev in gradenj bo pri določanju nadaljnjih meril in pogojev potrebno upoštevati ključne konceptualne usmeritve, ki zagotavljajo načelno kontinuiteto urbanističnega urejanja prostora in so opredeljene v tem odloku.

34. člen

(veljavnost določil zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje)

S sprejemom in uveljavitvijo tega odloka, ki je izdelan na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora ob upoštevanju končnih mnenj ter stališč do pripomb in predlogov, prenehajo veljati vsebinska določila Odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje (Uradni list RS, št. 82/02 in 51/04), ki jih ta odlok v celoti nadomesti.

XI. KONČNE DOLOČBE

35. člen

(vpogled v prostorski akt)

Prostorski akt je na vpogled vsem zainteresiranim na Oddelku za okolje in prostor Mestne občine Kranj in na Upravni enoti Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.

36. člen

(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 350-8/2015

Datum:


MOHOR BOGATAJ
ŽUPAN



- | | |
|---|--|
|  | meja območja zazidalnega načrta |
|  | meja območja funkcionalne celote |
|  | meja vplivnega območja |
| FCP1 | oznaka funkcionalne celote |
|  | gradbena linija |
|  | obstoječe stavbe |
|  | načrtovane stavbe |
|  | predvideni trgovski center |
|  | nadsstrešek predvidenega trgovskega centra |
|  | predvideni objekti |
|  | zelenica |
|  | drevje |
| 1A | oznaka stavb in parkovnih ureditev |
| K+P+3 | etažnost (maksimalni vertikalni gabarit) |
|  | koridor štiripasovnice po veljavnem SD ZN |
|  | možnost pritične povezave (maksimalni gabarit) |
|  | možnost kleine povezave (maksimalni gabarit) |
|  | cestno telo s spremljajočim programom |



M 1:1000



4.4 ARHITEKTONSKO - ZAZIDALNA SITUACIJA



CELESTIA PA CONSUMING THE MOUTH OF THE EARTH

CHINESE JOURNAL OF LINGUISTICS

Tel: (33) 7262 880

naročnik / investitor: HOFER trgovina d.o.o.
MESTNA OBČINA KRANJ
GI svetovanje d.o.o.

naziv podrobnega načrta:	SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA OBMOČJA D 02/3 - ŠOLSKI CENTER ZLATO POLJE (OZNAKA PO OPN - KRANJ ZLATO POLJE KR Z1) ZA SEGMENT FUNKCIONALNE CELOTE FC P1 IN DEL FCL KI SE NANAŠA NA PRIKLJUČEVANJE PROMETNE UREDITVE OBMOČJA NA KOROŠKO CESTO IN NOTRANJO ZBIRNO CESTO
--------------------------	---

odg. vodja projekta: Borut ULČAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0415A
sodelavci: Vera RUTAR, poobl.arh. ZAPS 8090
Miro PUSTOVRH BENDA, dipl.inž.kraj.arh. (UN)
Aleš BENET, mag.inž.arh.

strokovne podlage: Janez ŽURA, univ. dipl. ing. grad.
faza: PREDLOG

Šl. projekta: 4/2015
datum: februar 2020
direktor: Borut ULČAR, univ. dipl. inž. arh.



LEGENDA :

- meja območja zazidalnega načrta
- - - - - meja območja funkcionalne celote
- FCP1** oznaka funkcionalne celote
- obstoječe stavbe
- načrtovane stavbe
- predvideni trgovski center
- predvideni objekti
- cestno telo s spremljajočim programom
- možnost umestitve parkirnih mest
- klančina
- 1A** oznaka stavb in parkovnih ureditev
- koridor štiripasovnice po veljavnem SD ZN
- ↔ dvosmerni promet
- ◻ prometni znaki
- varovalni pas ceste



M 1:1000

20 0 10 20 40 100m

4.5.2 PRIKAZ UREDITEV GLEDE POTEKA OMREŽIJ IN PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GJI TER GRAJENO JAVNO DOBRO - PROMETNO OMREŽJE

R2D

REČIJSKA RAZVOJNA DRUŽBA
D.O.O.

DRUŽBA ZA SODARJAVNO UREJANJE PROSTORA
V JUBILANSKEM 19 1230 LJUBLJANA
Tel: 01 7340 930

naročnik / investitor: HOFER Irgovina d.o.o.
MESTNA OBČINA KRANJ
GI svetovanje d.o.o.

naziv podrobnega načrta: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA
NAČRTA OBMOČJA D 02/3 - ŠOLSKI CENTER
ZLATO POLJE (OZNAKA PO OPN - KRANJ ZLATO
POLJE KR Z1) ZA SEGMENT FUNKCIONALNE
CELOTE FC P1 IN DEL FCI, KI SE NANAŠA NA
PRIKLJUČEVANJE PROMETNE UREDITVE
OBMOČJA NA KOROŠKO CESTO IN NOTRANJO
ZBIRNO CESTO

odg. vodja projekta: Borut ULČAR, univ. dipl. inž. arh. ZAPS 0415A
sodelavci: Vera RUTAR, poobl. arh. ZAPS 9090
Miro PUSTOVRH BENDA, dipl. inž. kraj. arh. (UN)
Aleš BENET, mag. inž. arh.

strokovne podlage: Janez ŽURA, univ. dipl. inž. grad.
faza: PREDLOG

šl. projekta: 4/2015
datum: februar 2020
direktor: Borut ULČAR, univ. dipl. inž. arh.



LEGENDA:

- meja območja zazidalnega načrta
- obstoječe stavbe
- načrtovane stavbe
- transformatorska postaja
- EKO ekološki otok

	obstoječe	načrtovano
cevi vodi za pitno vodo		
cevi vodi za odpadne vode (fekalne vode)		
cevi vodi za odpadne vode (padavinske vode)		
plinovodi		
VN elektroenergetski vodi (zračno)		
VN elektroenergetski vodi (podzemno)		
SN, NN elektroenergetski vodi (zračno)		
SN, NN, JR elektroenergetski vodi (podzemno)		
komunikacijski vodi		
javna razsvetljava		

Mikrolokacije posameznih objektov in omrežij GJI se podrobneje določijo v proj. dokumentaciji glede na stanje terena in stopnjo natančnosti obdelave.



M 1:1000

20 0 10 20 40 100m

4.5.1 PRIKAZ UREDITEV GLEDE POTEKA OMREŽIJ IN PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GJI TER GRAJENO JAVNO DOBRO - INFRASTRUKTURNO OMREŽJE

R2D

REGIJSKA RAZVOJNA DRUŠBA
D.O.O.

DRUŠTVO ZA SODARAVNO IZVEŠANJE PROJEKTOV

LAŠKE JARUGA 11, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA

tel. (01) 7240 882

naročnik / investitor: HOFER trgovina d.o.o.
MESTNA OBČINA KRANJ
GI svetovanje d.o.o.

naziv podrobnega načrta: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA
NAČRTA OBMOČJA D 02/3 - ŠOLSKI CENTER
ZLATO POLJE (OZNAKA PO OPN - KRANJ ZLATO
POLJE KR Z1) ZA SEGMENT FUNKCIONALNE
CELOTE FC P1 IN DEL FCI, KI SE NANAŠA NA
PRIKLJUČEVANJE PROMETNE UREDITVE
OBMOČJA NA KOROSKO CESTO IN NOTRANJO
ZBIRNO CESTO

odg. vodja projekta: Borut ULČAR, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0415A
sodelavci: Vera RUTAR, poobl.arh. ZAPS 9090
Miro PUSTOVRH BENDA, dipl.inž.kraj.arh.(UN)
Aleš BENET, mag.inž.arh.

strokovne podlage: Janez ŽURA, univ.dipl.ing.grad.
faza: PREDLOG

št. projekta: 4/2015
datum: februar 2020
direktor: Borut ULČAR, univ.dipl.inž.arh.



Številka: 350-8/2015 - 23

Datum: 1 10. 2019

Na podlagi 60. člena in smiselni uporabi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPIJDP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), v povezavi s 273. členom Zakona o urejanju prostora (ZureP-2, Uradni list RS, št. 61/17) je Mestna občina Kranj proučila pripombe in predloge javnosti ter zavzela:

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV NA DOPOLNEN OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA OBMOČJE D 02/3 – ŠOLSKI CENTER ZLATO POLJE (SD ZN Zlato polje), OZNAKA OBMOČJA PO OPN – KRANJ ZLATO POLJE KR Z1

V času javne razgrnitve, od 20. junija 2019 do 20. julija 2019, so bile na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje D 02/3 – Šolski center Zlato polje pridobljene naslednje pripombe in predlogi:

številka	1
pripombodajalec	
pripomba podana	na javni obravnavi
datum	26. 06. 2019
Pripomba / povzetek pripombe	Sprašuje kako je prišlo do prometnih rešitev, ki so prikazane na zazidalni situaciji sprememb in dopolnitev ZN Zlato polje? Kakšna je namembnost objektov, ki so predvideni s spremembami in dopolnitvami ZN? Kakšna je etažnost predvidenih večstanovanjskih objektov?
STALIŠČE	a) Prometne rešitve, ki so prikazane v grafičnem delu SD ZN so povzete po strokovnih podlagah, ki so bile na zahtevo Direkcije RS za infrastrukturo izdelane v fazi priprave SD ZN. Tako je bila izdelana Prometna študija v okviru sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje (Prometna študija, 1. in 2. faza, Univerza v Ljubljani, FGG, Prometnotehniški inštitut, št. 047/2017, maj 2017) in Idejna rešitev (IDR) ureditve Koroške ceste (R2-412/1454) od bodoče Severne obvoznice do križišča s Kidričevo cesto (CE DESIGN d.o.o., št. projekta P-367/17, januar 2018). b) Objekti, ki so predmet SD ZN so namenjeni pretežno bivanju, torej stanovanjem z možnostjo družbenih in poslovnih dejavnosti v pritličju. Najjužnejši objekt je namenjen trgovskemu objektu s spremljajočimi gostinskimi in storitvenimi dejavnostmi. Kleti so namenjene mirujočemu prometu. c) Maksimalna etažnost predvidenih večstanovanjskih objektov je večinoma K + P + 4, za manjši del objektov pa K + P + 3.

številka	2
pripombodajalec	
pripomba podana	na javni obravnavi
datum	26. 06. 2019
Pripomba / povzetek pripombe	Stanuje na Zlatem polju, v stanovanjski hiši pod trgovino Lidl. Zanima jo predvsem kako je s prometno rešitvijo predvideno priključevanje naselja Zlato polje, mimo trgovine Lidl, na Koroško cesto. Ali je prometna študija predvidela rešitve tudi za to območje?

STALIŠČE	Strokovne podlage s področja prometa in po njih povzete SD ZN prvenstveno urejajo območje, ki je opredeljeno v Sklepu o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 Šolski center Zlato Polje (oznaka območja po OPN – Kranj Zlato Polje KR Z1). Navezave na novo križišče pri trgovini Lidl so podrobno opredeljene v Idejni rešitvi (IDR) ureditve Koroške ceste (R2-412/1454, CE DESIGN, št. proj. P-367/17), ki je sestavni del spisne dokumentacije postopka priprave SD ZN in je dostopen na sedežu MOK.
----------	--

številka	3
pripombodajalec	
pripomba podana	na javni obravnavi
datum	26. 06. 2019
Pripomba / povzetek pripombe	Zanima jih predvsem kako je prometna študija predvidela uvoz do njihovega objekta (Kron Telekom d.o.o.)
STALIŠČE	Prometne rešitve, ki so prikazane v grafičnem delu SD ZN so povzete po strokovnih podlagah, ki so bile na zahtevo Direkcije RS za infrastrukturo izdelane v fazi priprave SD ZN. Tako je bila izdelana Prometna študija v okviru sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje (Prometna študija, 1. in 2. faza, Univerza v Ljubljani, FGG, Prometnotehniški inštitut, št. 047/2017, maj 2017) in Idejna rešitev (IDR) ureditve Koroške ceste (R2-412/1454) od bodoče Severne obvoznice do križišča s Kidričevo cesto (CE DESIGN d.o.o., št. projekta P-367/17, januar 2018). S strokovnimi podlagami se določa tudi dovoz do objekta Kron Telekom d.o.o. Dovor do objekta Koroška cesta 20 je določen preko novega semaforiziranega križišča K2 (Zlato polje) in po novi cesti »B« do novega notranjega krožišča K2a, nato pa preko parkirišča in dovozne ceste vzporedne regionalni cesti po trasi obstoječe poti, ki služi tudi za pešce in kolesarje. Promet za motorna vozila po dovozni cesti bo mogoč samo do objekta Koroška cesta 24.

številka	4
pripombodajalec	
pripomba podana	pisno
datum	15. 07. 2019
Pripomba / povzetek pripombe	Poudarjajo, da se tekom postopka nikoli niso strinjali z umestitvijo ceste, ki prečka njihovo zemljišče nasproti sedanjega odcepa za Struževno, oziroma se s tako umestitvijo strinjajo zgolj in samo pogojno, če bo do javne razgrnitve sklenjen določen pisni dogovor med njimi in MOK o menjavi zemljišč. Z občinskimi službami je bil sprejet načelni dogovor o možnosti menjave zemljišč, težava na strani MOK naj bi bila s pisno konkretizacijo takega dogovora, saj naj bi po pojasnilu odgovornih s strani MOK, tako menjavo lahko odobril samo mestni svet. Zemljišče, ki je v njihovi lasti predstavlja enotno površino, katero ne prekinja oz. se vanjo ne zajeda nobeno drugo zemljišče v lasti druge osebe in zemljišče tako predstavlja zaokroženo celoto, glede katerega obstoji vrsta možnosti za njegovo bodoče prostorsko načrtovanje in umeščanje objektov in posledično temu investicijsko postopanje lastnika z zemljiščem. Umestitev trase ceste, tako kot je sedaj predvidena s strani MOK, preseka njihovo zemljišče na dva dela in tak poseg v njihovo zemljišče predstavlja temelj s katerimi se določajo njihove pravice na tem zemljišču, predvsem lastninska pravica, pravica uporabe zemljišča in pravica razpolaganja z zemljiščem. Predlagana umestitev trase ceste, tako bistveno krni možno uporabno površino zemljišča za namene umeščanja objektov in drugih naprav na zemljišču, bistveno znižuje vrednost zemljišča oz. njegovih bodočih dveh delov in bistveno omejuje bodočo investicijsko ravnanje njenega lastnika na zemljišču. Glede na sedanjo prostorsko ureditev konkretno to pomeni tudi možnost bistveno manjših površin predvidenih stanovanjskih blokov. Podali so grafični prikaz menjave zemljišč z MOK, kar je pogoj za njihovo strinjanje s predlaganimi spremembami.

STALIŠČE	Načrtovanje dodatnega križišča na Koroški cesti, ki bi omogočalo tako priključevanje območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje kot Struževega na Koroško cesto se je začelo na pobudo tedanjega lastnika tangiranih zemljišč v območju FC P1 (ki so kasneje prešla v last GI svetovanje d.o.o.) že v letih 2015 in 2016. Izdelane so bile strokovne podlage, Idejna rešitev (IDR, Lineal d.o.o., Maribor, št. proj. 1346, marec 2016). Na zahtevo Direkcije RS za infrastrukturo so bile v fazi priprave SD ZN izdelane dodatne strokovne podlage. Tako je bila izdelana Prometna študija v okviru sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje (Prometna študija, 1. in 2. faza, Univerza v Ljubljani, FGG, Prometnotehniški inštitut, št. 047/2017, maj 2017) in Idejna rešitev (IDR) ureditve Koroške ceste (R2-412/1454) od bodoče Severne obvoznice do križišča s Kidričevo cesto (CE DESIGN d.o.o., št. projekta P-367/17, januar 2018). Strokovne rešitve v grafičnem prikazu SD ZN so povzete po navedenih strokovnih podlagah. Zemljiško-pravne ureditve zemljišč niso predmet prostorskega načrtovanja, temveč se uredijo po sprejetem OPPN, na podlagi cennitve ter izhodišč iz programa opremljanja. Menjava oz. prodaja zemljišča, kot jo predlaga pripombodajalec ni možna do sprejema OPPN in izdelanega programa opremljanja. Zemljišči parc. št. 830/5 in 823/9, k.o. Kranj se uvrstita v Načrt razpolaganja z nepremičninami v lasti Mestne občine Kranj. Načrt razpolaganja je sestavni del proračuna MOK.
----------	---

številka	5
pripombodajalec	
pripomba podana	pisno
datum	19. 07. 2019
Pripomba / povzetek pripombe	Ima pripombe in predloge na predlog SD ZN Zlato polje: a) V zvezi s prikazom priključitve in poteka dovozne dvosmerne ceste s spremljajočim programom (kolesarsko stezo), ki naj bi potekala od novega predvidenega semaforiziranega križišča s Koroško cesto do parc. št. 879/31, k.o. Kranj in naprej med parcelnima št. 879/31 in 880/5, k.o. Kranj. Iz grafičnega dela »Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na GJI ter grajeno javno dobro – infrastruktorno omrežje« ni jasno razviden potek omenjene dvosmerne ceste za dovoz do Koroške ceste 24 (parc. št. 879/31) in navezava na obstoječo cesto, ki se nadaljuje med parc. št. 879/31 in 880/5, k.o. Kranj. Predlaga, da se omenjen grafični prikaz dopolni in omenjeno dvosmerno cestno povezavo jasno in nedvoumno vpiše z vsemi potrebnimi oznakami, da bo prikaz skladen tudi s smernicami za načrtovanje, podanih s strani Ministrstva za infrastrukturo, ki so priloga dokumentu. b) Za omenjeno dvosmerno cesto naj se izvede priključek direktno na glavno križišče s Koroško cesto in ne preko notranjega zbirnega krožišča. c) Glavno križišče na Koroški cesti naj se ne izvede v obliki semaforiziranega križišča ampak kot krožno križišče, ki je bilo predvideno že do sedaj in ima številne prednosti pred semaforiziranim križiščem (boljša pretočnost, ni nepotrebnega čakanja pred semaforju, manjše onesnaževanje,...). To bi bilo tudi skladnejše s smernicami podanimi s strani Ministrstva za infrastrukturo, ki so priloga dokumentu. d) V zvezi z varstvom pred hrupom predlaga, da se 25. člen odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje dopolni in razširi z dodatnim devetim odstavkom, ki naj se glasi: »Za stanovanjski del območja enote urejanja prostora KR Z6, ki se prometno navezuje, ter je najbližje Koroški cesti in zazidalnemu območju D 02/3, se v okviru podrobnega načrtovanja novega križišča na Koroški cesti in notranjega povezovalnega krožišča izdela strateška presoja s

	stališča hrupa in ob tem upošteva izvedbo omilitvenih ukrepov iz OPN za langirano področje presoje». e) Omenjeni odlok naj se dopolni s členom, ki predvideva, da bo izgradnja novega križišča s Koroško cesto in notranjega povezovalnega krožišča izvedena in potrjena z uporabnim dovoljenjem pred morebitno izdajo uporabnega dovoljenja za začetek obratovanja predvidenega trgovskega centra z oznako stavbe A1 ter ostalih stavb v enoti urejanja prostora FC P1. Omenjeno območje je že sedaj ekstremno prometno obremenjeno in kritično tudi s stališča varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.
STALIŠČE	a) Prometne rešitve, ki so prikazane v grafičnem delu SD ZN so povzete po strokovnih podlagah, ki so bile na zahtevo Direkcije RS za infrastrukturo izdelane v fazi priprave SD ZN. Tako je bila izdelana Prometna študija v okviru sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje (Prometna študija, 1. in 2. faza, Univerza v Ljubljani, FGG, Prometnotehniški inštitut, št. 047/2017, maj 2017) in Idejna rešitev (IDR) ureditve Koroške ceste (R2-412/1454) od bodoče Severne obvoznice do križišča s Kidričevo cesto (CE DESIGN d.o.o., št. projekta P-367/17, januar 2018). Dostop do objekta Koroška cesta 24 je predviden preko novega semaforiziranega križišča (Zlato polje) in po novi cesti »B« do novega notranjega krožišča K2a, nato pa preko parkirišča in dovozne ceste vzporedne regionalni cesti po trasi obstoječe poti, ki služi tudi za pešce in kolesarje. Promet za motorna vozila po dovozni cesti bo mogoč samo do objekta Koroška cesta 24. b) Neposredna navezava objekta Koroška cesta 24 na regionalno cesto ni možna, ker je razdalja med novim križiščem K2 (Zlato polje) in izvozom iz bencinskega servisa premajhna. Prav tako je Koroška cesta na tem delu razširjena za dodatni pas za leve zavijalce iz smeri centra proti Zlatemu polju, kar bi onemogočalo zavijanje levo na priključek. c) V prometni študiji je bila preverjena tudi ureditev vseh križišč kot krožišča. Rezultati prometne analize so za semaforizirana in krožna križišča podobni vendar pa imajo semaforizirana križišča več prednosti: - možno naknadno reguliranje prometnih tokov s krmilnimi programi na semaforjih in njihova medsebojna koordinacija, - bolj varno prečkanje pešcev in kolesarjev, - v naseljih kjer se pričakuje večje število pešcev in kolesarjev (dva trgovska centra) naključno prečkanje pešcev in kolesarjev (kapljanje) bolj ovira promet kot skoncentrirano prečkanje na semaforiziranih prehodih, - semaforizirano križišče zahteva tudi manjšo površino v primerjavo z enako zmogljivim krožiščem s spiralnim potekom prometa. Na podlagi navedenega se v SD ZN ohranja semaforizirano križišče. d) Načrtovano južno križišče na Koroški cesti je, seveda v drugačni obliki, a vsebinsko podobno, načrtovano že z veljavnim prostorskim izvedbenim aktom. Tokratne SD ZN poleg navedenega, na podlagi izdelanih prometnih strokovnih podlag uvajajo še dodatno severno križišče, ki bo načrtovanega južnega prometno razbremenilo. S SD ZN bo tako omogočena manjša obremenitev južnega križišča od sedaj načrtovanega, zato se pripomba ne upošteva. e) Z odlokom se jasno določa merila in pogoje za izvedbo posegov v območju, tako tudi etapnost realizacije. Glede na smiselni predlog pripombodajalca, se določilo četrtega stavka (1) odstavka 31. člena odloka, ki je bilo prvenstveno namenjeno funkcioniranju ledne dvorane in se glasi: »Določa se, da je pred izgradnjo križišča na Koroški cesti in neposredno pripadajočega notranjega krožišča ter pred morebitno potrebno preureditvijo križišča s Kidričevo cesto (pri OŠ) dovoljeno jugozahodni del FC P5 ter južna dela FC P1 in FC P2 prometno priključiti

	na Koroško cesto preko obstoječe prometnice pod pogoji iz 10. člena tega odloka.« v celoti črta. Pripomba se upošteva.
številka	6
pripombodajalec	
pripomba podana	pisno
datum	24. 06. 2019
Pripomba / povzetek pripombe	Predlaga, da se v odlok o spremembah in dopolnitvah ZN Zlato polje vključi tudi izgradnja križišča pred trgovino Lidl, kot je bilo predvideno v predlogu OPN in je bilo obljubljeno pred izgradnjo trgovine Lidl.
STALIŠČE	Strokovne podlage s področja prometa in po njih povzete SD ZN prvenstveno urejajo območje, ki je opredeljeno v Sklepu o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 Šolski center Zlato Polje (oznaka območja po OPN – Kranj Zlato Polje KR Z1). Navezave na novo križišče pri trgovini Lidl so podrobno opredeljene v Idejni rešitvi (IDR) ureditve Koroške ceste (R2-412/1454, CE DESIGN, št. proj. P-367/17), ki je sestavni del spisne dokumentacije postopka priprave SD ZN in je dostopen na sedežu MOK. V prometni študiji je bila preverjena tudi ureditev vseh križišč kot križišča. Rezultati prometne analize so za semaforizirana in krožna križišča podobni vendar pa imajo semaforizirana križišča več prednosti: - možno naknadno reguliranje prometnih tokov s krmilnimi programi na semaforjih in njihova medsebojna koordinacija, - bolj varno prečkanje pešcev in kolesarjev, - v naseljih kjer se pričakuje večje število pešcev in kolesarjev (dva trgovska centra) naključno prečkanje pešcev in kolesarjev (kapljanje) bolj ovira promet kot skoncentrirano prečkanje na semaforiziranih prehodih, - semaforizirano križišče zahteva tudi manjšo površino v primerjavo z enako zmogljivim krožiščem s spiralnim potekom prometa. Na podlagi navedenega se v SD ZN ohranja semaforizirano križišče.





Številka: 350-80/2018-4 (402102)
Datum: 6. 3. 2020

Zadeva: Mnenje k predlogu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne Občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/2019) ter vloge za izdajo mnenja k predlogu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje ugotavljamo, da je izdelovalec RRD, regijska razvojna družba d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale, (odgovorni prostorski načrtovalec: Borut Ulčar, univ. dipl. inž. arh., ZAPS - 0415 A) večinoma upošteval izdane smernice št. 350-80/2018-2 (46/07) z dne 9. 11. 2018.

Pri nadaljnjem prostorskem in prometnem načrtovanju je potrebno upoštevati:

- Lokacija cestnih priključkov do večstanovanjskih objektov 1D in 1E je zaradi značaja cestne povezave na katero se priključujeta in bližine sosednjih križišč neustrezna. V prihodnjih fazah projektiranja je priključevanje objektov na javno prometno infrastrukturo smiselno urediti preko ceste ob SV robu obravnavanega območja.
- Pri realizaciji preostalega dela obravnavanega prostorskega akta je križišče na severni strani objekta 1D potrebno urediti skladno s pravili prometne stroke, saj bo le tako zagotavljalo varen in tekoč potek prometa. Svetujemo »X-križišče« in ne kombinacije dveh »T-križišč«.

Ob upoštevanju zgoraj navedenih pogojev k predlogu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje dajemo pozitivno mnenje.

Pripravil:
Miha Buh
Višji svetovalec



mag. Marko Čehovin
Vodja Urada za gospodarstvo in
gospodarske javne službe

Vročiti:

- RRD, regijska razvojna družba d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale – osebno

Oznaka dokumenta :10-1158102/2020/2

ELEKTRO GORENJSKA, d. d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/14 in 81/15) in 39. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS 61/17) ter na podlagi vloge št. 5/2020, EAD:2246539 z dne 10.2.2020 izdaja

RRD, REGIJSKA RAZVOJNA DRUŽBA D.O.O., DOMŽALE
LJUBLJANSKA CESTA 076
1230 DOMŽALE

2020

POZITIVNO MNENJE ŠT. 632676

Naročnik: RRD, REGIJSKA RAZVOJNA DRUŽBA D.O.O., DOMŽALE, LJUBLJANSKA CESTA 076, 1230 DOMŽALE

K dokumentaciji: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta območja D 02/3 - ŠOLSKI CENTER ZLATO POLJE

Kraj in občina posega v prostor: Območje D 02/3 - Šolski center Zlato polje, Mestna Občina Kranj

Vložnik je dne 10.2.2020 zaprosil za izdajo mnenja k dokumentaciji **Vloga za pridobitev mnenja k predlogu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 - ŠOLSKI CENTER ZLATO POLJE**, za katerega so bile izdane smernice št. 625052. V priloženi dokumentaciji **Vloga za pridobitev mnenja k predlogu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 - ŠOLSKI CENTER ZLATO POLJE** so smernice v celoti upoštevane.

Kranj, 27.2.2020

Pripravil:
Marko Vilfan



Predsednik uprave:
dr. Ivan Šmon, MBA


PO POOBLASTILU
mag. AMBROŽ BOGATAJ



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 471 33 22
F: 01 431 81 17
E: gp.dgzs@urszr.si
www.sos112.si



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Podpisnik: Darko But
Izdajatelj: sigov-ca
Številka certifikata: 00AC982EAE
Potek veljavnosti: 22. 12. 2020
Čas podpisa: 20. 02. 2020 15:55

02/3 - 20 - 57

Številka: 350-244/2018-4 - DGZR
Datum: 20. 02. 2020

Na podlagi vloge RRD, d. o. o., Ljubljanska 76, Domžale, ki po pooblastilu zastopa Mestno občino Kranj, Slovenski trg 1, Kranj (v nadaljevanju vlagatelj), št. 5/2020 z dne 7. 2. 2020, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi tretjega odstavka 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ) naslednje

MNENJE

**k predlogu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 –
šolski center Zlato polje**

Vlagatelj je z vlogo, št. 5/2020 z dne 7. 2. 2020, ki smo jo prejeli 10. 2. 2020, pozval Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu v zakonitem roku poda mnenje k predlogu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 – šolski center Zlato polje. Vlagatelj je hkrati z vlogo dostavil CD s predlogom občinskega podrobnega prostorskega načrta (tekstualni in grafični del).

V veljavnem Odloku o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – šolski center Zlato polje (Uradni list RS, št. 59/12) so že opredeljene vsebine s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, zato Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, k osnutku sprememb in dopolnitev OPPN ni podalo smernic.

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, k predlogu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 – šolski center Zlato polje izdaja **pozitivno mnenje**.

Pripravila:
Irena Zupančič
višja svetovalka I



Darko But
sekretar
generalni direktor

Poslano:
- RRD, d. o. o., Ljubljanska 76, 1230 Domžale.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za gospodarjenje z nepremičninami

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 471 26 01

F: 01 471 16 37

E: glavna.pisarna@mors.si

www.mors.si



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Podpisnik: Geo Zvržina Mojca 2482131
Izdajatelj: slmod-ca-restricted
Številka certifikata: 5ABD1428
Potek veljavnosti: 31. 07. 2023
Čas podpisa: 19. 02. 2020 11:15
Št. dokumenta: 350-74/2012-6

RRD Regijska razvojna družba d.o.o.

Družba za sonaravno urejanje prostora

Ljubljanska 76

1230 Domžale

-02- 2020

Številka: 350-74/2012-6

Datum: 19. 02. 2020

Zadeva: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta območja D 02/3 - Šolski center ZLATO POLJE (proj. št. 04/2015) – mnenje na predlog

Zveza: vaša vloga št. 5/1/2020 z dne 7. 2. 2020, ki smo jo prejeli dne 10. 2. 2020

RRD Regijska razvojna družba d.o.o. je kot pooblaščenka po pooblastilu pripravljavke prostorskega akta št. 350-8/2015 z dne 14. 2. 2020 Ministrstvu za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo za obrambo) podala vlogo za izdajo mnenja na predlog Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 - Šolski center ZLATO POLJE (proj. št. 04/2015).

Vlogi je bilo priloženo naslednje gradivo:

- pooblastilo
- zgoščenka z gradivom predloga.

Ministrstvo za obrambo kot nosilec urejanja prostora na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter po pregledu posredovane dokumentacije sporoča, da

IZDAJA POZITIVNO MNENJE S PODROČJA OBRAMBE

na predlog Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 - Šolski center ZLATO POLJE (proj. št. 04/2015).

Priloženo vračamo posredovano dokumentacijo.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Mateja Oblak Perdan
višja svetovalka



Mojca Geč Zvržina
sekretarka
vodja sektorja



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Sektor za upravljanje cest
Območje Kranj

2 -02- 2020

Ručigajeva ulica 3, 4000 Kranj

RRD, REGIJSKA RAZVOJNA DRUŽBA, d.d.
Ljubljanska cesta 76

1230 Domžale

T: 04 234 22 50

F: 04 204 24 76

E: gp.drsl@gov.si

www.dl.gov.si

Številka: 37167-2766/2018-8 (1501)
Datum: 19.02.2020

Zadeva: **DOPIS ZA DOPOLNITEV VLOGE OZ. DOKUMENTACIJE ZA IZDAJO
MNENJA K PREDLOGU SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA
NAČRTA OBMOČJA D 02/3 – ŠOLSKI CENTER ZLATO POLJE**
Zveza: Vloga, št. 5/2020, z dne 07.02.2020 (prejeta dne 10.02.2020)

V zvezi z vašo vlogo za izdajo mnenja k obravnavanemu prostorskemu aktu Direkcija RS za infrastrukturo ugotavlja, da je treba vlogo oz. dokumentacijo dopolniti, pri čemer je treba upoštevati naslednje:

- Utemeljiti je treba upoštevanje posameznih smernic za načrtovanje, št. 37167-2766/2018-4 (1501), z dne 29.10.2018.
- V skladu z navedenimi smernicami za načrtovanje treba izdelati ustrezne strokovne podlage, kar bo podlaga za pridobitev mnenja k predlogu odloka prostorskega akta. Opozarjamo, da strokovno podlago za izdajo mnenja k obravnavanemu prostorskemu aktu med drugim predstavlja tudi IDP, št. P-382/19, avgust 2019, CE DESIGN, d.o.o., Kranj, ki je še v postopku recenzije. S tem v zvezi tudi opozarjamo, da je treba počakati uspešno opravljeno recenzijo navedene projektne dokumentacije in izdano potrdilo o opravljeni recenziji. Recenzirana projektna dokumentacija bo predstavljala osnovo za izdajo mnenja k obravnavanemu prostorskemu aktu.
- Obenem opozarjamo, da je treba predlog odloka vsebinsko popraviti oz. pripraviti v skladu z navedeno strokovno podlago in aktualnimi smernicami za načrtovanje Direkcije RS za infrastrukturo.

Dopolnitev vloge z ustrezno projektno dokumentacijo pošljite na naslov: Direkcija RS za infrastrukturo, Območje Kranj, Ručigajeva ulica 3, 4000 Kranj. Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na g. Drole Silvota, telefon 04 / 234 22 50.

Prosimo, da vlogo dopolnite najpozneje v 30 dneh od datuma prejema tega dopisa. Če v predpisanem roku vloge ne bi mogli dopolniti, nam to z navedenim rokom dopolnitve vloge sporočite na številko faksa 04 / 204 24 76, in sicer vsaj 1 dan pred zapadlostjo roka.



Identifikacijska številka za DDV: SI75827735, matična št : 5300177
št računa pri Banki Slovenije: SI56 0110 0630 0109 972



Datum izdaje: 3. 3. 2020

Izhodna številka: 97/2020

Datum prejema: 10. 2. 2020

Vhodna številka: 390436

0 - 03 - 2020

REGIJSKA RAZVOJNA DRUŽBA d.o.o.
Ljubljanska 76

1230 Domžale


Komunala Kranj, d.o.o. kot izvajalec obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja odpadkov na območju Mestne občine Kranj, na podlagi 39. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 31. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17), 22. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 48/10), 22. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 23/15), 14. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 45/09), 17. člena Odloka o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p.o. v Komunalo Kranj, d.o.o. (Uradni list RS, št. 55/11), 35. člena Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., pooblastila direktorja z dne 21. 10. 2019 in vloge pripravljavca **MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj**, ki ga po pooblastilu zastopa REGIJSKA RAZVOJNA DRUŽBA d.o.o., Ljubljanska 76, 1230 Domžale, izdaja

M N E N J E:

Komunala Kranj, d.o.o. **se strinja** z osnutkom predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 – šolski center Zlato polje.

Pozitivno mnenje k urejanju prostora je izdano s področij **oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranja odpadkov.**

Polona Kržišnik
referent za soglasja I.

Kržišnik


Komunala Kranj
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj

Način pošiljanja:
- priporočeno.

RRD, REGIJSKA RAZVOJNA DRUŽBA d.o.o.
Ljubljanska 76
1230 Domžale

Domplan, d.d.

Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj
T 04/ 20 68 700, F 04/ 20 68 701
E domplan@domplan.si
www.domplan.si
PE ENERGETIKA
T 04/ 20 68 800
F 04/ 20 68 801

26-02-2020

Datum: 13.2.2020
Znak: 68/36-20

Zadeva: Mnenje k predlogu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje

Na osnovi vaše vloge za pridobitev mnenja k predloga SD ZN območja D 02/3 (Šolski center Zlato polje), prejete dne 10.2.2020, vam na podlagi določil Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za območje Mestne občine Kranj in občine Naklo (Ur.l. RS, št. 3363/62/07 kot operater distribucijskega sistema zemeljskega plina za območje Mestne občine Kranj izdajamo mnenje k možnosti gradnje.

MNENJE ŠT.: MN-68/36-20

Naročniku: RRD, REGIJSKA RAZVOJNA DRUŽBA d.o.o.; Ljubljanska 76, 1230 Domžale

K dokumentaciji: SD območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje

Območje posega: parcele 454/3, 467/2, del 820/1, del 821, del 822/1, del 822/2, del 823/1, 823/5, 830/4, del 830/5, del 877/4, 878/1, 878/2, 878/3, 878/4, del 879/34, del 879/43, del 879/44, del 1012/4, del 1025, del 1026/2, del 1286/3 in del 1286/4, vse k.o. Kranj

Zasnova energetske infrastrukture

Na območju zazidalnega načrta poteka obstoječa distribucijska plinovodna infrastruktura. Iz priložene situacije je razvidno, da je na parcelah 1012/4, 467/2, 454/3, 878/4, 878/2, 877/4, 879/34 in 1026/2 vse k.o. Kranj plinovod v izvedbi PE110 s plinskimi priključki PE63, delovnega tlaka 0,1 bar. Na območju posega je predvideno nadaljnje širjenje distribucijske plinovodne infrastrukture in priključevanje objektov.

Prostorski izvedbeni pogoji glede distribucijskega plinovodnega omrežja

Pri gradnji distribucijskega plinovodnega omrežja in posegih v varovalni pas distribucijskega plinovoda je potrebno upoštevati določila Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št.26/02, 54/02 in 17/14 – EZ-1) oziroma področni predpis. Za vse gradbene posege in ureditve, ki se nahajajo v varovalnem pasu plinovoda je potrebno pridobiti projektne pogoje in mnenje operaterja distribucijskega sistema. Vsa dela v varovalnem pasu se morajo izvajati pod nadzorom pooblaščenih oseb operaterja družbe Domplan d.d..

Podatki o obstoječem distribucijskem plinovodnem omrežju so dostopni v družbi Domplan d.d..

Domplan d.d.
Vodja PE Energetika:
mag. Luka Šink, univ. dipl. inž. z.s.



Pravni pouk:

Zoper izdanega mnenja je dovoljena pritožba pri Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj v 15 dneh od vročitve mnenja. Pritožba, ki je plačilno prostá, se vloží pisno ali poda ustno na zapisnik neposredno pri podjetju, ki je izdalo mnenje. Šteje se, da je pritožba vložena pravočasno, če je bila na naslov Domplan d.d. poslana zadnji dan dela s priporočeno pošto pošiljko.

INŽENIRING

NEPREMIČNINE

URBANIZEM

ENERGETIKA

Domplan, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d.; Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj,
ID za DDV: SI66384010, matična številka: 5015375, vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Kranju – št. vložka 1/00189/00, osnovni kapital: 637.126,52 EUR. Ni neplačanih vložkov.

