

| | |
|---------------|--|
| »10/1« | ELABORAT ZA POSTAVITEV TURISTIČNE IN DRUGE OBVESTILNE SIGNALIZACIJE |
|---------------|--|

Investitor : MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Objekt : Namestitev usmerjevalnih tabel in prikazovalnikov zasedenosti
parkirišč ob državnih cestah v Mestni občini Kranj


Vrsta projektne dokumentacije : ELABORAT ZA POSTAVITEV TURISTIČNE IN DRUGE
OBVESTILNE SIGNALIZACIJE

Projektant : CE DESIGN plus, d.o.o., Kidričeva cesta 4b, 4000 Kranj

Direktor : BARBARA SKUBIC LOJK



Izdelovalec elaborata : JANEZ ŽURA, univ.dipl.inž.grad.,
Id. IZS G-1443



Številka elaborata : E-391/20

Številka projekta : P-391/20

Kraj in datum : KRANJ, SEPTEMBER 2020

Namestitev usmerjevalnih tabel in prikazovalnikov
zasedenosti parkirišč ob državnih cestah v Mestni
občini Kranj)

E-391/20

P-391/20

Elaborat za postavitev turistične in druge obvestilne
signalizacije

| Vsebina | |
|---------|-------------------------------|
| T.1 | Poročilo |
| T.2.1 | Lokacijski list – lokacija 1 |
| T.2.2 | Lokacijski list – lokacija 2 |
| T.2.3a | Lokacijski list – lokacija 3a |
| T.2.3b | Lokacijski list – lokacija 3b |
| T.2.4 | Lokacijski list – lokacija 4 |
| T.2.5 | Lokacijski list – lokacija 5 |

T.1 POROČILO

1. Splošno

Mestna občina Kranj želi urediti in poenotiti usmerjanje vozil, ki prihajajo v območje mesta Kranja, na obstoječa parkirišča v mestu samem.

Pred pomembnejšimi križišči v mestu se bodo namestile usmerjevalne table (lamele) na najbližja parkirišča. Na usmerjevalnih tablah (lamelah) bodo tudi prikazovalniki zasedenosti parkirišč.

Predmet tega elaborata je prikaz namestitve usmerjevalnih tabel (lamel) ob državnih cestah v območju mesta Kranja.

2. Parkirišča na katera se usmerja promet

| Oznaka | Parkirišče | Opis |
|--------|-------------------|--|
| A | Zdravstveni dom | Obstoječe parkirišče za osebna vozila, ki je prvenstveno namenjeno za parkiranje zaposlenih in obiskovalcev Zdravstvenega doma in Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo. Parkirišče se nahaja na Zlatem polju med Bleiweisovo cesto, Kidričevo cesto in Osnovno šolo Franceta Prešerna. |
| B | P+R Zlato polje | Ob Koroški cesti je na desni strani ceste med priključkom občinske ceste JP 686112 (križišče Zlato polje) in križiščem s Kidričevo cesto predvideno novo parkirišče za približno 50 osebnih vozil. Dostop do parkirišča bo iz JP 686112 preko križišča Zlato polje. Parkirišče bo funkcioniralo po sistemu P+R (park and ride) saj bo v bližini tudi avtobusno postajališče. |
| C | Parkirišča Center | V območju »upravnega« centra mesta Kranja (v okolici Slovenskega trga) se nahaja več manjših parkirišč za obiskovalce in zaposlene v centru mesta (parkirišče Stara Sava, Delavski dom, Globus, Občina, Stritarjeva, Mladinska...). |
| D | Parkirišče Huje | Parkirišče se nahaja na levem bregu reke Kokre ob Župančičevi ulici in je namenjeno predvsem obiskovalcem in stanovalcem strogega centra Kranja. |

Lokacija obravnavanih parkirišč je razvidna iz pregledne situacije (slika 1).



Slika 1: Pregledna situacija

3. Način usmerjanje na parkirišča

Pred pomembnejšimi križišči na vpadnicah v mesto se namestijo usmerjevalne table, ki prikazujejo smer kjer se nahaja najbližje parkirišče. Na usmerjevalni tabli se s svetlobnimi signali prikaže zasedenost posameznega parkirišča (rdeč križ – zasedeno, zelena puščica – prosta parkirna mesta).

Usmerjevalne table se namestijo na konzolne nosilce že obstoječih sklopov lamel pred posameznimi križišči ali pa na obstoječe drogove cestne razsvetljave.

4. Seznam lokacij za postavitve tabel (lamel) za usmerjanje na parkirišča

V tem elaboratu se obdelava samo postavitve usmerjevalnih tabel ob državnih, regionalnih, cestah, ki jih upravlja DRSI.

Ob regionalnih cestah se postavijo usmerjevalne table (lamel) na naslednjih lokacijah:

| Oznaka lokacije | Cesta | Stacionaža in smer | Opis |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|---|
| Lokacija 1 | R2-410/1135 Kokrica – Kranj | km 1+811 (desno) | Na obstoječi konzolni nosilec sklopa lamel se namesti nova usmerjevalna tabla (lamela) na parkirišče Zdravstveni dom. Obstoječi prikazovalnik zasedenosti |

| | | | |
|-------------|--|---------------------|--|
| | | | parkirišča se odstrani. |
| Lokacija 2 | R2-412/1454 Polica – Kranj (Kidričeva) | km 1+699 (desno) | Na obstoječi steber cestne razsvetljave se namesti dve novi usmerjevalni tabli (lameli) na parkirišče P+R Zlato polje in na parkirišča v centru mesta. |
| Lokacija 3a | R2-410/1135 Kokrica – Kranj | km 1+582 (desno) | Z obstoječega konzolnega nosilca sklopa lamel se odstrani tri obstoječe lamele in se jih nadomesti z dvema novima usmerjevalnima tablama (lamelama) na parkirišča v centru mesta in na parkirišče Zdravstveni dom. |
| Lokacija 3b | R2-410/1135 Kokrica – Kranj | km 1+555 (desno) | Z obstoječega konzolnega nosilca sklopa lamel se odstranijo dve lameli in se ju nadomesti z dvema lamelama, ki sta se odstranili s sklopa v km 1+582. |
| Lokacija 4 | R2-412/0210 Kranj (Iskra – Labore) | km 0+165 (levo) | Na obstoječi konzolni nosilec sklopa lamel se namestijo dve novi usmerjevalni tabli (lameli) na parkirišča v centru mesta in na parkirišče Huje. |
| Lokacija 5 | R2-412/0359 Kranj (Kidričeva – Iskra) | km 0+110 (levo) | Na obstoječi konzolni nosilec sklopa lamel se namestijo dve novi usmerjevalni tabli (lameli) na parkirišče P+R Zlato polje in na parkirišča v centru mesta. |

5. Prikaz zasedenosti parkirišč

Na usmerjevalni tabli se s svetlobnimi signali prikaže zasedenost posameznega parkirišča (rdeč križ – zasedeno, zelena puščica – prosta parkirna mesta).

Po podatkih dobavitelja elektronske opreme za parkirišča v Mestni občini Kranj, Palisada – sistemi d.o.o., je potrebno za elektronski prikazovalnik v lameli narediti odprtino dimenzije 205 x 205 mm.

Prenos podatkov o zasedenosti parkirišča se izvede brezžično.

6. Električni napajanje prikazovalnikov zasedenosti parkirišč

Električno napajanje posameznih lamel se izvede iz bližnjih stebrov cestne razsvetljave in ni predmet tega elaborata.

7. Seznam novih usmerjevalnih tabel (lamel)

| Lokacija | Cesta | Stacionaža | Tip | Napis | Opis del |
|----------|-------------|------------|--------|----------------------------|--|
| 1 | R2-410/1135 | 1+811 | 9602-3 | Parkirišče Zdravst. dom | Lamela se pritrdi na obstoječi konzolni nosilec sklopa lamel |

| | | | | | |
|--|-------------|-------|--------|----------------------------|--|
|  <p>1600 x 300 mm s prikazovalnikom zasedenosti (odprtina 205 x 205 mm); Pisava 10102, višina 100 mm</p> | | | | | |
| 2 | R2-412/1454 | 1+699 | 9602-3 | Parkirišča Center | Lamela se pritrdi na obstoječi drog cestne razsvetljave |
|  <p>1600 x 300 mm s prikazovalnikom zasedenosti (odprtina 205 x 205 mm); Pisava 10102, višina 100 mm</p> | | | | | |
| 2 | R2-412/1454 | 1+699 | 9602-3 | P+R Zlato polje | Lamela se pritrdi na obstoječi drog cestne razsvetljave |
|  <p>1600 x 300 mm s prikazovalnikom zasedenosti (odprtina 205 x 205 mm); Pisava 10102, višina 100 mm</p> | | | | | |
| 3a | R2-410/1135 | 1+582 | 9602-3 | Parkirišča Center | Lamela se pritrdi na obstoječi konzolni nosilec sklopa lamel |
|  <p>1600 x 300 mm s prikazovalnikom zasedenosti (odprtina 205 x 205 mm); Pisava 10102, višina 100 mm</p> | | | | | |
| 3a | R2-410/1135 | 1+582 | 9602-3 | Parkirišče Zdravst. dom | Lamela se pritrdi na obstoječi konzolni nosilec sklopa lamel |

| | | | | | |
|---|-------------|-------|--------|----------------------|--|
| <div data-bbox="509 190 1268 336"> Parkirišče Zdravst. dom </div> <p>1600 x 300 mm s prikazovalnikom zasedenosti (odprtina 205 x 205 mm); Pisava 10102, višina 100 mm</p> | | | | | |
| 4 | R2-412/0210 | 0+165 | 9602-3 | Parkirišča Center | Lamela se pritrdi na obstoječi konzolni nosilec sklopa lamel |
| <div data-bbox="512 636 1264 781"> Parkirišča Center </div> <p>1600 x 300 mm s prikazovalnikom zasedenosti (odprtina 205 x 205 mm); Pisava 10102, višina 100 mm</p> | | | | | |
| 4 | R2-412/0210 | 0+165 | 9602-3 | Parkirišče Huje | Lamela se pritrdi na obstoječi konzolni nosilec sklopa lamel |
| <div data-bbox="507 1077 1267 1223"> Parkirišče Huje </div> <p>1600 x 300 mm s prikazovalnikom zasedenosti (odprtina 205 x 205 mm); Pisava 10102, višina 100 mm</p> | | | | | |
| 5 | R2-412/0359 | 0+110 | 9602-3 | P+R Zlato polje | Lamela se pritrdi na obstoječi konzolni nosilec sklopa lamel |
| <div data-bbox="507 1520 1267 1666"> P+R Zlato polje </div> <p>1600 x 300 mm s prikazovalnikom zasedenosti (odprtina 205 x 205 mm); Pisava 10102, višina 100 mm</p> | | | | | |
| 5 | R2-412/0359 | 0+110 | 9602-3 | Parkirišča Center | Lamela se pritrdi na obstoječi konzolni nosilec sklopa lamel |




1600 x 300 mm s prikazovalnikom zasedenosti (odprtina 205 x 205 mm);
Pisava 10102, višina 100 mm

Priloge:

- Lokacijski list: lokacija 1
- Lokacijski list: lokacija 2
- Lokacijski list: lokacija 3a
- Lokacijski list: lokacija 3b
- Lokacijski list: lokacija 4
- Lokacijski list: lokacija 5

Kranj, september 2020

Izdelovalec elaborata:
Janez Žura, univ. dipl. inž. grad.




T.2.1 LOKACIJSKI LIST

ZA POSTAVITEV TURISTIČNE IN DRUGE OBVESTILNE SIGNALIZACIJE

Osnovni podatki lokacije

| Šifra lokacije | Naselje (v/izven) | Št. ceste | Št. odseka | Stacionaža | Lega |
|----------------|-------------------|---------------|---------------------------|--------------|--------------|
| L1 | Kranj | R2-410 | 1135 Kokrica-Kranj | 1+811 | desno |

Prikaz lokacije TOS (fotografija z označeno lokacijo postavitve znaka)



Kratek opis posega


Odstrani se obstoječi prikazovalnik zasedenosti parkirišča v km 1+780.

Na obstoječem sklopu lamel v km 1+811 se doda ena nova usmerjevalna tabla (lamela) s prikazovalnikom zasedenosti parkirišča.

Obstoječe lamele se prerazporedijo. Na konzolnem nosilcu se podaljšajo nosilci lamel.


Osnovni podatki parcele

| Katastrska občina (št. in ime) | Št. parcele | Lastnik parcele | Komunalni vodi (da/ne) |
|-----------------------------------|--------------|---|---------------------------|
| 2100 Kranj | 904/6 | MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 001, 4000 Kranj | da |



Podatki o komunalnih vodih

- Prostoizračni daljnovod
- Polizolirani daljnovod
- Kabelski daljnovod
- Kablovod
- Signalni ali krmilni vod
- Omrežje javne razsvetljave
- Kongregacija
- Drugi objekti
- Katodna zaščita
- Drugi objekti
- Plinovod
- Toplovod
- Vročevod
- Parovod
- Kinet
- Drugi objekti
- Vodooskrbna cev
- Drugi objekti
- Kanalizacijski vod
 - Mešani vod
 - Fekalni vod
 - Meteorni vod
 - Drugi vod



Izvedba in vsebina TOS

Izvedba TOS

| | |
|--|---|
| Tip konstrukcije (<i>polportalni nosilec, palična konstrukcija, drog JR, montaža na objekt...</i>) | obstoječi polportal |
| Opis postavitve | nova lamela se postavi na dno sklopa lamel, obstoječe lamele se prestavijo višje, preuredi (podaljša) se nosilec lamel |
| Odmiki in višine | Horizontalni odmik od roba vozišča: 2,10m Vertikalni odmik od tal: 2,50 m |

Vsebinska TS

| Tip znaka / šifra znaka | Vsebinska | Smer |
|-------------------------|---|------|
| 9601 – obstoječa lamela | Zdravstveni dom Nujna medicinska pomoč | Levo |
| 9601 – obstoječa lamela | Fajdigova Ambulanta | Levo |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------|
| 9601 – obstoječa lamela | NLZOH Kranj | Levo |
| 9602-3 – nova lamela | Parkirišče Zdravst. dom | Desno |


Skica postavitve lamel TOS v sklopu na lokaciji 1:



Slika lokacije – pred postavitvijo



Slika lokacije – po postavitvi



Osnovni podatki objekta / turistične znamenitosti (za lamele nestandardnih vsebin, obvestilne table)

| | |
|--|--|
| Državni / občinski odlok / ostala dokazila (da/ne) | - |
| Varna in dostopna cestna povezava (da/ne) | da |
| Parkirišča zunaj vozišča ceste (da/ne) | da |
| Odpiralni čas | 24 ur |
| Opis objekta / turistične znamenitosti | Desno: Obstoječe parkirišče za osebna vozila med Bleiweisovo in Kidričevo cesto in Osnovno šolo F. Prešerna. Parkirišče je prvenstveno namenjeno obiskovalcem Zdravstvenega doma in Porodnišnice. |

Objekti za obveščanje in oglaševanje / stari znaki za odstranitev

| | |
|---------|-----------|
| Da / ne | Da |
|---------|-----------|

Fotografije objektov za obveščanje in oglaševanje / starih znakov, predvidenih za odstranitev




T.2.2 LOKACIJSKI LIST

ZA POSTAVITEV TURISTIČNE IN DRUGE OBVESTILNE SIGNALIZACIJE

Osnovni podatki lokacije

| Šifra lokacije | Naselje (v/izven) | Št. ceste | Št. odseka | Stacionaža | Lega |
|----------------|-------------------|---------------|--|--------------|--------------|
| L2 | Kranj | R2-412 | 1454 Polica – Kranj (Kidričeva) | 1+699 | desno |

Prikaz lokacije TOS (fotografija z označeno lokacijo postavitve znaka)



Kratek opis posega

Na obstoječi drog cestne razsvetljave v km 1+699 se namesti dve novi usmerjevalni tabli (lameli) s prikazovalnikom zasedenosti parkirišč.


Osnovni podatki parcele

| Katastrska občina (št. in ime) | Št. parcele | Lastnik parcele | Komunalni vodi (da/ne) |
|-----------------------------------|---------------|--|---------------------------|
| 2100 Kranj | 1012/7 | Javno dobro v lasti Republike Slovenije | da |



Podatki o komunalnih vodih

- Prostozačni daljnovod
- Polizolirani daljnovod
- Kabelski daljnovod
- Kablovod
- Signalni ali krmilni vod
- Omrežje javne razsvetljave
- Kongregacija
- Drugi objekti
- Katodna zaščita
- Drugi objekti
- Plinovod
- Toplovod
- Vročevod
- Parovod
- Kineta
- Drugi objekti
- Vodooskrbna cev
- Drugi objekti
- Kanalizacijski vod
 - Mešani vod
 - Fekalni vod
 - Meteorni vod
 - Drugi vod



Izvedba in vsebina TOS

Izvedba TOS

| | |
|--|--|
| Tip konstrukcije (<i>polportalni nosilec, palična konstrukcija, drog JR, montaža na objekt...</i>) | Obstoječi drog cestne razsvetljave |
| Opis postavitve | novi lameli se postavi na obstoječi drog cestne razsvetljave |
| Odmiki in višine | Horizontalni odmik od roba vozišča: 0,60m Vertikalni odmik od tal: 2,50 m |

Vsebina TOS

| Tip znaka / šifra znaka | Vsebina | Smer |
|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 9602-3 – nova lamela | Parkirišča Center | Naravnost |

| | | |
|----------------------|--------------------|-------|
| 9602-3 – nova lamela | P+R Zlato polje | Desno |
|----------------------|--------------------|-------|

Skica postavitve lamel TOS v sklopu na lokaciji 2:



Slika lokacije – pred postavitvijo



Slika lokacije – po postavitvi



Osnovni podatki objekta / turistične znamenitosti (za lamele nestandardnih vsebin, obvestilne table)

| | |
|--|--|
| Državni / občinski odlok / ostala dokazila (da/ne) | - |
| Varna in dostopna cestna povezava (da/ne) | da |
| Parkirišča zunaj vozišča ceste (da/ne) | da |
| Odpiralni čas | 24 ur |
| Opis objekta / turistične znamenitosti | <p>Naravnost: Obstoječa parkirišča v centru mesta ob Slovenskem trgu.</p> <p>Desno: Novo parkirišče P+R za osebna vozila ob Koroški cesti. Dostop na parkirišče preko lokalne ceste JP 686112 (Zlato polje-Struževu II).</p> |

Objekti za obveščanje in oglaševanje / stari znaki za odstranitev

| | |
|---------|----|
| Da / ne | Ne |
|---------|----|


T.2.3a LOKACIJSKI LIST

ZA POSTAVITEV TURISTIČNE IN DRUGE OBVESTILNE SIGNALIZACIJE

Osnovni podatki lokacije

| Šifra lokacije | Naselje (v/izven) | Št. ceste | Št. odseka | Stacionaža | Lega |
|----------------|-------------------|---------------|---------------------------|--------------|--------------|
| L3A | Kranj | R2-410 | 1135 Kokrica-Kranj | 1+582 | desno |

Prikaz lokacije TOS (fotografija z označeno lokacijo postavitve znaka)



Kratek opis posega

V okviru ureditve usmerjanja na parkirišča na lokaciji 3 sta dva obstoječa sklopa lamel (sklop 3a v km 1+582 in sklop 3b v km 1+555), ki se urejata istočasno.

Na obstoječem sklopu lamel 3a v km 1+582 se odstranijo tri obstoječe lamele in dodata dve novi usmerjevalni tabli (lameli) s prikazovalnikom zasedenosti parkirišča.

Obstoječe lamele se prerazporedijo. Na konzolnem nosilcu se skrajšajo nosilci lamel.

Dve od odstranjenih lamel se prestavita v sklop 3b.

Električno napajanje prikazovalnikov zasedenosti se izvede z bližnjega droga cestne razsvetljave.


Osnovni podatki parcele

| Katastrska občina (št. in ime) | Št. parcele | Lastnik parcele | Komunalni vodi (da/ne) |
|-----------------------------------|--------------|---|---------------------------|
| 2100 Kranj | 902/6 | REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana | da |



Podatki o komunalnih vodih

- Prostozačni daljnovod
- Polizolirani daljnovod
- Kabelski daljnovod
- Kablovod
- Signalni ali krmilni vod
- Omrežje javne razsvetljave
- Kongregacija
- Drugi objekti
- Katodna zaščita
- Drugi objekti
- Plinovod
- Toplovod
- Vročevod
- Parovod
- Kinet
- Drugi objekti
- Vodooskrbna cev
- Drugi objekti
- Kanalizacijski vod
 - Mešani vod
 - Fekalni vod
 - Meteorni vod
 - Drugi vod



Izvedba in vsebina TOS

Izvedba TOS

| | |
|--|--|
| Tip konstrukcije (<i>polportalni nosilec, palična konstrukcija, drog JR, montaža na objekt...</i>) | obstoječi polportal |
| Opis postavitve | Z obstoječega polportala se odstrani tri obstoječe lamele, dve od njih se namesti na polportal na lokaciji 3b; novi lameli se postavi na obstoječi polportal; obstoječe lamele se prerazporedi, preuredi (skrajša) se nosilec lamel |
| Odmiki in višine | Horizontalni odmik od roba vozišča: 2,10m Vertikalni odmik od tal: 2,50 m |

Vsebina TOS

| Tip znaka / šifra znaka | Vsebina | Smer |
|-----------------------------|---|------------------|
| 9601 – obstoječa lamela | Avtobusna postaja Bus Station | Naravnost |
| 9601 – obstoječa lamela | Mestna občina Kranj | Naravnost |
| 9602-3 – nova lamela | Parkirišča Center | Naravnost |
| 9602-3 – nova lamela | Parkirišče Zdravst. dom | Desno |
| 9601 – obstoječa lamela | Fakulteta za organizac. vede | Desno |
| 9601 – obstoječa lamela | Zdravstveni dom Nujna medicinska pomoč | Desno |
| 9602 – obstoječa lamela | Športna dvorana Zlato polje | Desno |


Skica postavitve lamel TOS v sklopu na lokaciji 3a:



Slika lokacije – pred postavitvijo



Slika lokacije – po postavitvi



Osnovni podatki objekta / turistične znamenitosti (za lamele nestandardnih vsebin, obvestilne table)

| | |
|--|------------|
| Državni / občinski odlok / ostala dokazila (da/ne) | - |
| Varna in dostopna cestna povezava (da/ne) | da |
| Parkirišča zunaj vozišča ceste (da/ne) | da |
| Odpiralni čas | 24 ur |
| Opis objekta / turistične znamenitosti | Naravnost: |

| | |
|--|---|
| | <p>Obstoječa parkirišča v centru mesta ob Slovenskem trgu.</p> <p>Desno: Obstoječe parkirišče za osebna vozila med Bleiweisovo in Kidričevo cesto in Osnovno šolo F. Prešerna. Parkirišče je prvenstveno namenjeno obiskovalcem Zdravstvenega doma in Porodnišnice.</p> |
|--|---|

Objekti za obveščanje in oglaševanje / stari znaki za odstranitev

| | |
|---------|-----------|
| Da / ne | Da |
|---------|-----------|

Fotografije objektov za obveščanje in oglaševanje / starih znakov, predvidenih za odstranitev




T.2.3b LOKACIJSKI LIST

ZA POSTAVITEV TURISTIČNE IN DRUGE OBVESTILNE SIGNALIZACIJE

Osnovni podatki lokacije

| Šifra lokacije | Naselje (v/izven) | Št. ceste | Št. odseka | Stacionaža | Lega |
|----------------|-------------------|---------------|---------------------------|--------------|--------------|
| L3B | Kranj | R2-410 | 1135 Kokrica-Kranj | 1+555 | desno |

Prikaz lokacije TOS (fotografija z označeno lokacijo postavitve znaka)



Kratek opis posega


V okviru ureditve usmerjanja na parkirišča na lokaciji 3 sta dva obstoječa sklopa lamel (sklop 3a v km 1+582 in sklop 3b v km 1+555), ki se urejata istočasno.

Na obstoječem sklopu lamel 3b v km 1+555 se odstranita dve obstoječi lameli in dodata dve novi lameli, ki sta bili odstranjeni s sklopa lamel 3a.

Obstoječe lamele se prerazporedijo.


Osnovni podatki parcele

| Katastrska občina (št. in ime) | Št. parcele | Lastnik parcele | Komunalni vodi (da/ne) |
|-----------------------------------|--------------|---|---------------------------|
| 2100 Kranj | 902/7 | REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana | da |



Podatki o komunalnih vodih

- Prostozačni daljnovod
- Polizolirani daljnovod
- Kabelski daljnovod
- Kablovod
- Signalni ali krmilni vod
- Omrežje javne razsvetljave
- Kongregacija
- Drugi objekti
- Katodna zaščita
- Drugi objekti
- Plinovod
- Toplovod
- Vročevod
- Parovod
- Kineta
- Drugi objekti
- Vodooskrbna cev
- Drugi objekti
- Kanalizacijski vod
 - Mešani vod
 - Fekalni vod
 - Meteorni vod
 - Drugi vod



Izvedba in vsebina TOS

Izvedba TOS

| | |
|--|--|
| Tip konstrukcije (<i>polportalni nosilec, palična konstrukcija, drog JR, montaža na objekt...</i>) | obstoječi polportal |
| Opis postavitve | Z obstoječega polportala se odstranita dve obstoječi lameli; namesto njiju se na polportal namesti dve lameli, ki sta bili odstranjeni iz sklopa lamel 3a; obstoječe lamele se prerazporedi |
| Odmiki in višine | Horizontalni odmik od roba vozišča: 1,80m Vertikalni odmik od tal: 2,50 m |

Vsebina TOS

| Tip znaka / šifra znaka | Vsebina | Smer |
|--|--|-----------|
| 9601 – obstoječa lamela | Policija | Naravnost |
| 9601 – obstoječa lamela | Turist. Informacije Turist Inform. Centre | Naravnost |
| 9602 – obstoječa lamela | Športni center | Levo |
| 9602 – obstoječa lamela | Pokriti bazen Swimming Pool | Levo |
| 9601 – obstoječa lamela | Veterinarska ambulanta | Levo |
| 9601 – obstoječa lamela – prestavitev iz km 1+582 | Pošta | Levo |
| 9601 – obstoječa lamela – prestavitev iz km 1+582 | Sodišče | Levo |


Skica postavitve lamel TOS v sklopu na lokaciji 3b:



Slika lokacije – pred postavitvijo



Slika lokacije – po postavitvi



Osnovni podatki objekta / turistične znamenitosti (za *lamelle nestandardnih vsebin, obvestilne table*)

| | |
|--|---|
| Državni / občinski odlok / ostala dokazila (da/ne) | - |
| Varna in dostopna cestna povezava (da/ne) | - |
| Parkirišča zunaj vozišča ceste (da/ne) | - |
| Odpiralni čas | - |
| Opis objekta / turistične znamenitosti | - |

Objekti za obveščanje in oglaševanje / stari znaki za odstranitev

| | |
|---------|-----------|
| Da / ne | Da |
|---------|-----------|

Fotografije objektov za obveščanje in oglaševanje / starih znakov, predvidenih za odstranitev




T.2.4 LOKACIJSKI LIST

ZA POSTAVITEV TURISTIČNE IN DRUGE OBVESTILNE SIGNALIZACIJE

Osnovni podatki lokacije

| Šifra lokacije | Naselje (v/izven) | Št. ceste | Št. odseka | Stacionaža | Lega |
|----------------|-------------------|---------------|------------------------------------|--------------|-------------|
| L4 | Kranj | R2-412 | 0210 Kranj (Iskra - Labore) | 0+165 | levo |

Prikaz lokacije TOS (fotografija z označeno lokacijo postavitve znaka)



Kratek opis posega


Na obstoječem sklopu lamel v km 0+165 se dodata dve novi usmerjevalni tabli (lameli) s prikazovalnikom zasedenosti parkirišča.

Obstoječe lamele se prerazporedijo. Na konzolnem nosilcu se podaljšajo nosilci lamel.

Električno napajanje prikazovalnikov zasedenosti se izvede z bližnjega droga cestne razsvetljave.


Osnovni podatki parcele

| Katastrska občina (št. in ime) | Št. parcele | Lastnik parcele | Komunalni vodi (da/ne) |
|-----------------------------------|---------------|---|---------------------------|
| 2100 Kranj | 1253/1 | Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana | da |



Podatki o komunalnih vodih

- Prostozačni daljnovod
- Polizolirani daljnovod
- Kabelski daljnovod
- Kablovod
- Signalni ali krmilni vod
- Omrežje javne razsvetljave
- Kongregacija
- Drugi objekti
- Katodna zaščita
- Drugi objekti
- Plinovod
- Toplovod
- Vročevod
- Parovod
- Kineta
- Drugi objekti
- Vodooskrbna cev
- Drugi objekti
- Kanalizacijski vod
 - Mešani vod
 - Fekalni vod
 - Meteorni vod
 - Drugi vod



Izvedba in vsebina TOS

Izvedba TOS

| | |
|--|--|
| Tip konstrukcije (<i>polportalni nosilec, palična konstrukcija, drog JR, montaža na objekt...</i>) | obstoječi polportal |
| Opis postavitve | novi lameli se postavi na obstoječi polportal; obstoječe lamele se prerazporedi, preuredi (podaljša) se nosilec lamel |
| Odmiki in višine | Horizontalni odmik od roba vozišča: 1,30m Vertikalni odmik od tal: 2,50 m |

Vsebina TOS

| Tip znaka / šifra znaka | Vsebina | Smer |
|-----------------------------|---|--------------|
| 9601 – obstoječa lamela | Zdravstveni dom Nujna medicinska pomoč | Naravnost |
| 9602 – obstoječa lamela | Skakalni center | Naravnost |
| 9602-3 – nova lamela | Parkirišča Center | Desno |
| 9602-3 – nova lamela | Parkirišče Huje | Desno |
| 9603 – obstoječa lamela | Mercator center Kranj – Savski otok | Naravnost |


Skica postavitve lamel TOS v sklopu na lokaciji 4:



Slika lokacije – pred postavitvijo



Slika lokacije – po postavitvi



Osnovni podatki objekta / turistične znamenitosti (za lamele nestandardnih vsebin, obvestilne table)

| | |
|--|----|
| Državni / občinski odlok / ostala dokazila (da/ne) | - |
| Varna in dostopna cestna povezava (da/ne) | da |

| | |
|---|---|
| Parkirišča zunaj vozišča ceste (<i>da/ne</i>) | da |
| Odpiralni čas | 24 ur |
| Opis objekta / turistične znamenitosti | Desno: Obstoječa parkirišča v centru mesta ob Slovenskem trgu. Desno: Obstoječa parkirišča na Hujah. |

Objekti za obveščanje in oglaševanje / stari znaki za odstranitev

| | |
|---------|-----------|
| Da / ne | Ne |
|---------|-----------|

T.2.5 LOKACIJSKI LIST

ZA POSTAVITEV TURISTIČNE IN DRUGE OBVESTILNE SIGNALIZACIJE

Osnovni podatki lokacije

| Šifra lokacije | Naselje (v/izven) | Št. ceste | Št. odseka | Stacionaža | Lega |
|----------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| L5 | Kranj | R2-412 | 0359 Kranj (Kidričeva – Iskra) | 0+110 | levo |

Prikaz lokacije TOS (fotografija z označeno lokacijo postavitve znaka)



Kratek opis posega

Na obstoječem sklopu lamel v km 0+110 se dodata dve novi usmerjevalni tabli (lameli) s prikazovalnikom zasedenosti parkirišča.
Obstoječe lamele se prerazporedijo. Na konzolnem nosilcu se podaljšajo nosilci lamel.
Električno napajanje prikazovalnikov zasedenosti se izvede z bližnjega droga cestne razsvetljave.

Osnovni podatki parcele

| Katastrska občina (št. in ime) | Št. parcele | Lastnik parcele | Komunalni vodi (da/ne) |
|-----------------------------------|---------------|---|---------------------------|
| 2100 Kranj | 448/71 | Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana | da |



Podatki o komunalnih vodih

- Prostozačni daljnovod
- Polizolirani daljnovod
- Kabelski daljnovod
- Kablovod
- Signalni ali krmilni vod
- Omrežje javne razsvetljave
- Kongregacija
- Drugi objekti
- Katodna zaščita
- Drugi objekti
- Plinovod
- Toplovod
- Vročevod
- Parovod
- Kineza
- Drugi objekti
- Vodooskrbna cev
- Drugi objekti
- Kanalizacijski vod
 - Mešani vod
 - Fekalni vod
 - Meteorni vod
 - Drugi vod



Izvedba in vsebina TOS

Izvedba TOS

| | |
|--|--|
| Tip konstrukcije (<i>polportalni nosilec, palična konstrukcija, drog JR, montaža na objekt...</i>) | obstoječi polportal |
| Opis postavitve | novi lameli se postavi na obstoječi polportal; obstoječe lamele se prerazporedi, preuredi (podaljša) se nosilec lamel |
| Odmiki in višine | Horizontalni odmik od roba vozišča: 1,60m Vertikalni odmik od tal: 2,50 m |

Vsebina TOS

| Tip znaka / šifra znaka | Vsebina | Smer |
|-----------------------------|---|--------------|
| 9601 – obstoječa lamela | Policija | Naravnost |
| 9602 – obstoječa lamela | Avtobus. Postaja Bus Station | Naravnost |
| 9602-3 – nova lamela | P+R Zlato polje | Levo |
| 9602-3 – nova lamela | Parkirišča Center | Desno |
| 9601 – obstoječa lamela | Center | Desno |
| 9601 – obstoječa lamela | Mestna občina Kranj | Desno |
| 9601 – obstoječa lamela | Turist. Informacije Turist. Inform. Centre | Desno |

Skica postavitve lamel TOS v sklopu na lokaciji 5:



Slika lokacije – pred postavitvijo



Slika lokacije – po postavitvi



Osnovni podatki objekta / turistične znamenitosti (za lamele nestandardnih vsebin, obvestilne table)

| | |
|--|----|
| Državni / občinski odlok / ostala dokazila (da/ne) | - |
| Varna in dostopna cestna povezava (da/ne) | da |

| | |
|---|---|
| Parkirišča zunaj vozišča ceste (<i>da/ne</i>) | da |
| Odpiralni čas | 24 ur |
| Opis objekta / turistične znamenitosti | <p>Levo: Novo parkirišče P+R za osebna vozila ob Koroški cesti. Dostop na parkirišče preko lokalne ceste JP 686112 (Zlato polje-Struževu II).</p> <p>Desno: Obstoječa parkirišča v centru mesta ob Slovenskem trgu.</p> |

Objekti za obveščanje in oglaševanje / stari znaki za odstranitev

| | |
|---------|-----------|
| Da / ne | Ne |
|---------|-----------|